



**smirdex**

**Produkt  
katalog  
2025**



## Über uns

*“ Hinter jeder perfekten Oberfläche befindet sich ein Schleifmittel im Hintergrund. Und hinter Ihrem professionellen Schleifbedarf steht immer unsere Liebe und unser Engagement, Ihnen hochwertige Schleiflösungen zu fertigen und zu liefern. ”*



Gegründet im Jahr 1981. Das 1981 gegründete Unternehmen Smirdex stellt hochwertige Schleifmittel für eine breite Palette von Anwendungen her. Das Familienunternehmen hat durch kontinuierliche Verbesserungen mit den höchsten Qualitätsstandards der Branche Schritt gehalten und wächst dank des Engagements seiner hochqualifizierten Mitarbeiter weiter. Die Fokussierung. Dank seines internationalen Vertriebsnetzes verkauft Smirdex 85% seiner Produkte in 84 Ländern weltweit. Die restlichen 15% werden auf dem griechischen Inlandsmarkt verkauft.



# Zertifikat



Im Oktober 2022 bescheinigt der TÜV Austria das Smirdex ein **Qualitätsmanagement-System nach EN ISO 9001:2015 eingeführt hat.** Diese Zertifizierung bestätigt, dass alle Verfahren für "die Entwicklung, die Herstellung und Vertrieb von flexiblen Schleifmitteln und anderen Hilfsprodukten" eingehalten werden. Sie ist ein starker Beweis für unsere kontinuierlichen Bemühungen für Verbesserungen und Unternehmenswachstum.

**TÜV**  
**AUSTRIA**  
EN ISO 9001:2015  
No.: 20001220007864



Smirdex ist zertifiziertes Mitglied der **FEPA** (Federation of European Producers of Abrasives) und konzentriert sich auf die Herstellung von Produkten mit den höchsten Qualitätsstandards. "Als europäischer Verband ist die FEPA der Ort, an dem sich die Schleifmittelindustrie versammelt, um an der Entwicklung und Überarbeitung europäischer und internationaler Normen zu arbeiten".

MITGLIED DER:

**FEPA**  
FEDERATION • OF • EUROPEAN  
PRODUCERS • OF • ABRASIVES


# Produktion und Logistik

## Produktion

Durch ein spezifiziertes Produktionsverfahren für jede einzelne Produktkategorie und die Installation einer völlig neuen Produktionslinie für 1420 mm Jumbo-Rollen übersteigt die Kapazität des Komplexes 40.000 m<sup>2</sup> pro Schicht. Die beiden Produktionsstätten sind mit vollautomatischen, elektronischen Systemen ausgestattet, die den hochentwickelten, modernen Maschinenpark steuern.

Die vollautomatischen Maschinen produzieren die erste Form von Rohprodukten, indem sie die Rohstoffe in große Schleifmittel-Jumborollen umwandeln. Das gesamte System ist so flexibel ausgelegt, dass wir die Produktion jederzeit umstellen können, um mit den wachsenden Anforderungen unserer Kunden Schritt zu halten.

Das speziell geschulte Personal von Smirdex ist ein qualitätsbestimmender Faktor im Produktionsprozess und sorgt dafür, dass alle Produkte ihre Schlüsseleigenschaften nach den höchsten Standards der Branche erhalten.



## Auf Maß schneiden

Die zahlreichen Hightech-Maschinen verwandeln das Rohprodukt in Scheiben, Bleche, Streifen, Rollen und Bänder. Angetrieben durch hochentwickelte Schneidpressen, CNC-Fräsen und Laseranwendungen nehmen die Produkte durch die Präzision und Sorgfalt des Schneid- und Formgebungsprozesses ihre endgültige Form an. Nach Abschluss dieser Phase wird das Endprodukt stets zur Qualitätskontrolle angeliefert, um genehmigt zu werden und dann seinen Weg zum Markt fortzusetzen.



## Logistik


Sobald der Produktionsprozess und die Qualitätsprüfungen abgeschlossen sind, werden die Produkte ins Lager gebracht, wo sie Teil des Logistik- und Lieferkettenmanagements werden. Ein integriertes System für die Lagerung und die schnelle Belieferung der Kunden unterstützt den weltweiten Vertrieb, indem es die Produkte sofort nach Auftragserteilung versandfertig macht. Die Logistikabteilung ist ein wichtiges und integrales Rädchen, sowohl für den reibungslosen Betrieb der Produktionslinie als auch für die optimale Kundenbetreuung und die Lieferkette von Smirdex weltweit.



## Qualitätskontrolle

Vom ersten Moment an, wenn die Rohstoffe ankommen, bis hin zur Endverpackung, werden in jedem Schritt Qualitätskontrollen durchgeführt, die sicherstellen, dass das Endprodukt nicht nur alle Spezifikationen erfüllt, sondern auch eine Spitzenqualität in seiner Kategorie darstellt.

Für uns alle bei Smirdex ist Qualität wichtig. Deshalb werden alle Produkte strengen Qualitätskontrollen unterzogen und erst nach der Freigabe durch die Abteilung für Qualitätskontrolle freigegeben. Alle Prüfergebnisse werden in einer offenen Datenbank dokumentiert und archiviert, so dass sie für alle interessierten Parteien leicht zugänglich, nachvollziehbar und studierbar sind.



## Forschung und Entwicklung

Smirdex ist stets bestrebt, anspruchsvolle Lösungen zu finden und neue innovative Produkte herzustellen, indem wir spezialisierte und detaillierte Forschung mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Schleifmittel kombinieren. Auf diese Weise schaffen wir Produkte, die alle sich entwickelnden Bedürfnisse der modernen Fachleute erfüllen können.

Darüber hinaus ist das Feedback des Marktes von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung spezieller Produkte und die weitere Verbesserung unserer aktuellen Produktionslinien und -verfahren. Alle neuen Produkte werden in den High-Tech-Labors des Unternehmens von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern getestet, und manchmal wird die akademische Forschung von der Universität und anderen Bildungsinstituten übernommen.



## ■ Verantwortung für die Umwelt

Die Umwelt wird in allen organisatorischen Abläufen respektiert. Von der Produktplanung bis zur Auslieferung der Aufträge werden Umweltaspekte streng berücksichtigt. Eine umweltbewusste Industrie steht vor mehreren Herausforderungen, sowohl auf der theoretischen Ebene der Planung als auch in der Praxis der industriellen Aktivitäten. Aus diesem Grund legt Smirdex drei wichtige Parameter fest und befolgt sie: die Faktoren der industriellen Produktion, das Produkt selbst und den Prozess der Produktnutzung durch den Kunden.



## ■ Die Mannschaft

Smirdex sind seine Mitarbeiter. Die Humanressourcen des Unternehmens sind die Grundlage jeder Tätigkeit, von der Lieferung der Rohstoffe und der Herstellung bis hin zur Qualitätskontrolle und dem Verkauf. Für uns ist es immer eine Teamleistung gewesen: Die Ziele sind klar definiert, und die Mitarbeiter arbeiten mit gut beschriebenen Strategien auf deren Erreichung hin. Es gehört zu unserer Philosophie, Eigeninitiative, Innovation und Kreativität zu fördern und unseren Mitarbeitern zu helfen, ihre Karriere aufzubauen und ihre Fähigkeiten einzusetzen. Darüber hinaus kümmert sich Smirdex um seine Mitarbeiter, indem es sichere, gesunde und angenehme Arbeitsbedingungen gemäß den geltenden europäischen Normen bietet.



# Technologie

## Korn technologie



Die Hauptbestandteile von Schleifmitteln auf Unterlage sind Schleifkörner, Trägermaterialien und Harze. Die Körner sind die wesentlichen Materialien, die die Haupteigenschaften von Schleifmitteln auf Unterlage, den Materialabtrag und die Rauheit, bestimmen. Sie werden in viele verschiedene Korngrößen eingeteilt, von sehr fein (P5000) bis sehr grob (P12). Es gibt vier Arten von Schleifkörnern, die hauptsächlich verwendet werden.

### Keramische Körnung (CER)



- Schnelle Schnittergebnisse, dank der Schärfe der Körner
- Selbstschärfende Kanten mit deutlich längerer Lebensdauer
- Hohe Abtragsleistung und erhöhte Leistung

### Aluminiumoxid (ALOX)



- Universelle Körnung für viele unterschiedliche Anwendungen und Oberflächen
- Die perfekte Kombination aus von Zähigkeit und Härte
- Ein ideales Schleifmittel zum Schleifen und Finishen

### Siliziumkarbid (SiC)



- Hervorragende Endbearbeitungsergebnisse
- Hervorragende Leistung und hohe Schnittleistung, insbesondere bei leichtem Druck

### Zirkoniumdioxid (ZIR)



- Schnelle Schnittleistung beim Metallschleifen
- Hohe Zerspanungsleistung bei einem breiten Spektrum harter Materialien
- Hervorragende Schleifleistung bei langer Lebensdauer

# Technologien zur Unterstützung



## ■ Papier

Das unterschiedliche Gewicht des Papiers sowie der Latexgehalt bestimmen die Flexibilität und die wasserfesten Eigenschaften der gestrichenen Schleifmittel. Die leichten Papiere sind flexibler, während die schweren Papiere fester und reißfester sind. Der Zusatz von 30 % Latex im Papier macht das Schleifmittel auf Unterlage wasserfest und für Nassschleifanwendungen geeignet.

## ■ Gewebe

Das Trägermaterial besteht aus Baumwollfasern, einer Mischung aus Baumwolle und Polyester oder nur aus Polyesterfasern. Tücher sind reißfest und sehr flexibel. Je nach Dichte der Garne werden die Tücher in flexiblere und weniger starke Schleifleinen (wie Typ J) oder weniger flexible, aber sehr starke Schleifleinen (wie Typ X) eingeteilt.

## ■ Film

Extrem dünne Schicht eines speziell behandelten Polyesterträgers, sehr flexibel und reißfest, vor allem für Finishing- und Schleifanwendungen verwendet.

## ■ Schaumstoff

Die Schaumstoffunterlage ist ein Material auf Polyetherbasis, das auf das Papier oder das Schleifgewebe geklebt wird, um es für das Schleifen von profilierten Oberflächen geeignet zu machen. Aufgrund der einzigartigen Absorptionseigenschaften des Schaumstoffs ist das Endergebnis garantiert und die endgültige Oberfläche ist frei von tiefen Kratzern und Unregelmäßigkeiten.

## ■ Netz

Das Net Mesh besteht aus Polyamid- und Polyestergeräten, die eine spezielle netzartige Unterlage bilden. Aufgrund des einzigartigen Musters der Kämme und der Maschenkombination ist diese Unterlage ideal für die Herstellung von nicht verstopfenden Schleifmitteln auf Unterlage mit hervorragenden Staubextraktionseigenschaften.

## ■ Faser

Die Faserunterlage besteht aus vulkanisierten Baumwollfasern, die eine sehr harte und robuste Unterlage mit hoher mechanischer Festigkeit und Hitzebeständigkeit bilden. Sie eignet sich für Schleifmittel auf Unterlage bei schweren Anwendungen.



[www.smirdex.com](http://www.smirdex.com)

# Inhalt

750 keramisches netz	12-15
740 keramisches schleifmittel auf papier	16-19
820 gelbe papierlinie (ALOX)	20-23
510 weiße papierlinie (ALOX)	24-29
135sp schaumstoffrolle (ALOX)	30-31
135 ALOX-bögen	32
140 SiC-bögen	33
270 SiC wasserfeste bögen	34-35
270 SiC wasserfeste scheiben	36
275 ALOX nasse oder trockene blätter	37
830 folienscheiben (ALOX)	38
922 schaumstoffunterlage	39
330TN papierbänder für holz (ALOX)	40-41
330 duroflex schweres papier (ALOX)	42-43
350 dural schweres papier (SiC)	44-45
355 schweres papier für marmor (SiC)	46-47
935 superfaser-scheiben	48
640 j-superflex gewebe (ALOX)	49
630 x-gewebe (ALOX)	50
630 x-gewebe bänder (ALOX)	51
650 j-flex-gewebe (ALOX)	52
645 j-flex-spargewebe (ALOX)	53
635 zirkonia schweres baumwollgewebe	54
335 zirkoniumdioxid-schweres papier	55
931 100% zirkoniumdioxid-fiberscheiben	56
933 100% keramik-fiberscheiben	57
930 ALOX-fiberscheiben	58
932 SiC-fiber-scheiben	59
915 100% zirkoniumdioxid-fächerscheiben	60
919 fächerschleifscheiben aus 100% keramik	61
Konstruktionen	62-63
911 metall-trennscheiben	64
914 inox-trennscheiben	64
913 metall-schruppscheiben	65
914 professionelle inox-trennscheiben	66
912 professionelle marmortrennscheiben	66
925 schleifmittel aus vliesstoff	67
920 schleifblöcke	68
920 schleifschwämme	69
921 abdichtband	70
990 abdeckklebebänder	71
975 trocken-führungsschichtpulver	71
Polierpasten	72-75
951 Velour-Polierpads	76-78
952 Lambswool-Pad	79
953 Mikrofaser-Poliertuch	79
965 Pneumatischer Exzentrerschleifer	80-81
Stützteller	82
Schaumstoffauflagen & Schutzbeläge	83
Stützteller	84
Handwerkzeuge	85
Warenaufsteller	86-87




## AUSGEZEICHNETE LEITUNG

Das Keramiknetz 750 sorgt für eine höhere Produktivität und Rentabilität, da die Verstopfung minimiert wird und somit eine höhere Leistung und eine bessere Oberflächenbearbeitung möglich ist.

Dank der enthaltenen Keramikkörner ist das Smirdex - Netz ideal für härtere und anspruchsvollere Anwendungen, z. B. auf Hartholz und anderen festen Oberflächenmaterialien. Es bietet auch eine ausgezeichnete Leistung und Lebensdauer beim Schleifen von Grundierungen.


## Maximale Lebensdauer des Produktes



Die Netzstruktur verhindert im Vergleich zu herkömmlichen Papierscheiben ein schnelles Verstopfen und verlängert so die Lebensdauer des Produkts.



## Staubfreies Schleifen



Dank ihrer Netzstruktur erreichen die 750 Ceramic Net Velour-Scheiben eine maximale Partikelabsorption und sorgen so für eine deutlich sauberere und gesündere Arbeitsumgebung.

## Ideale Ergänzung



Für maximale Ergebnisse kombinieren Sie ihn mit dem 960 Multihole-Stützteller und den 950 Pad Savern.

- **Trägermaterial:** PA-Netz
- **Körnung:** Keramik
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Geschlossen
- **Anwendungen:** Automobil, Holz

## Klettscheiben Ø 125mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

## Klettscheiben Ø 150mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

## Klettscheiben Ø 203mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

## Klett-Streifen 70x198mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

## Klett-Streifen 70x400mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

## Klett-Streifen 115x230mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

## Klett-Streifen 81x153mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

## Klett-Streifen 81x133mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400



## Klett Rollen 70mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



## Klett Rollen 115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



# 740 keramisches schleifmittel auf papier




## HÖHERE EFFIZIENZ UND BESSERE LEISTUNG

Die 740 Ceramic Line bietet schnell schneidende Produkte mit verbesserter Leistung, die deutlich länger halten als herkömmliche Schleifmittel, da eine wasserbasierte Stearatbeschichtung für maximale Belastbarkeit sorgt und so die Lebensdauer des Produkts verlängert.

Beim Schleifen mit der Serie 740 ist es für den Anwender einfacher, einen höheren Arbeitsdruck auszuüben, wodurch eine hohe Abtragsleistung erzielt wird. Darüber hinaus trägt das Lochmuster zu einer staubfreien Umgebung bei und schützt den Arbeiter vor gefährlichen Schleifstaubpartikeln.

## Struktur der keramischen Körner



- **Trägermaterial:** C-wt, D-wt Semilatexpapier
- **Körnung:** Keramik
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen  
Spezielle Stearatbeschichtung gegen Verstopfung und Belastung
- **Anwendungen:** Automobil, Marine

# 740 keramisches schleifmittel auf papier

## Klettscheiben Ø 77mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

## Klettscheiben Ø 125mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

## Klettscheiben Ø 150mm 8+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

## Klettscheiben Ø 150mm 6+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

# 740 keramisches schleifmittel auf papier



## Klettscheiben Ø 150mm 15 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900



## Klettscheiben Ø 150mm 17 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900

## Klett-Streifen 70x400mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

## Klett-Streifen 70x400mm 14 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

## Klett-Streifen 70x198mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

## Klett-Streifen 81x153mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

## Klett-Streifen 115x230mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

## Klett-Streifen 115x230mm 10 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

# 740 keramisches schleifmittel auf papier

## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

## Klett Rollen H70mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

## Klett Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

## Papier Rollen H70mm x 50m (P40 Rolle mit 25m)

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

## Papier Rollen H115mm x 50m (P40 Rolle mit 25m)

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



## 820 gelbe papierlinie (ALOX)



### HOCHWERTIGE SCHLEIFMITTEL FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

Die Serie 820 besteht aus Schleifpapieren mit höchster Leistung. Sie sind für die Karosseriereparatur und die Schiffsindustrie bestimmt und eignen sich zum Schleifen von Grundierungen, Spachtelmassen und Lacken. Darüber hinaus sind sie ideal für die Möbelindustrie, wo sie effizient alle Arten von Holz schleifen. Die offene Schichtstruktur und die Stearat-Deckschicht erhöhen ihre Haltbarkeit und verhindern Verstopfungen und Belastungen.

Die speziell behandelten Aluminiumoxid-Körner sorgen für schnelle Schneidergebnisse mit sehr hohen Abtragsraten.

- **Trägermaterial:** C-wt, D-wt semilatexpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen  
Spezielle Stearatbeschichtung gegen Verstopfung und Belastung
- **Anwendungen:** Automobil, Marine, Holz

# 820 gelbe papierlinie (ALOX)

## Klettscheiben Ø 77mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

## Klettscheiben Ø 125mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

## Klettscheiben Ø 150mm 6+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

## Klettscheiben Ø 150mm 8+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

## Klettscheiben Ø 150mm 15 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900

## Klettscheiben Ø 150mm 17 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900

## Klettscheiben Ø 203mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400

## Klettscheiben Ø 203mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400

## Klett Rollen H70mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500

## Klett Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500

## Klett-Streifen 70x400mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400

## Klett-Streifen 70x400mm 14 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

## Klett-Streifen 70x198mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

## Klett-Streifen 81x153mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

## Klett-Streifen 115x230mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

## Klett-Streifen 115x230mm 10 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

## Klett-Streifen 81x133mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400



## Rollen H115mm x 50m (P40 Rolle mit 25m)

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500

# 510 weiße papierlinie (ALOX)



## UNIVERSAL LINIE

Die 510 White Dry Sanding Line ist eine universelle Serie von preisgünstigen Produkten. Sie eignet sich für die Karosseriereparatur und die Schiffsindustrie zum Schleifen von Grundierungen, Spachtelmassen und Lacken. Die feineren Körnungen der Linie sind für die Möbelindustrie sehr zu empfehlen. Außerdem können sie zum Schleifen von Wandplatten und Putzen im Bauwesen verwendet werden.

Die offene Schichtstruktur des Schleifkorns und die Stearat-Deckschicht erhöhen die Haltbarkeit und verhindern Verstopfungen und Belastungen.

- **Trägermaterial:** C-wt, D-wt Latexpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen  
Spezielle Stearatbeschichtung gegen Verstopfung und Belastung
- **Anwendungen:** Automobil, Marine, Holz, Bauwesen

# 510 weiße papierlinie (ALOX)

## Klettscheiben Ø 77mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

## Klettscheiben Ø 125mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

## Klettscheiben Ø 150mm 6+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

## Klettscheiben Ø 150mm 8+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

# 510 weiße papierlinie (ALOX)



## Klettscheiben Ø 150mm 15 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



## Klettscheiben Ø 150mm 17 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



## Klettscheiben Ø 203mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



## Klettscheiben Ø 203mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



# 510 weiße papierlinie (ALOX)

## Klett-Streifen 115x230mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

## Klett-Streifen 115x230mm 10 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

## Klett-Streifen 70x400mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

## Klett-Streifen 70x400mm 14 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

## Klett-Streifen 70x198mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

## Klett-Streifen 93x185mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

# 510 weiße papierlinie (ALOX)



## Klett-Streifen 81x153mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



## Klett-Streifen 81x133mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



## Klett-Deltaschleifblätter 100x147x147mm 7 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



## Klett-Deltaschleifblätter 95x95x95mm 6 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



## Klett Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



## Klett Rollen H70mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

# 510 weiße papierlinie (ALOX)

## Papier Rollen H70mm x 50m (P36 & P40 rollen mit 25m)

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

## Papier Rollen H115mm x 50m (P36 & P40 rollen mit 25m)

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



# 135sp schaumstoffrolle (ALOX)

Die 135sp Abrasoft -Serie eignet sich für den Automobil-, Holz-und Furnierschliff. Die Aluminiumoxid-Körner sorgen für schnelle Schleiferggebnisse, während die offene Schichtstruktur und die Stearat-Deckschicht die Haltbarkeit erhöhen und Verstopfung und Belastung verhindern. Die Schaumstoffunterlage eignet sich für den Handschliff von Ecken, Winkeln von Kunststoffkarosserieteilen und allen schwierigen Formen von Möbeln. Der Schaumstoff ermöglicht eine gleichmäßige Druckausübung, wodurch die Gefahr des Durchschleifens der Oberfläche verringert wird.



## Perforierte Schwammrollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900

## Nicht perforierte Schwammrollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



## Schaumstoffunterlage für maximale Flexibilität

Die Schaumstoffunterlage auf dem Latexpapier verleiht dem Produkt maximale Flexibilität, indem sie die Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsfläche verbessert.



- **Trägermaterial:** A-wt flexibles Latexpapier auf 4mm Schaumstoff
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen  
Spezielle Stearatbeschichtung gegen Verstopfung und Belastung
- **Anwendungen:** Automobil, Holz

# 135sp schaumstoffrolle (ALOX)



## Maximale Anpassungsfähigkeit

Dank des flexiblen Latexpapier und der Schaumstoffunterlage sind die 135sp Abrasiv-Sponge-Rollen ideal für den Handschliff auf allen Arten von gekrümmten und gewinkelten Oberflächen.



## Nass Schleifen

Es kann auf einer nassen Arbeitsfläche mit hervorragenden Ergebnissen verwendet werden.



# 135 ALOX-bögen

- **Trägermaterial:** A-wt flexibles, weiches Latexpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen  
Spezielle Stearatbeschichtung gegen Verstopfung und Belastung
- **Anwendungen:** Holz



Die leichten und flexiblen 135er Alox-Blätter sind ideal zum Schleifen von profilierten Oberflächen. Dank ihrer speziellen Stearatbeschichtung verhindern sie Verstopfungen und Belastungen. Die gröberen Körnungen werden zum Schleifen von Spachtelmassen empfohlen, während die feineren Körnungen zum Schleifen von Grundierungen und Lacken geeignet sind.



## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Trägermaterial:** A-wt flexibles, weiches Latexpapier
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offen
- **Antistatische Stearat-Beschichtung**
- **Anwendungen:** Holz, Lacke

# 140 SiC-Bögen



Die 140 SiC-Finishing-Blätter eignen sich für das Schleifen von Holz und die Endbearbeitung von Furnieren. Die Siliziumkarbidkörner zeichnen sich durch einen feinen Abtrag und ein gleichmäßiges Kratzmuster aus, während die offene Schichtstruktur und die Stearat-Deckschicht ihre Lebensdauer verlängern und ein Zusetzen verhindern.



## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400


# 270 SiC wasserfeste Bögen

Die Serie 270 waterproof besteht aus hochwertigen wasserfesten Schleifpapieren. Für die Karosseriereparaturindustrie ist es für den Nassschliff von lackierten Oberflächen zwischen den Anstrichen geeignet. Die Siliziumkarbidkörner sorgen für ein hervorragendes Finishing und das flexible Papier - mit 30% Latexanteil - ermöglicht das Schleifen von schwierigen Oberflächen. Es ist sehr empfehlenswert für die Entfernung von Orangenhautdefekten und für die Reparatur von Flecken. Die hervorragende Qualität der Mikrokörner zeigt sich beim Schleifen von lackierten Oberflächen, wo die Qualität und Rauheit der behandelten Oberfläche sehr gleichmäßig ist. Es ist auch ideal für die Reinigung und Wiederherstellung von trüben Autoscheinwerfern.



## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




## Präzisions-Mikrofinish

Eine einzigartige Lösung für verschiedene Arten von Glas- und Elektronik-Glattpolieranwendungen.



- **Trägermaterial:** B-wt, C-wt wasserfestes Latexpapier
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Nassschleifen, Finishing, Automotive, Marmor

# 270 SiC wasserfeste bögen



## Ausgezeichnete Verarbeitung

Die Siliziumkarbidkörner sorgen in Verbindung mit dem flexiblen Trägerpapier für hervorragende Finishing-Ergebnisse und eignen sich daher für den Handschliff von gekrümmten und gewinkelten Oberflächen.



## Nassschliff zugelassen

Der hohe Latexanteil des Spezialpapierträgers verbessert die wasserfesten Eigenschaften für einen optimalen Nassschleifeinsatz.



# 270 SiC wasserfeste scheiben

- **Trägermaterial:** B-wt, C-wt wasserfestes Latexpapier
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Nassschleifen, Finishing, Automotive, Marmor

Die wasserfesten 270er Scheiben sind speziell für die Nassbearbeitung von lackierten Oberflächen in der Automobil- und Schiffsreparaturlackierung konzipiert. Dank ihrer feinsten Körnungen bis zu P5000 eignen sich 270er Scheiben in Kombination mit geeigneten Zwischenlagen für die Präzisions-Nassfeinbearbeitung von Leuchten, Elektronik und Schmuckanwendungen.



## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

## Klettscheiben Ø 77mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

## Klettscheiben Ø 34mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P1500	1000	20	270461500
P2000	1000	20	270462000
P2500	1000	20	270462500
P3000	1000	20	270463000
P4000	1000	20	270464000
P5000	1000	20	270465000

- **Trägermaterial:** C-wt, D-wt wasserfestes Latexpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Nass- und Trockenschleifen, Auto, Holz

# 275 ALOX nasse oder trockene Blätter

Die 275 wasserfesten Blätter können sowohl nass als auch trocken verwendet werden. Sie haben eine hohe Abtragsleistung und eine extrem lange Lebensdauer. Die Aluminiumoxidkörner sorgen für schnelle Schnittergebnisse, während das mittelschwere Papier für anspruchsvollere Schleifarbeiten geeignet ist, bei denen ein höherer Druck ausgeübt werden sollte. Es eignet sich zum Abschleifen von Beschichtungen und zum Glätten von Karosserie- und Grundierfüllern. Es wird auch für die Entfernung von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen empfohlen.


## Spezialanwendung für die Automobilindustrie

Dank der Aluminiumoxidkörner in Kombination mit dem mittelschweren Papier eignet sich der 275er nass/trocken für die Reinigung verschmutzter Autoscheinwerfer.



## Ideal zum Schleifen von Holz

Die Flexibilität des mittelschweren Latexpapiers und die Struktur der ALOX-Körner machen das Produkt ideal für Holzschleifanwendungen.



### Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

# 830 folienscheiben (ALOX)

- **Trägermaterial:** Polyesterfolie
- **Körnung:** Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Offene Spezial-Stereobeschichtung
- **Anwendungen:** Trockenschleifen/Mattieren, Marine, Automobil



In Anbetracht der anspruchsvollen professionellen Anforderungen zeichnen sich die 830er Filmscheiben durch ihre hervorragende Haltbarkeit aus, die sie ideal für das Trockenschleifen und Mattieren von Grundierungen und Lacken in der Karosseriereparatur- und Schiffsindustrie macht.

## Klettscheiben Ø 150mm 15 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

## Klettscheiben Ø 150mm 17 loch


Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920

## Klettscheiben Ø 150mm loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

- **Trägermaterial:** Gewebe auf Schaumstoff
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Kunstharze
- **Beschichtung:** Spezialverfahren
- **Anwendungen:** Nassmattierung und Veredelung

# 922 schaumstoffunterlage



Die Serie 922 Mat Foam Disc eignet sich für die Nasslackierung von Karosserien, E-Coat und lackierten Oberflächen. Ihre Langlebigkeit und gleichmäßige hervorragende Mattierung machen die 922 Mat Foam Disc zur besten Wahl bei der Ausbesserung von lackierten und beschichteten Oberflächen. Darüber hinaus können sie für den anspruchsvollen, empfindlichen Nassschliff in der Automobil- und Luxus-schiff-fahrts-industrie verwendet werden.

## Klettscheiben Ø 80mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



# 330TN papierbänder für holz (ALOX)

- **Trägermaterial:** E-wt, F-wt Spezialpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Halb offen
- **Anwendungen:** Holz

Die 330TN Papierbänder sind ideal für das mechanische Schleifen auf Maschinen für breite und / oder lange Bänder sowie für Kantenschleifmaschinen. Das spezielle Papier für das Schleifen von Holz verhindert Verstopfungen, während die Aluminiumoxid-Körner eine hervorragende Leistung mit hohen Geschwindigkeiten und feinen Schleifergebnissen bieten.



# 330TN papierbänder für holz (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400

120x7100mm
150x7400mm
900x1900mm
900x2200mm
930x1900mm
970x1525mm
970x1700mm
970x1900mm
1100x1900mm
1320x2620mm
1350x2150mm
1350x2620mm
1360x1900mm
1370x1900mm
1370x2150mm
1370x2620mm
1380x2200mm
1380x2620mm


\* Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



# 330 duroflex schweres papier (ALOX)

- **Trägermaterial:** E-wt, F-wt Spezialpapier
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Halb offen
- **Anwendungen:** Holz

Die Serie 330 bietet hochwertige, schwere Schleifpapiere, die für alle Arten von Schleifarbeiten an Hartholz sehr zu empfehlen sind. Alle Arten von Möbeln, Holzböden und anderen Hartholzprodukten können mit der Serie 330 geschliffen werden. Das schwere antistatische Papier verhindert das Verstopfen während des Schleifens und eignet sich für anspruchsvollere Bearbeitungen, bei denen eine sehr hohe Arbeitskraft angewendet wird. Die speziellen Aluminiumoxid-Körner sorgen für eine herausragende Leistung und hohe Schnittgeschwindigkeiten mit ausgezeichneten Endbearbeitungsergebnissen.



## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

## Klettscheiben Ø 125mm 8 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

## Klettscheiben Ø 150mm 6+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

## Klettscheiben Ø 150mm 8+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

## Klettscheiben Ø 150mm 15 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

## Klettscheiben Ø 203mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

## Klett-Deltaschleifblätter 95x95x95mm 6 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

# 330 duroflex schweres papier (ALOX)

## Klett Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

## Rollen H600mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



# 350 dural schweres papier (SiC)

- **Trägermaterial:** E-wt, F-wt Spezialpapier
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Hartholz, Bodenbeläge, Konstruktionen

Die Serie 350 bietet hochwertige, schwere Schleifpapiere, die sich besonders zum Schleifen von sehr hartem Holz und Leder eignen. Alle Arten von Möbeln, Holzböden und anderen Hartholzprodukten können mit der Serie 350 geschliffen werden. Das schwere antistatische Papier verhindert das Verstopfen des Papiers während des Schleifens und eignet sich für anspruchsvollere Bearbeitungen, bei denen eine sehr hohe Arbeitskraft angewendet wird. Die Siliziumkarbidkörner sorgen für eine hervorragende Leistung und hohe Schnittgeschwindigkeiten mit ausgezeichneten Endbearbeitungsergebnissen.



## Doppelseitige Schleifscheibe Ø 400mm mit mitteloch


Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P16	10	5	3502040016
P24	15	5	3502040024
P36	20	5	3502040036
P40	20	5	3502040040
P60	20	5	3502040060
P80	20	5	3502040080
P100	20	5	3502040100
P120	20	5	3502040120
P150	20	5	3502040150
P180	20	5	3502040180

## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



# 355 schweres papier für marmor (SiC)

- **Trägermaterial:** F-wt Spezialpapier
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Marmor



Die Serie 355 besteht aus hochwertigen, schweren Schleifpapieren, die für das Schleifen von Marmor und allen Arten von Stein empfohlen werden. Das schwere antistatische Papier verhindert das Verstopfen des Papiers beim Schleifen und eignet sich für anspruchsvollere Bearbeitungen, bei denen die angewandte Arbeitskraft sehr hoch ist. Die Zähigkeit der Siliziumkarbidkörner sorgt für eine hervorragende Leistung und hohe Schnittgeschwindigkeiten mit ausgezeichneten Endbearbeitungsergebnissen. Die verbesserte Bindung der Schleifkörner mit speziellen Harzen bildet ein sehr zähes Schleifpapier, das beim Schleifen von rauen Oberflächen wie Marmor und Stein nur schwer zerstört werden kann, da es hohem Druck und hohen Temperaturen standhält.

# 355 schweres papier für marmor (SiC)

## Klettscheiben Ø 115mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

## Klettscheiben Ø 203mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



# 935 superfaser-scheiben

- **Trägermaterial:** Spezialfaser
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Marmor und Steine, Bauwesen

## Für Marmor und Beton

Die Effizienz und Langlebigkeit der 935 Super Fiber Discs ist in Anbetracht ihrer Schwerlastspezialität unvergleichlich. Die dicke Siliziumkarbidsschicht in Kombination mit dem starren Faserträger bietet die ideale Festigkeit und Struktur für das Schleifen von Marmor, rauem Stein und Betonoberflächen.



### Scheiben Ø 115mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

### Scheiben Ø 125mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

### Scheiben Ø 180mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Trägermaterial:** J-wt superflexibles Baumwollgewebe
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Holz, Metall

# 640 j-superflex gewebe (ALOX)

Die Serie 640 J-Super flex besteht aus Gewebeschleifmitteln, die für Metall und Hartholz geeignet sind. Die extra flexible und starke J-Gewebeunterlage aus Baumwolle bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an alle schwierigen gekrümmten Oberflächen und trägt zur langen Lebensdauer bei. Die dichte Streuung mit den speziell behandelten Aluminiumoxid-Körnern leistet hervorragende Dienste beim Schleifen von Hartholz und Metalloberflächen.



## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



# 630 x-gewebe (ALOX)

- **Trägermaterial:** X-wt starkes Baumwollgewebe
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Holz

Die X-Cloth 630 Serie ist ideal für das Schleifen von Hartholz. Der sehr starke X-Baumwollgewebeträger sorgt für eine ausgezeichnete Haltbarkeit und die dichte Beschichtung der Aluminiumoxid-Körner bietet eine hervorragende Leistung beim Schleifen von Holzoberflächen. Es kann auch auf Bänder umgerüstet werden.



## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400




## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



## Rollen H600mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



# 630 x-gewebe bänder (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400

75x457mm  
75x510mm  
75x533mm  
75x535mm  
100x560mm  
100x610mm  
100x690mm  
150x7100mm  
150x8100mm  
200x2000mm  
1100x1900mm  
1115x2150mm  
1300x2200mm  
1330x2620mm  
1370x2150mm  
1370x2620mm

\* Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

# 650 j-flex-gewebe (ALOX)

- **Trägermaterial:** J-wt flexibles Baumwollgewebe
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Semi close
- **Anwendungen:** Metall, Holz

Die Serie 650 J-Flex besteht aus Schleifgeweben, die für Metall und Hartholz geeignet sind. Die flexible Baumwollgewebeunterlage bietet eine hervorragende Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit an gekrümmte Oberflächen, während die halb geschlossene Beschichtung mit Aluminiumoxidkörnern hervorragende Leistungen beim Schleifen von Hartholz und Metalloberflächen erbringt.



## Bögen 230x280mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

## Rollen H100mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Trägermaterial:** J-wt flexibles Polycotton-Gewebe
- **Körnung:** Spezielles Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Halb offen
- **Anwendungen:** Holz

# 645 j-flex-spargewebe (ALOX)

Das 645 J-flex Tuch ist für das Schleifen von Hartholz geeignet. Der flexible Baumwoll- /Polycotton-Tuchrücken bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit an alle gekrümmten Oberflächen. Die halb feste Beschichtung mit den speziell behandelten Aluminiumoxid-Körnern leistet hervorragende Arbeit beim Schleifen von Hartholz. 645 J-flex ist die preisgünstigste Alternative zu 640 J-Superflex.



## Rollen H100mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

## Rollen H150mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



# 635 zirkonia schweres baumwollgewebe

- **Trägermaterial:** X-wt starkes Baumwollgewebe
- **Körnung:** Zirkoniumaluminiumoxid
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Dicht
- **Anwendungen:** Sehr hartes Holz, Bodenbeläge, Metall

Das ZX-635-Gewebe eignet sich zum Schleifen von Hartholz, Fußböden und insbesondere Metall. Die sehr starke Baumwollgewebeunterlage sorgt für eine ausgezeichnete Haltbarkeit und die dichte Beschichtung der Zirkoniumoxid-Körner eignet sich hervorragend zum Schleifen von Metalloberflächen. Die hohe Schnittgeschwindigkeit, die durch die speziellen Zirkoniumoxid-Körner erreicht wird, ist ein wesentliches Merkmal der Gesamtleistung des 635-Gewebes.



## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

## Klettscheiben Ø 180mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

## Rollen H115mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120

## P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / 150

200x480mm  
 200x550mm  
 200x750mm  
 250x750mm  
 20x520mm  
 10x330mm

\* Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



- **Trägermaterial:** F-wt Spezialpapier
- **Körnung:** Zirkonkorund
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Geschlossen
- **Anwendungen:** Holz, Metall

# 335 zirkoniumdioxid-schweres papier



335 Zirkonpapier-Velour-Scheiben sind für das Schleifen von Holz konzipiert. Das robuste Fweight-Papier in Kombination mit dem hochdichten Velour eignet sich hervorragend für den Hochdruckschliff auf Fußböden und anderen harten Holzoberflächen. Aufgrund der Eigenschaften der Zirkoniumoxid-Körner wird die Abtragsleistung beschleunigt und die Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln verlängert. Die Serie 335 kann auch für das Schleifen von Metall mit mäßigem Druck verwendet werden, wobei die gleichen Ergebnisse erzielt werden.



## Klettscheiben Ø 125mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

## Klettscheiben Ø 150mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

## Klettscheiben Ø 180mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

## Rollen H200mm x 25m

Körnung	Rollen/Verpackungseinheit	Artikel Nummer
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

## Klettscheiben Ø 203mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

# 931 100% zirkoniumdioxid fiberscheiben

- **Trägermaterial:** Glasfaser 0,60mm, 0,80mm
- **Korn:** 100% Zirkoniumdioxid
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Metall, Inox



Die 931 Fiber **100%** Zirconia Reihe von Fiberschleifscheiben erreicht ein außergewöhnliches Leistungsniveau beim Schleifen von Metall. Die Zirkoniumdioxid-Körner sorgen für sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten und eine außergewöhnliche Lebensdauer.



## Fiber Scheiben Ø 115mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

## Fiber Scheiben Ø 125mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

## Fiber Scheiben Ø 150mm


Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

## Fiber Scheiben Ø 180mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Trägermaterial:** Glasfaser 0,60mm, 0,80mm
- **Korn:** 100% Zirkoniumdioxid
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Metall

# 933 100% keramik-fiberscheiben



Smirdex-Keramikfiberscheiben eignen sich für alle anspruchsvollen Anwendungen, da sie zu **100%** aus Keramikkörnern bestehen. Das hochwertige Korn gewährleistet einen hohen Materialabtrag und eine lange Lebensdauer, während der robuste Faserträger das Reißen verhindert.

## Fiber Scheiben Ø 115mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

## Fiber Scheiben Ø 125mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

## Fiber Scheiben Ø 150mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


## Fiber Scheiben Ø 180mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

# 930 ALOX-fiberscheiben

- **Trägermaterial:** Glasfaser 0,60mm, 0,80mm
- **Körnung:** Blau gebranntes Aluminiumoxid (ALOX)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Metall, Holz

Die 930 Fiber ALOX-Scheiben eignen sich zum Schleifen von Metallen, Eisen, Schweißnähten und allgemein harten Oberflächen. Der haltbare Faserträger ist hitzebeständig und sehr steif, für Anwendungen mit hohem Druck.



Fiber Scheiben Ø 115mm		
Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Fiber Scheiben Ø 125mm		
Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Fiber Scheiben Ø 150mm		
Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Fiber Scheiben Ø 180mm		
Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Trägermaterial:** Glasfaser 0,60mm, 0,80mm
- **Körnung:** Siliziumkarbid (SiC)
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Sehr dicht
- **Anwendungen:** Marmor

# 932 SiC-fiber-scheiben

Die 932 Fiber SiC-Scheiben eignen sich zum Schleifen von Marmor, Stein, Glas, Baumaterialien und sehr harten Verbundwerkstoffen. Die Siliziumkarbidkörner sorgen für eine hervorragende Leistung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten und ausgezeichneten Endbearbeitungsergebnissen.



## Fiber Scheiben Ø 115mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

## Fiber Scheiben Ø 125mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

## Fiber Scheiben Ø 150mm

Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

## Fiber Scheiben Ø 180mm


Körnung	St./Box	Artikel Nummer
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

# 915 100% zirkoniumdioxid-fächerscheiben

- **Trägermaterial:** X-Poly-Baumwollgewebe
- **Körnung:** 100% Zirkoniumdioxid
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Geschlossen
- **Anwendungen:** Metall



Die 915 100% Zirkoniumdioxid-Fächerscheiben sind für das Schleifen von Metall und INOX geeignet. Hochwertige Schleifgewebelamellen sind präzise auf Glasfasertellern angebracht, wodurch sich diese Serie zum Glätten von Schweißnähten, Abflachen von Oberflächen und Abrunden von Kanten eignet, mit hervorragenden Ergebnissen und höheren Schnittgeschwindigkeiten.



## Fächerschleifscheiben Ø 115mm

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

## Fächerschleifscheiben Ø 125mm


Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

## Fächerschleifscheiben Ø 180mm


Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Trägermaterial:** X-Poly-Baumwollgewebe
- **Körnung:** 100% Keramik
- **Bindung:** Harz über Harz
- **Beschichtung:** Geschlossen
- **Anwendungen:** Metall

# 919 Fächerschleifscheiben aus 100% keramik



Die 919 Long-Life Ceramic Flap Discs sind für den schweren Metallschliff geeignet. Die keramischen Körner in Kombination mit dem Kühlmittel in der Deckschicht sorgen für eine lange Lebensdauer, Haltbarkeit und einen schnellen Schnitt, der für alle hochbelasteten, harten Metalloberflächen, wie z. B. rostfreien Stahl, geeignet ist.



Fächerschleifscheiben Ø 115mm			
Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Fächerschleifscheiben Ø 125mm			
Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100

# Konstruktionen



## 750 keramisches Netz



Klettscheiben Ø 225mm		Für Gipskarton	
Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Klettscheiben Ø 406mm		Für Bodenbeläge	
Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

## 948 weiche unterlage

Eine praktische Ergänzung zwischen Stützteller und Schleifscheibe für noch mehr Anpassungsfähigkeit. Die Verwendung des weichen Zwischenstücks reduziert Vibrationen, erhöht die Laufruhe beim Schleifen und verbessert die Schleifergebnisse.



Weiche Unterlage Ø 210mm 15mm	
St./Box	Artikel Nummer
1	948210000


## schutzauflage

Innovativ entwickelt, um den Stützteller zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern und gleichzeitig eine maximale Staubabsaugung zu gewährleisten. Es ist ideal für die Verwendung mit 750 Net Discs 225mm und 510 Velour Discs 225mm.



Schutzauflage Ø 223mm 4mm 24+1 loch	
St./Box	Artikel Nummer
1	948250000

## 510 weiße papierlinie (ALOX)



### Klettscheiben Ø 225mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

### Klettscheiben Ø 225mm 6 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

### Klettscheiben Ø 225mm 24+1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220

## 350 dural schweres papier (SiC)



### Klettscheiben Ø 220mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040

### Klettscheiben Ø 220mm 1 loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

### Klettscheiben Ø 225mm ohne loch

Körnung	St./Box	Box/Karton	Artikel Nummer
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

# 911 metall-trennscheiben

Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in allen herkömmlichen Metallen, wie Stahl, Edelstahl und vielem mehr. Eine leistungsstarke Ergänzung Ihres Werkzeugkastens, die Ihren Arbeitsalltag mit Präzision und Leichtigkeit bereichert.

Metall-trennscheiben		
Größe	St./Box	Artikel Nummer
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



# 914 inox-trennscheiben

Eine speziell für das Schneiden von Edelstahllegierungen entwickelte Trennscheibe, die der Inox-Behandlung Haltbarkeit und Präzision verleiht.

Inox-trennscheiben		
Größe	St./Box	Artikel Nummer
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



# 913 metall-schruppscheiben



Eine langlebige Wahl, die Haltbarkeit und Präzision beim professionellen Metallschleifen, Abschleifen, in der Fertigung und bei allgemeinen Metallreparaturarbeiten bietet.

## Metal-schruppscheiben

Größe	St./Box	Artikel Nummer
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

# 914 professionelle inox-trennscheiben

## Top Eigenschaften:


- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Perfekt für das Trennen von Stahl und rostfreiem Stahl.

## Vorteile:

- Eisen- und schwefelfrei, verursacht keinen Rost auf dem Werkstück beim Schneiden von Edelstahl.
- Extra dünner Schneidrand garantiert minimale Gratbildung und reduzierten Funkenflug.
- Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit durch die Verwendung von hochwertigem Aluminiumoxid-Schleifmittelkorn in Kombination mit einer optimierten Bindungsmatrix.

**Anwendung:** Schneiden von Vollmaterial und dünnwandigem Metall.

**Werkstoffe:** Stahl und rostfreier Stahl.



### Professionelle inox-trennscheiben

Größe	St./Box	Artikel Nummer
115x1,0x22,23	25	914P115100
125x1,0x22,23	25	914P125100
180x1,6x22,23	25	914P180160
230x1,9x22,23	25	914P230190

# 912 professionelle marmortrennscheiben

## Top Eigenschaften:

- Sehr geringe Kantenausbrüche.
- Ideal für Maschinen mit geringer Leistung.

## Vorteile:

- Extra dünner Schneidrand garantiert einen schnellen und kühlen Schnitt.
- Auch für dünnwandiges Aluminium geeignet.
- Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit durch die Verwendung von hochwertiger Siliziumkarbid-Schleifkörner in Kombination mit einer optimierten Bindungsmatrix.

**Anwendung:** Schneiden von Vollmaterial und dünnwandigem Material.

**Material:** Marmor und Stein.



### Professionelle marmortrennscheiben

Größe	St./Box	Artikel Nummer
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190

# 925 schleifmittel aus vliesstoff

Smirdex verfügt über eine große Auswahl an Vlies-Schleifmitteln in Form von Blättern, Rollen und Scheiben, die eine höhere Effizienz für eine gleichmäßige Endbearbeitung bieten. Die speziell entwickelte dreidimensionale "federähnliche" Oberfläche der Vlies-Schleifmittel erhöht den gleichmäßigen Kontakt der Materialien und gewährleistet ein hervorragendes Ergebnis mit Komfort und Zuverlässigkeit.

## Bögen 150mm x 230mm NO NAME

Typ	St./Box	Artikel Nummer
A/Sehr fein rot	60	925150320
S/Ultra fein grau	60	925150600
S/Micro gelb	60	925151000

## Rollen 115mm x 10m NO NAME

Typ	St./Box	Artikel Nummer
A/Sehr fein rot	1	925115320
S/Ultra fein grau	1	925115600
S/Micro gelb	1	925115900

## Rollen 115mm x 10m SMIRDEX MARKE


Typ	St./Box	Artikel Nummer
A/Sehr fein rot	1	925M115320
S/Ultra fein grau	1	925M115600

## Scheiben Ø 150mm ohne loch NO NAME

Typ	St./Box	Artikel Nummer
A/Sehr fein rot	10	925410320
S/Ultra fein grau	10	925410600



# 920 schleifblöcke



Smirdex bietet 1-seitige, 2-seitige und 4-seitige Schleifschwämme mit unterschiedlicher Oberflächendichte und -härte an, die für den Nass- oder Trockenschliff von Holz, Metall, Grundierung, Farbe, Verbundwerkstoffen oder Trockenbau konzipiert sind. Die Schleifschwämme sind ein nützliches Werkzeug, das sich leicht an jede Art und Form von Oberfläche anpassen kann und für alle Handschleifanwendungen geeignet ist.



## Schleifblöcke (4x4)

Schleifblöcke (4x4) 100x69x26mm		
Typ	Verpackung	Artikel Nummer
Grob	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920440140
Mittel	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920440240
Fein	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920440340
Sehr fein	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920440440

## Schleifblöcke (4x4 kombi)

Schleifblöcke (4x4) kombi 100x70x25mm		
Typ	Verpackung	Artikel Nummer
Grob	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk) oder 250 Stk	920441100
Mittel	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk) oder 250 Stk	920441200
Fein	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk) oder 250 Stk	920441300
Sehr fein	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk) oder 250 Stk	920441400

# 920 schleifschwämme



## Schleifschwämme (2x2)


Schleifschwämme (2x2) 124x98x12mm		
Typ	Verpackung	Artikel Nummer
Grob blau	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920220140
Mittel grau	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920220240
Fein rot	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920220340
Sehr fein gelb	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920220440
Ultra fein blau	240 Stk (6 Boxen x 40 Stk)	920220540

## Schleifschwämme (1x1)

Schleifschwämme (1x1) 140x114x5mm		
Typ	Verpackung	Artikel Nummer
Mittel	240 Stk (12 Boxen x 20 Stk)	920110220
Fein	240 Stk (12 Boxen x 20 Stk)	920110320
Sehr fein	240 Stk (12 Boxen x 20 Stk)	920110420
Ultra fein	240 Stk (12 Boxen x 20 Stk)	920110520
Mikro fein	240 Stk (12 Boxen x 20 Stk)	920110620

# 921 abdichtband

Das zeitaufwändige Abkleben von Fahrzeugen vor der Lackierung lässt sich mit dem Abdeckschaum 921 leicht bewerkstelligen. Er dichtet mit extrem hoher Anpassungsfähigkeit Türpfosten, Seitenpfosten und Öffnungen ab und schützt sie vor Staub oder versehentlichem Überlackieren und Übersprühen.



## Abdichtband Ø 13mm x 50m

Boxen	Artikel Nummer
1	921130500

# 990 abdeckklebebänder

Mit ihrem leicht abreißbaren und leicht abziehbaren Papier sind die Abdeckbänder ein nützliches Werkzeug für einfaches und sauberes Lackieren. Smirdex bietet drei Arten von Klebebändern an, das hochwertige wasserfeste 120°C, das spezielle 80°C und das einfache universelle 60°C, in verschiedenen Abmessungen.

Die Klebebänder lassen sich leicht anbringen, kleben schnell, haften perfekt auf gewölbten und unregelmäßigen Oberflächen, halten und hinterlassen beim Entfernen keine Rückstände.



## 120°C Automotive

Größe	St./Box	Artikel Nummer
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

## 80°C Automotive

Größe	St./Box	Artikel Nummer
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

## 60°C Universal

Größe	St./Box	Artikel Nummer
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

# 975 trocken-führungsschichtpulver

Der Dry Guide Coat Powder ist die effizienteste Art, helle Oberflächen abzuschleifen. Durch das Auftragen einer einzigen Schicht werden alle Unvollkommenheiten und Fehler auf Oberflächen mit Grundierung und Füller auf einmal dargestellt, wodurch die präzise Kontrolle des Trockenschleifens einfacher, schneller und besser wird.



## Trocken-Führungsschichtpulver 100g

Größe	St./Box	Artikel Nummer
Kontroll Pulver KIUT mit Applikator	12	975000100
Nachfüllpackung Kontroll Pulver	18	975000200

# Entdecken Sie unsere neue **Polierpaste**



## POLIERPASTE

### Die ideale Kombination aus schnellem Schnitt und Glanz



#### Eigenschaften:

- Heavy Cut Polierpaste - geeignet für die Reparatur von Auto-Klarlacken.
- Kombiniert schnelle Schnittleistung mit Hochglanz-Ergebnis.
- Entfernt Kratzer von P1500 und feiner Schleifmitteln dauerhaft.
- Stellt Farbbrillanz und Glanz wieder her.
- Stellt den Hochglanz von Autoklarlacken wieder her.
- Verhindert das allmähliche Verblässen des Klarlacks und verbessert die wasserabweisende Wirkung der Oberfläche.
- Verhindert das unkontrollierte Verstreuen der Paste während des Drehvorgangs.

#### Empfehlungen zur Verwendung:

- Tragen Sie 923 Heavy Cut Polishing Compound auf ein 951weißes hartes Pad plus oder 951 blauen harten Polierschwamm oder einem 952 Lampswool-Pad.
- Empfohlene Verwendung mit Random Orbital Polierern oder Rotationspolierern
- Arbeiten Sie Schritt für Schritt und entfernen Sie alle Polierrückstände mit einem sauberen und trockenen 953 Mikrofaser-Poliertuch.

#### 923 Heavy Cut Polierpaste

Flasche	St./Box	Artikel Nummer
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000



# 924 Perfect Finish



## Schutz und Spiegelglanz in einem

### Eigenschaften:

- Perfect Finish Polish-ist geeignet für Auto-Klarlackschutz, Glanz und Hologramm Entfernung.
- Entfernt leichte Wirbelspuren und Kratzer von P3000 und feiner dauerhaft.
- Bringt Farbbrillanz und Glanz wieder zum Vorschein.
- Stellt den Hochglanz von Autoklarlacken wieder her.
- Hohe wasserabweisende Wirkung und lang anhaltender Schutz vor dem allmählichem Verblassen des Klarlacks.
- Entwickelt, um unkontrollierte Streuung der Paste während des Drehvorgangs zu verhindern.

### Empfehlungen zur Verwendung:

- Tragen Sie die Politur 924 Perfect Finish auf eine blauen 951 hartes Pad oder 951 orange mittelschweres Pad oder 951 schwarzes weiches Waffelpad. Oder Soft-Medium-Polierschwamm.
- Tragen Sie es über 923 Heavy Cut Polishing Compound für noch bessere Polierergergebnisse.
- Empfohlene Verwendung mit Exzenterpolierern Polierern oder Rotationspolierern.
- Arbeiten Sie Schritt für Schritt und entfernen Sie alle Polierrückstände mit einem sauberen und trockenen 953 Mikrofaser Tuch entfernen.



### 924 Perfect Finish

Flasche	St./Box	Artikel Nummer
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

## Klarlack, Lackschutz, Brillante Farbtiefe



### Eigenschaften:

- Ceramic Liquid Wax eignet sich für Auto-Klarlacke, Gelcoats, Lacke und Glasschutz und Tiefenglanz.
- Schützt vor Verwitterung und UV-Strahlung.
- Leichte Hologramm-Entfernung.
- Stellt den Hochglanz und die Farbtiefe von Autoklarlacken wieder her.
- Langfristiger Versiegelungseffekt auf polierten Klarlacken.
- Verbesserte Kratzfestigkeit.

### Empfehlungen zur Verwendung:

- Waschen und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Trocknen Sie sie sorgfältig ab.
- Die Flasche gut schütteln und das 927 Ceramic Wax auf das 951 Black Soft Waffle Pad oder auf ein 953 Microfasertuch auftragen.
- Von Hand mit leichtem Druck gleichmäßig auf die polierte Oberfläche auftragen. Arbeiten Sie in Abschnitten.
- Lassen Sie die Versiegelung etwa 5 Minuten trocknen und wischen Sie die Wachsreste mit einem sauberen 953 Mikrofaser Tuch ab, ohne Druck auszuüben.
- Waschen Sie das Fahrzeug mindestens 24 Stunden lang nicht.

### 927 Ceramic Wax

Flasche	St./Box	Artikel Nummer
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000



Entdecken Sie  
unsere Neuheiten

**VELOUR  
POLIEREN  
PADS**




# 951 Velour-Polierpads



**Weißes Hard Pad Plus**  
150mm x 25mm mit Velours

**Eigenschaften:**

- Weißer offenzelliger Schaumstoff, ideal für schnelles Schleifen und Polieren.
- Dieses sehr harte Pad besteht aus einem Schaumstoff, der seine Eigenschaften bei Hitzeeinwirkung verändert. Seine Härte ist in hohem Maße temperaturabhängig. Anfangs fühlt sich der Schaumstoff sehr hart an, aber sobald er erwärmt wird, wird er bis zu einem gewissen Grad weicher. Der Schaum wird dann so weich, dass er zum Schleifen und Polieren verwendet werden kann.
- Kombiniert man die 923 Heavy Cut Polierpaste mit dem weißen, sehr harten Pad, erhält man ein hohes Maß an Polierleistung sowie einen sehr schönen Glanz und Finish.



**Blaues Hard Pad**  
150mm x 25mm mit Velours

**Eigenschaften:**

- Blauer offenzelliger Schaumstoff, ideal für hartes und schnelles Schneiden und Finishen.
- Dieses Hartpad besteht aus einem Schaumstoff, der sich durch relativ große Zellen auszeichnet, was in der Praxis eine hohe Aggressivität bedeutet. Es wird verwendet, um tiefe Kratzer zu entfernen und die Oberfläche für die nächsten Schritte des Polierens vorzubereiten.
- Kombinieren Sie die 923 Heavy Cut Polierpaste mit dem blauen Hartpad, um stark beschädigte Lacke zu behandeln und tiefe Kratzer, Anlaufen oder Oxidation zu entfernen, um neben einem sehr schönen Glanz und Finish auch ein hohes Maß an Polierbarkeit zu erzielen.

**Schritt 1** Klarlack  
Entfernen von tiefen Kratzern und Schwabbeln



**Schritt 1** Klarlack  
Entfernen von tiefen Kratzern und Schwabbeln



**Schritt 2** Klarlack  
Leichte Kratzer entfernen, Ausbessern des Lacks und Polieren



**Empfehlungen zur Anwendung:**

- Tragen Sie die Masse gleichmäßig auf das Pad und nicht direkt auf die Oberfläche auf.
- Polieren Sie immer, indem Sie den Polierer mit dem Pad in horizontaler Position und nicht vertikal oder schräg auf die Oberfläche aufsetzen.
- Beginnen Sie das Polieren mit niedriger Drehzahl. Nicht mehr als 2000 Umdrehungen pro Minute.
- Polieren Sie Oberflächen nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Überschreiten Sie nicht die Temperatur von 45°C auf der polierten Oberfläche des Klarlacks.

**951 Velour-Polierpads**

Typ	Stück/Karton	Artikel Nummer
White Hard Pad Plus	2	951150100
Blue Hard Pad	2	951150200

# 951 Velour-Polierpads



**Orange Medium Pad**  
150mm x 25mm mit Velours

**Eigenschaften:**

- Orange Geschlossenzelliger Schaumstoff, ideal für leichtes Schneiden und Finishing.
- Dieses Pad mittlerer Härte besteht aus einer Schaumstruktur, die die Masse auf der Oberfläche des Pads hält. Der orangefarbene Schaumstoff zeichnet sich jedoch durch eine geringere Zellsteifigkeit aus. Diese etwas weichere Härte wirkt sich in zweifacher Hinsicht auf seine Eigenschaften aus.
- Kombiniert man die 923 Heavy Cut Polierpaste mit dem orangefarbenen Pad, werden leichte Kratzer entfernt, während man mit dem orangefarbenen Pad die 924 Perfect Finish Polish aufträgt, um die Farbtiefe und den Hochglanz des Klarlacks wiederherzustellen.

**Schritt 2** Klarlack  
Leichte Kratzer entfernen,  
Lackausbesserung  
und Polieren



**Schritt 3** Hologramm- und Swirl  
Flecken entfernen.  
Hochglanz und Farbtiefe  
Tiefe wiederherstellen



**Empfehlungen zur Anwendung:**

- Tragen Sie die Masse gleichmäßig auf das Pad und nicht direkt auf die Oberfläche auf.
- Polieren Sie immer, indem Sie den Polierer mit dem Pad in horizontaler Position und nicht vertikal oder schräg auf die Oberfläche aufsetzen.
- Beginnen Sie das Polieren mit niedriger Drehzahl. Nicht mehr als 2000 Umdrehungen pro Minute.
- Polieren Sie Oberflächen nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Überschreiten Sie nicht die Temperatur von 45°C auf der polierten Oberfläche des Klarlacks.



**Schwarzes Soft Waffle Pad**  
150mm x 25mm mit Velours

**Eigenschaften:**

- Schwarzer offenzelliger Schaumstoff, ideal für das Finishing.
- Dieses weiche Pad besteht aus einem Schaumstoff mit einer charakteristischen Wellenform. Während der Arbeit strömt Luft zwischen den Laschen, was zu einer Abkühlung des Lacks und des Schaums führt.
- Er zeichnet sich durch eine geringe Zelldichte mit reduzierter Steifigkeit aus. Die Struktur des Schaums absorbiert die flüssige Politur oder das Wachs gleichmäßig und führt nicht zur Erwärmung des Pads. Die Eigenschaften des Schaums machen ihn sehr weich und widerstandsfähig.
- Kombiniert man 924 Perfect Finish Polish mit dem schwarzen Waffelpad, verschwinden Hologramme auf Klarlacken
- Das schwarze Waffelpad eignet sich perfekt zum Auftragen des 927 Ceramic Wax für vollen Lackschutz, Farbtiefe und Glanz, ohne das Risiko, den Lack zu verkratzen.

**Schritt 3** Hologramm- und Swirl  
Flecken entfernen.  
Hochglanz und Farbtiefe  
Tiefe wiederherstellen



**Schritt 4** Klarlack und Farbe.  
Schutz und  
Hochglanz



**951 Velour-Polierpads**

Typ	Stück/Karton	Artikel Nummer
Orange Medium Pad	2	951150300
Schwarzes Soft Waffle Pad	2	951150400

# 952 Lambswool-Pad



## 952 Lambswool-Pad

Abmessung	Stck./Pack	Artikel Nummer
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

## MIT MITTELSTÜCKE

### Eigenschaften:

- 100% natürliche Lammwolle
- Geringe Wärmeentwicklung
- Schnelle Schnittleistung
- Keine Polierrückstände
- Kompakte Zwischensole für gleichmäßiges Polieren
- Beeindruckender Glanz
- Leicht abwaschbar

### Empfehlungen zur Anwendung:

- Tragen Sie die 923 Heavy Cut Polierpaste gleichmäßig Polierpaste auf das Lammfellpad auftragen
- Empfohlener Gebrauch mit Random Orbital Polierern oder Rotationspolierern
- Beim Polieren 2000 Umdrehungen pro Minute nicht überschreiten
- Arbeiten Sie Schritt für Schritt und entfernen Sie alle Poliermittelreste mit einem sauberen und trockenen 953 Mikrofaser Tuch Poliertuch

# 953 Mikrofaser-Poliertuch



## 953 Mikrofaser-Poliertuch

Abmessung	Stck./Pack	Artikel Nummer
400x400mm	2	953040040

### Eigenschaften:

- Superweiches Mikrofaser Tuch für Poliermittelrückstände
- Spezielles Schlingengestrick mit Anti-Kratz Eigenschaften
- Super saugfähige Seite für 927 Ceramic Wax, Reiben und Abwischen
- Waschbar und wiederverwendbar.

### Empfehlungen zur Anwendung:

- Mit dem Mikrofaser Tuch die polierte Oberfläche reinigen, um die Rückstände der Politur zu entfernen
- Verwenden Sie das Mikrofaser Tuch, um gleichmäßig das 927 Ceramic Wax auf der Oberfläche zu verteilen.



# 965 Pneumatischer Exzentrerschleifer



Die neue Schleiferserie von Smirdex wurde speziell für Profis entwickelt, da sie alle Elemente vereint, die zu einer hohen Qualität und Präzision beim Schleifen beitragen. Sie verfügen über einen patentierten vibrationsarmen Motor und eine fortschrittliche Geräuschtechnologie. Ihr ergonomischer Griff erleichtert die Einstellung des Staubabsorptionsrohrs und der Druckluftleitung. Das Gewicht des Geräts ist zusammen mit dem gesamten Zubehör eines der niedrigsten im Wettbewerb, was einen langen Einsatz ohne Ermüdung des Bedieners begünstigt.







Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Basisschlüssel, Schmiermittel, eine 1/4"-Schnellkupplungsspitze und ein ausführliches Benutzerhandbuch.






	150mm Exzenter mit Orbit 5mm	150mm Exzenter mit Orbit 2,5mm	125mm Exzenter mit Orbit 5mm	125mm Exzenter mit Orbit 2,5mm
Artikel Nummer	965150050	965150025	965125050	965125025
Durchmesser	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Löcher	53 Löcher	53 Löcher	33 Löcher	33 Löcher
Hub	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Extraktionssystem	Zentrales Vakuum			
Schwingungspegel	0,80 m/sec <sup>2</sup>			
Gewicht	0,9 kg			
Umdrehungen / Minute	11000 rpm			
Drehzahlregelung	Variabel			
Luftanschluß	1/4"			
Luftverbrauch	1,6 CFM			
Arbeitsdruck	6.2 bar			
Schlauchgröße	3/8"			
Geräuschpegel ISO 11203-2009	80dBA			

# Stützteller

2 Schraubentypen: 5/16" UNF  
und M8 für FESTOOL-Adapter

Produktbeschreibung	Abmessung	Löcher	Härtegrad	Verpackungseinheit	Artikel Nummer	
Stützteller für universelle Schleifarbeiten einsetzbar.	125mm	ohne loch 8 loch	hart mittel	1	960125420	
				1	960125428	
	150mm	ohne loch 7 loch 9 loch 15 loch	hart mittel	1	960150410	
				1	960150417	
				1	960150419	
1	960150415					
Stützteller mit effizient gestaltetem Luftstromkanal für verbesserte Staubabsaugung und geringere Staubansammlung auf der Scheibe	150mm	für 6 loch 7 loch 8 loch 9 loch 15 loch	mittel	1	960150000	
Spezieller Stützteller für die Verwendung mit dem 750er Netzsteller für maximalen Absaugeffekt	150mm	97 loch	mittel	1	960150497	
Spezieller Stützteller mit effizient gestaltetem Luftstromkanal für maximalen Absaugeffekt	150mm	53 loch	mittel	1	960150453	
Spezieller Stützteller mit effizient gestaltetem Luftstromkanal für maximalen Absaugeffekt	125mm	33 loch		1	960125433	

# Schaumstoffauflagen & Schutzbeläge

Produktbeschreibung	Abmessung	Löcher	Dicken	Verpackungseinheit	Artikel Nummer	
<b>Stützteller Auflagen</b> Geeignet für die Verwendung mit den 750er Netzscheiben für maximale Absaugwirkung	150mm	97 loch	2mm	10	950150100	
	150mm	97 loch	5mm	10	950150200	
<b>Weiche Schaumstoff Zwischenlage</b> Anwendbar für den Einsatz zwischen dem Stützteller und der Scheibe, wo die Endbearbeitung wichtig ist.	150mm	97 loch	10mm	10	950150300	
	150mm	97 loch	10mm	10	950150300	
	125mm	33 loch	5mm	10	950125200	
	125mm	33 loch	10mm	10	950125300	
<b>Selbstklebender Klettbelag</b> Idealer selbstklebender Klettbelag zum Wechseln von der PSA-Scheibe zur Klettscheibe.	115mm	ohne loch		1	410430000	
	125mm	ohne loch		1	410420000	
	125mm	8 loch		1	410428000	
	150mm	ohne loch		1	410410000	
	150mm	7 loch		1	410417000	
	150mm	9 loch		1	410419000	
	150mm	15 loch		1	410415000	
	203mm	ohne loch		1	410470000	
	115x230mm	ohne loch		1	410450000	
	115x230mm	10 loch		1	410451000	
	71x420mm	ohne loch		1	410440000	
	71x420mm	14 loch		1	410441000	
	1x1,5m	-		1	410400000	


# Stützteller

Geeignet für handgeführte  
Poliermaschinen mit M14x2  
Aufnahme

Produktbeschreibung	Abmessung	Verpackungseinheit	Artikel Nummer	
Stützteller für Fiberscheiben Weißer Satz (Vorleger+Klemmmutter)	115mm 125mm 150mm 180mm	1 1 1 1	939115001 939125001 939150001 939180001	
Faser-Stützteller Weißer Stützteller	115mm 150mm 180mm Gegenmutter	10 10 10 10	939115000 939150000 939180000 939000000	
PU-Stützteller Profi (für Winkelschleifer)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115000 944125000 944150000	
PU-Stützteller (für Winkelschleifer)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115200 944125200 944150200	
PU Stützteller für Poliermaschinen (für Winkelschleifer)	77mm	1	944077000	
PU Stützteller für Poliermaschinen (für Winkelschleifer)	125mm	1	944125001	
Stützteller mit Klett / Profi (für Winkelschleifer)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115000 946125000 946150000	
Stützteller mit Klett (für Winkelschleifer)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115200 946125200 946150200	

# Handwerkzeuge

Produktbeschreibung	Abmessung	Löcher	Verpackungseinheit	Artikel Nummer	
Staubabsaugungswerkzeuge mit Kletterücken	70x400mm	14 loch	1	966440003	
	115x230mm	10 loch	1	966440004	
	81x153mm	8 loch	1	966440005	
	70x198mm	8 loch	1	966440006	
	Staubsaugerschlauch 4m	-	-	1	
Metall Handschleifer mit Klett	70x400mm	ohne loch	1	966440002	
Handklotz für Klettscheiben	Ø 125mm	-	-	967440001	
Handklotz für Klettscheiben	Ø 150mm	-	-	967440002	
Handklotz für Streifen	70x125mm	-	-	967440003	
Ergonomischer Handschleifblock für Klettbögen	70x125mm	-	-	967440004	
Handschleifklotz aus Gummi für Bleche	70x125mm	-	-	967440005	
Ergonomischer Handschleifblock für Blätter	210x105mm	-	-	967440006	
Schleifklotz zur Verwendung mit wasserfesten Schleifscheiben	125x60x12mm	-	-	967440007	



## Einseitiger Produktstand

### Standard Ausführung

	Artikel Nummer
Einseitiger Produktstand	999000021


### Zusätzlicher Regalboden zur allgemeinen Verwendung

	Artikel Nummer
Zusätzlicher Regalboden zur allgemeinen Verwendung	999000030



### Zusätzliches Regal für Bögen


	Artikel Nummer
Zusätzliches Regal für Bögen	999000040



## Doppelseitiger Produktständer

	Artikel Nummer
Doppelseitiger Produktständer	999000020

## neu Schwarzer schwerer display-Ständer



### Standardausgabe

	Artikel Nummer
Schwarzer schwerer Displayständer (LED-Beleuchtung)	999000080

### Zusatzteile

Regal -Abmessungen: 0,96m x 0,40m	999000081
Regal -Abmessungen: 0,96m x 0,34m	999000082
Rollbar	999000083
Produktaufhängung	999000084



Dekorieren Sie einfach die smirdex produkte auf den 'NEW BLAC' -Ständer

auf Ihre eigene kreative Weise



FOLGE UNS AUF



[www.smirdex.gr](http://www.smirdex.gr)



FABRIK:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109  
67100 Xanthi, Griechenland

Tel: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

E-Mail: sales@smirdex.gr



SCAN FOR  
MORE

FOLGE UNS AUF



[www.smirdex.gr](http://www.smirdex.gr)



999309000