



smirdex

Προϊοντικός
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2025

Η εταιρεία

“ Πίσω από κάθε λεία επιφάνεια κρύβεται πάντα ένα γυαλόχαρτο. Και πίσω από τις ανάγκες σας για λείανση βρίσκεται η αγάπη και το μεράκι μας να παράγουμε και να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας λειαντικά ”



Η smirdex αποτελεί μια από τις εταιρίες ηγέτες στο χώρο κατασκευής λειαντικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνολική έκταση 34.000m², της οποίας τα 17.000m² αποτελούν κεκαλυμμένη επιφάνεια, η smirdex παράγει ποιοτικά λειαντικά από το 1981.

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση από το εξειδικευμένο της προσωπικό, η εταιρία κατάφερε να μεγαλώσει και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας του κλάδου της. Ανοικτή σε νέες ιδέες και παρακολουθώντας στενά την παγκόσμια αγορά, η εταιρία παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία και εξάγει σε περισσότερες από 84 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα το 85% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο 15% από την Ελληνική αγορά.



Τον Οκτώβριο του 2022, η TUV Austria πιστοποίησε ότι, η SMIRDEX εφαρμόζει **Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015**.
Η πιστοποίηση αυτή εγκρίνει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται για «την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή λειαντικών και άλλων βοηθητικών προϊόντων». Είναι μια τρανή απόδειξη της συνεχούς προσπάθειάς μας για βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρίας μας.



Η Smirdex είναι πιστοποιημένο μέλος της **Ομοσπονδίας Ευρωπαϊών Παραγωγών Λειαντικών (FEPA: Federation of European Producers of Abrasives)**, εφόσον παραμένει πιστή στην παραγωγή προϊόντων με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Η FEPA, ως Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αποτελεί κέντρο συνάντησης των βιομηχανιών λειαντικών, όπου εργάζονται για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:




Εγκαταστάσεις

Παραγωγή

Η πρόσφατη εγκατάσταση μιας νέας τεχνολογικά εξελιγμένης γραμμής παραγωγής ρολών πλάτους 1420mm μας έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τη διαρκώς αυξανόμενη, παγκόσμια ζήτηση των προϊόντων μας και αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της εταιρίας.

Έτσι σήμερα, οι δυο αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 40.000m² ανά βάρδια. Είναι και οι δύο εξοπλισμένες με μηχανήματα ηλεκτρονικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ελέγχοντας και μετρώντας διαρκώς τα κριτήρια αποδοχής τους. Έτσι εκμηδενίζεται η περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές παραγωγής που έχουν τεθεί για κάθε προϊόν.



Μεταποίηση

Πλήθος σύγχρονων μηχανών μεταποίησης, με οδηγούς CNC και laser εφαρμογές, μετατρέπουν το ημιέτοιμο προϊόν στην τελική του μορφή, όπως δίσκους, ρολά και φύλλα διαφόρων διαστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, το τελικό προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους πριν την αποθήκευση και τελικά τη διανομή του στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά.



Αποθήκευση / Αποστολή

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο, τα προϊόντα κατευθύνονται στις αποθήκες της εταιρίας και γίνονται μέρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας που παρακολουθείται από εξειδικευμένα προγράμματα ERP.

Η διατήρηση ικανοποιητικού όγκου προϊόντων στους αποθηκευτικούς μας χώρους, μας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετούμε άμεσα και ταχύτατα τις ανάγκες των πελατών μας ανά τον κόσμο.



■ Ποιοτικός Έλεγχος

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και αποδεσμεύονται μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου τμήματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αρχειοθετούνται και συγκρίνονται πάντα με τις επιδόσεις των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων.



■ Έρευνα & Ανάπτυξη

Κύριος στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και για το λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε και προσφέρουμε τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, όπως η νέα κεραμική σειρά 740 και το κεραμικό δίχτυ 750, με πολλά οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Με γνώμονα την εξαιρετική απόδοση αλλά και τη βελτίωση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον, η Smirdex προσφέρει σήμερα τις δύο νέες αυτές σειρές ως αποτέλεσμα λεπτομερούς έρευνας και πολύχρονης πείρας στον χώρο των λειαντικών.



Οικολογική Συνείδηση

Στην smirdex σεβόμαστε το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, από την στρατηγική σχεδίασης του προϊόντος μέχρι και την αποστολή των παραγγελιών.

Βασικό μας μέλημα είναι να παρασκευάσουμε προϊόντα μακράς διάρκειας που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του παγκόσμιου όγκου απορριμμάτων.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε πάντα ανακυκλώσιμες συσκευασίες και ασφαλείς τρόπους διοχέτευσης των αποβλήτων μας.

Σεβόμαστε τον τελικό χρήστη των προϊόντων μας προσφέροντάς του ασφαλή στην χρήση προϊόντα που δεν επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, όπως η νέα dust-free σειρά NET 750.



Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει σημαντικό ρόλο σε όλες τις εργασίες μας. Οι στόχοι θέτονται ξεκάθαρα και οι άνθρωποι κατευθύνονται προς την επίτευξή τους με καλά δομημένες στρατηγικές. Στο εξειδικευμένο προσωπικό, που επιμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στην smirdex, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες βελτίωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Η εταιρία είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες και προτάσεις από το προσωπικό που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της.

Η διοίκηση είναι πάντα πρόθυμη να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του προσωπικού, ενώ φροντίζει πάντα για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.



Σμύριδα



Τα λειαντικά προϊόντα αποτελούνται από 3 κύρια συστατικά: σμύριδα, βάση και ρητίνες. Η σμύριδα είναι το βασικό υλικό που προσδίδει σε ένα λειαντικό προϊόν όλες τις ιδιότητες του όπως επιθετικότητα, φινίρισμα, σκληρότητα κτλ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σμύριδας καθώς και διαφορετικά μεγέθη για κάθε είδος, από πολύ ψιλά (P5000) έως και πολύ χοντρά (P12). Τα είδη σμύριδας που κυρίως χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τέσσερα:

Κεραμικός κόκκος (CER)



- «Κόβει» γρήγορα.
- Οι κόκκοι της «κατεβαίνουν» σταδιακά, προσδίδοντας έτσι μακρά διάρκεια στο λειαντικό.
- Μεγάλη αφαίρεση του υλικού που τρίβεται.

Οξείδιο του Αλουμινίου (ALOX)




- Κόκκος ευρείας χρήσης για διάφορες επιφάνειες κι εφαρμογές.
- Τέλειος συνδυασμός σκληρότητας και αντοχής.
- Ιδανικό για τρίψιμο και φινίρισμα.

Ανθρακοπυρίτιο (SiC)



- Ιδανικό για φινίρισμα.
- Υψηλή απόδοση και γρήγορο «κόψιμο» υπό χαμηλή πίεση.

Ζιρκόνιο (ZIR)



- Υψηλή απόδοση στο τρίψιμο μετάλλου.
- Γρήγορο «κόψιμο» σε μια ευρεία γκάμα μετάλλων.
- Μακρά διάρκεια ζωής.

Υπόστρωμα (backing)



■ Χαρτί

Το διαφορετικό βάρος καθώς και η περιεκτικότητα σε latex, προσδιορίζουν την ελαστικότητα του χαρτιού και την αδιάβροχη ιδιότητά του. Τα ελαφριά χαρτιά είναι πιο εύκαμπτα και μαλακά ενώ τα πιο βαριά είναι πιο δυνατά και δεν σχίζονται εύκολα.

■ Σφουγγάρι

Προσκολλείται συνήθως πίσω από το χαρτί ή και το πανί για να τα κάνει ιδανικά για το τρίψιμο καμπύλων επιφανειών. Χάρη στην ευκαμψία που τους προσδίδει, το τρίψιμο δύσκολων επιφανειών με το χέρι διευκολύνεται σημαντικά.

■ Πανί

Τα πανιά που χρησιμοποιούνται σήμερα αποτελούνται από βαμβάκο-ίνες (cotton fibers) ή από πολυεστέρα (polyester cloth) ή ακόμα και από μίξη και των δύο. Τα πανιά δεν σχίζονται εύκολα και είναι πολύ εύκαμπτα. Ανάλογα με την ύφανσή τους κατηγοριοποιούνται σε πολύ εύκαμπτα και λιγότερο ανθεκτικά (J type) ή σε πολύ δυνατά και λιγότερο εύκαμπτα (X type).

■ Δίχτυ

μια δικτυωτή ύφανση από ίνες πολυαμιδίου και πολυεστέρα δημιουργούν ένα ιδανικό υπόστρωμα για τη δημιουργία λειαντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, που δεν μπουκώνουν, αφήνουν την σκόνη να διαπερνά το προϊόν και χαρίζουν έτσι καθαρότερο περιβάλλον εργασίας.

■ Film

Είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα πολυεστέρα, εξαιρετικά εύκαμπτο που δεν σχίζεται εύκολα και χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες φινιρίσματος.

■ Fiber

η σκληρή και άκαμπτη επιφάνεια fiber, φτιαγμένη από ειδικής επεξεργασίας συνθετικό πανί, προσφέρει ένα ιδανικό υπόστρωμα για προϊόντα που αντέχουν στην υψηλή μηχανική πίεση και στην αύξηση της θερμοκρασίας κατά την τριβή.




www.smirdex.com

Περιεχόμενα

| | |
|---|-------|
| 750 κεραμικό δίχτυ | 12-15 |
| 740 κεραμική σειρά | 16-19 |
| 820 κίτρινη σειρά (ALOX) | 20-23 |
| 510 λευκή σειρά (ALOX) | 24-29 |
| 135sp abrasoft (ALOX) | 30-31 |
| 135 ALOX σιδηρόχαρτο | 32 |
| 140 SiC φύλλα φινιρίσματος | 33 |
| 270 SiC αδιάβροχα φύλλα | 34-35 |
| 270 SiC αδιάβροχοι δίσκοι | 36 |
| 275 ALOX αδιάβροχα φύλλα | 37 |
| 830 δίσκοι φιλμ (ALOX) | 38 |
| 922 mat | 39 |
| 330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX) | 40-41 |
| 330 duroflex πατόχαρτο (ALOX) | 42-43 |
| 350 dural πατόχαρτο (SiC) | 44-45 |
| 355 πατόχαρτο μαρμάρου (SiC) | 46-47 |
| 935 δίσκοι super fiber | 48 |
| 640 πανί j-superflex (ALOX) | 49 |
| 630 πανί x-cloth (ALOX) | 50 |
| 630 x-cloth belts (ALOX) | 51 |
| 650 πανί j-flex (ALOX) | 52 |
| 645 οικονομικό πανί j-flex (ALOX) | 53 |
| 635 πανί ζirkονίου | 54 |
| 335 πατόχαρτο ζirkονίου | 55 |
| 931 δίσκοι fiber 100% ζirkονίου | 56 |
| 933 δίσκοι fiber 100% κεραμικοί | 57 |
| 930 ALOX δίσκοι fiber | 58 |
| 932 SiC δίσκοι fiber | 59 |
| 915 δίσκοι flap 100% ζirkονίου | 60 |
| 919 δίσκοι flap 100% κεραμικοί | 61 |
| Λειαντικά Οικοδομής | 62-63 |
| 911 τροχοί κοπής μετάλλου | 64 |
| 914 τροχοί κοπής inox | 64 |
| 913 τροχοί λείανσης μετάλλου | 65 |
| 914 P Επαγγελματικοί τροχοί κοπής inox | 66 |
| 912 P Επαγγελματικοί τροχοί κοπής μαρμάρου | 66 |
| 925 λειαντικά πετσετάκια | 67 |
| 920 λειαντικά σφουγγαράκια | 68 |
| 920 λειαντικά σφουγγαράκια | 69 |
| 921 κορδόνι μασκαρίσματος | 70 |
| 990 αυτοκόλλητες χαρτοταινίες | 71 |
| 975 πούδρα (φούμο) οδηγός ξηράς τριβής | 71 |
| Γυαλιστικές Αλοιφές | 72-75 |
| 951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος | 76-78 |
| 952 Velour Γούνα Γυαλίσματος από φυσικό μαλλί με ενδιάμεσο πάτο | 79 |
| 953 Πανί Μικροϊνών | 79 |
| 965 Επαγγελματικό τριβείο αέρος | 80-81 |
| Βάσεις velour έγκεντρων τριβείων | 82 |
| Ενδιάμεσες & προστατευτικές βάσεις | 83 |
| Βάσεις δίσκων | 84 |
| Εργαλεία χειρός | 85 |
| Επαγγελματικά Σταντ | 86-87 |

750 κεραμικό δίκτυο




ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ

Η δομή του δικτυού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο. Αυτό συμβάλλει σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, όπου απαιτείται λιγότερος χρόνος και προσπάθεια για τον καθαρισμό του, ενώ ο εργαζόμενος προστατεύεται από την επικίνδυνη σκόνη που αιωρείται.

Το SMIRDEX 750 CERAMIC NET προσφέρει καλύτερη παραγωγικότητα και κερδοφορία αφού ελαχιστοποιείται το μπούκωμα, προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Χάρη στους κεραμικούς κόκκους που περιέχει, το δίκτυο Smirdex είναι ιδανικό για πιο δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές, όπως σκληρό ξύλο, σκληρούς στόκους και άλλα στιβαρά υλικά.


Μέγιστη διάρκεια ζωής



Χάρη στους κεραμικούς κόκκους, το δίκτυο Smirdex προσφέρει εξαιρετική απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής.



Καθαρό περιβάλλον εργασίας



Η δομή του δικτυού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο παρέχοντας έτσι καθαρότερες επιφάνειες επεξεργασίας.

Ιδανικός συνδυασμός



Για το καλύτερο αποτέλεσμα συνδυάστε το δίσκο με την πολύτρητη ενδιάμεση προστατευτική και την ενδιάμεση μαλακή βάση 950.

750 κεραμικό δίχτυ

- **Backing:** PA net
- **Grain:** ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Επιπλοποιία

Δίσκοι Velour Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 12 | 750420060 |
| P80 | 50 | 12 | 750420080 |
| P100 | 50 | 12 | 750420100 |
| P120 | 50 | 12 | 750420120 |
| P150 | 50 | 12 | 750420150 |
| P180 | 50 | 12 | 750420180 |
| P220 | 50 | 12 | 750420220 |
| P240 | 50 | 12 | 750420240 |
| P320 | 50 | 12 | 750420320 |
| P400 | 50 | 12 | 750420400 |
| P500 | 50 | 12 | 750420500 |
| P600 | 50 | 12 | 750420600 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 12 | 750410060 |
| P80 | 50 | 12 | 750410080 |
| P100 | 50 | 12 | 750410100 |
| P120 | 50 | 12 | 750410120 |
| P150 | 50 | 12 | 750410150 |
| P180 | 50 | 12 | 750410180 |
| P220 | 50 | 12 | 750410220 |
| P240 | 50 | 12 | 750410240 |
| P320 | 50 | 12 | 750410320 |
| P400 | 50 | 12 | 750410400 |
| P500 | 50 | 12 | 750410500 |
| P600 | 50 | 12 | 750410600 |

Δίσκοι Velour Ø 203mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 6 | 750470060 |
| P80 | 50 | 6 | 750470080 |
| P100 | 50 | 6 | 750470100 |
| P120 | 50 | 6 | 750470120 |
| P150 | 50 | 6 | 750470150 |
| P180 | 50 | 6 | 750470180 |
| P220 | 50 | 6 | 750470220 |
| P240 | 50 | 6 | 750470240 |
| P320 | 50 | 6 | 750470320 |
| P400 | 50 | 6 | 750470400 |
| P500 | 50 | 6 | 750470500 |
| P600 | 50 | 6 | 750470600 |

Φύλλα Ράσας Velour 70x198mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 25 | 12 | 750457060 |
| P80 | 25 | 12 | 750457080 |
| P100 | 50 | 12 | 750457100 |
| P120 | 50 | 12 | 750457120 |
| P150 | 50 | 12 | 750457150 |
| P180 | 50 | 12 | 750457180 |
| P220 | 50 | 12 | 750457220 |
| P240 | 50 | 12 | 750457240 |
| P320 | 50 | 12 | 750457320 |
| P400 | 50 | 12 | 750457400 |

Φύλλα Ράσας Velour 70x400mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 25 | 12 | 750440060 |
| P80 | 25 | 12 | 750440080 |
| P100 | 50 | 12 | 750440100 |
| P120 | 50 | 12 | 750440120 |
| P150 | 50 | 12 | 750440150 |
| P180 | 50 | 12 | 750440180 |
| P220 | 50 | 12 | 750440220 |
| P240 | 50 | 12 | 750440240 |
| P320 | 50 | 12 | 750440320 |
| P400 | 50 | 12 | 750440400 |

Φύλλα Ράσας Velour 115x230mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 25 | 8 | 750450060 |
| P80 | 25 | 8 | 750450080 |
| P100 | 50 | 8 | 750450100 |
| P120 | 50 | 8 | 750450120 |
| P150 | 50 | 8 | 750450150 |
| P180 | 50 | 8 | 750450180 |
| P220 | 50 | 8 | 750450220 |
| P240 | 50 | 8 | 750450240 |
| P320 | 50 | 8 | 750450320 |
| P400 | 50 | 8 | 750450400 |

Φύλλα Ράσας Velour 81x153mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 25 | 12 | 750456060 |
| P80 | 25 | 12 | 750456080 |
| P100 | 50 | 12 | 750456100 |
| P120 | 50 | 12 | 750456120 |
| P150 | 50 | 12 | 750456150 |
| P180 | 50 | 12 | 750456180 |
| P220 | 50 | 12 | 750456220 |
| P240 | 50 | 12 | 750456240 |
| P320 | 50 | 12 | 750456320 |
| P400 | 50 | 12 | 750456400 |

Φύλλα Ράσας Velour 81x133mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 25 | 12 | 750453060 |
| P80 | 25 | 12 | 750453080 |
| P100 | 50 | 12 | 750453100 |
| P120 | 50 | 12 | 750453120 |
| P150 | 50 | 12 | 750453150 |
| P180 | 50 | 12 | 750453180 |
| P220 | 50 | 12 | 750453220 |
| P240 | 50 | 12 | 750453240 |
| P320 | 50 | 12 | 750453320 |
| P400 | 50 | 12 | 750453400 |

750 κεραμικό δίχτυ



Ρολά Velour 70mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P60 | 5 | 750407060 |
| P80 | 5 | 750407080 |
| P100 | 5 | 750407100 |
| P120 | 5 | 750407120 |
| P150 | 5 | 750407150 |
| P180 | 5 | 750407180 |
| P220 | 5 | 750407220 |
| P240 | 5 | 750407240 |
| P320 | 5 | 750407320 |
| P400 | 5 | 750407400 |
| P500 | 5 | 750407500 |



Ρολά Velour 115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P60 | 5 | 750412060 |
| P80 | 5 | 750412080 |
| P100 | 5 | 750412100 |
| P120 | 5 | 750412120 |
| P150 | 5 | 750412150 |
| P180 | 5 | 750412180 |
| P220 | 5 | 750412220 |
| P240 | 5 | 750412240 |
| P320 | 5 | 750412320 |
| P400 | 5 | 750412400 |
| P500 | 5 | 750412500 |




740 κεραμική σειρά



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Οι νέοι κεραμικοί δίσκοι 740 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις που διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα συμβατικά λειαντικά. Η επίστρωση στεατικού τσίγκου αποτρέπει την συσσώρευση σκόνης και το μπούκωμα του δίσκου, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Είναι ιδανικοί για λείανση οποιουδήποτε τύπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών που είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές (anti-scratch technology), τα αστάρια και συνθετικά (composites) εξαλείφοντας την ανάγκη για ειδικά προϊόντα. Μπορούν να δεχθούν υψηλές πιέσεις κατά τη χρήση, κάνοντας έτσι εύκολο το τρίψιμο αφού προσδίδουν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης υλικού από την επιφάνεια επεξεργασίας.

Δομή του κεραμικού κόκκου



- **Backing:** C-wt, D-wt semi latex paper
- **Grain:** ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποίηση, Ναυπηγεία

740 κεραμική σειρά

Δίσκοι Velour Ø77mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740477040 |
| P60 | 50 | 12 | 740477060 |
| P80 | 100 | 12 | 740477080 |
| P100 | 100 | 12 | 740477100 |
| P120 | 100 | 12 | 740477120 |
| P150 | 100 | 12 | 740477150 |
| P180 | 100 | 12 | 740477180 |
| P220 | 100 | 12 | 740477220 |
| P240 | 100 | 12 | 740477240 |
| P320 | 100 | 12 | 740477320 |
| P400 | 100 | 12 | 740477400 |
| P500 | 100 | 12 | 740477500 |

Δίσκοι Velour Ø125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740420040 |
| P60 | 50 | 12 | 740420060 |
| P80 | 100 | 12 | 740420080 |
| P100 | 100 | 12 | 740420100 |
| P120 | 100 | 12 | 740420120 |
| P150 | 100 | 12 | 740420150 |
| P180 | 100 | 12 | 740420180 |
| P220 | 100 | 12 | 740420220 |
| P240 | 100 | 12 | 740420240 |
| P320 | 100 | 12 | 740420320 |
| P400 | 100 | 12 | 740420400 |
| P500 | 100 | 12 | 740420500 |
| P600 | 100 | 12 | 740420600 |

Δίσκοι Velour Ø125mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740428040 |
| P60 | 50 | 12 | 740428060 |
| P80 | 100 | 12 | 740428080 |
| P100 | 100 | 12 | 740428100 |
| P120 | 100 | 12 | 740428120 |
| P150 | 100 | 12 | 740428150 |
| P180 | 100 | 12 | 740428180 |
| P220 | 100 | 12 | 740428220 |
| P240 | 100 | 12 | 740428240 |
| P320 | 100 | 12 | 740428320 |
| P400 | 100 | 12 | 740428400 |
| P500 | 100 | 12 | 740428500 |
| P600 | 100 | 12 | 740428600 |

Δίσκοι Velour Ø150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740410040 |
| P60 | 50 | 12 | 740410060 |
| P80 | 100 | 12 | 740410080 |
| P100 | 100 | 12 | 740410100 |
| P120 | 100 | 12 | 740410120 |
| P150 | 100 | 12 | 740410150 |
| P180 | 100 | 12 | 740410180 |
| P220 | 100 | 12 | 740410220 |
| P240 | 100 | 12 | 740410240 |
| P320 | 100 | 12 | 740410320 |
| P400 | 100 | 12 | 740410400 |
| P500 | 100 | 12 | 740410500 |
| P600 | 100 | 12 | 740410600 |
| P800 | 100 | 12 | 740410800 |
| P1000 | 100 | 12 | 740410900 |

Δίσκοι Velour Ø150mm 8+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740419040 |
| P60 | 50 | 12 | 740419060 |
| P80 | 100 | 12 | 740419080 |
| P100 | 100 | 12 | 740419100 |
| P120 | 100 | 12 | 740419120 |
| P150 | 100 | 12 | 740419150 |
| P180 | 100 | 12 | 740419180 |
| P220 | 100 | 12 | 740419220 |
| P240 | 100 | 12 | 740419240 |
| P320 | 100 | 12 | 740419320 |
| P400 | 100 | 12 | 740419400 |
| P500 | 100 | 12 | 740419500 |
| P600 | 100 | 12 | 740419600 |
| P800 | 100 | 12 | 740419800 |
| P1000 | 100 | 12 | 740419900 |

Δίσκοι Velour Ø150mm 6+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740417040 |
| P60 | 50 | 12 | 740417060 |
| P80 | 100 | 12 | 740417080 |
| P100 | 100 | 12 | 740417100 |
| P120 | 100 | 12 | 740417120 |
| P150 | 100 | 12 | 740417150 |
| P180 | 100 | 12 | 740417180 |
| P220 | 100 | 12 | 740417220 |
| P240 | 100 | 12 | 740417240 |
| P320 | 100 | 12 | 740417320 |
| P400 | 100 | 12 | 740417400 |
| P500 | 100 | 12 | 740417500 |
| P600 | 100 | 12 | 740417600 |
| P800 | 100 | 12 | 740417800 |
| P1000 | 100 | 12 | 740417900 |

740 κεραμική σειρά



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740415040 |
| P60 | 50 | 12 | 740415060 |
| P80 | 100 | 12 | 740415080 |
| P100 | 100 | 12 | 740415100 |
| P120 | 100 | 12 | 740415120 |
| P150 | 100 | 12 | 740415150 |
| P180 | 100 | 12 | 740415180 |
| P220 | 100 | 12 | 740415220 |
| P240 | 100 | 12 | 740415240 |
| P320 | 100 | 12 | 740415320 |
| P400 | 100 | 12 | 740415400 |
| P500 | 100 | 12 | 740415500 |
| P600 | 100 | 12 | 740415600 |
| P800 | 100 | 12 | 740415800 |
| P1000 | 100 | 12 | 740415900 |



Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740411040 |
| P60 | 50 | 12 | 740411060 |
| P80 | 100 | 12 | 740411080 |
| P100 | 100 | 12 | 740411100 |
| P120 | 100 | 12 | 740411120 |
| P150 | 100 | 12 | 740411150 |
| P180 | 100 | 12 | 740411180 |
| P220 | 100 | 12 | 740411220 |
| P240 | 100 | 12 | 740411240 |
| P320 | 100 | 12 | 740411320 |
| P400 | 100 | 12 | 740411400 |
| P500 | 100 | 12 | 740411500 |
| P600 | 100 | 12 | 740411600 |
| P800 | 100 | 12 | 740411800 |
| P1000 | 100 | 12 | 740411900 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740440040 |
| P60 | 50 | 12 | 740440060 |
| P80 | 50 | 12 | 740440080 |
| P100 | 50 | 12 | 740440100 |
| P120 | 50 | 12 | 740440120 |
| P150 | 50 | 12 | 740440150 |
| P180 | 50 | 12 | 740440180 |
| P220 | 50 | 12 | 740440220 |
| P240 | 50 | 12 | 740440240 |
| P320 | 50 | 12 | 740440320 |
| P400 | 50 | 12 | 740440400 |



Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740441040 |
| P60 | 50 | 12 | 740441060 |
| P80 | 50 | 12 | 740441080 |
| P100 | 50 | 12 | 740441100 |
| P120 | 50 | 12 | 740441120 |
| P150 | 50 | 12 | 740441150 |
| P180 | 50 | 12 | 740441180 |
| P220 | 50 | 12 | 740441220 |
| P240 | 50 | 12 | 740441240 |
| P320 | 50 | 12 | 740441320 |
| P400 | 50 | 12 | 740441400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740457040 |
| P60 | 50 | 12 | 740457060 |
| P80 | 50 | 12 | 740457080 |
| P100 | 50 | 12 | 740457100 |
| P120 | 50 | 12 | 740457120 |
| P150 | 50 | 12 | 740457150 |
| P180 | 50 | 12 | 740457180 |
| P220 | 50 | 12 | 740457220 |
| P240 | 50 | 12 | 740457240 |
| P320 | 50 | 12 | 740457320 |
| P400 | 50 | 12 | 740457400 |



Φύλλα Velour Ράσπας 81x153mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 740456040 |
| P60 | 50 | 12 | 740456060 |
| P80 | 50 | 12 | 740456080 |
| P100 | 50 | 12 | 740456100 |
| P120 | 50 | 12 | 740456120 |
| P150 | 50 | 12 | 740456150 |
| P180 | 50 | 12 | 740456180 |
| P220 | 50 | 12 | 740456220 |
| P240 | 50 | 12 | 740456240 |
| P320 | 50 | 12 | 740456320 |
| P400 | 50 | 12 | 740456400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 740450040 |
| P60 | 50 | 8 | 740450060 |
| P80 | 50 | 8 | 740450080 |
| P100 | 50 | 8 | 740450100 |
| P120 | 50 | 8 | 740450120 |
| P150 | 50 | 8 | 740450150 |
| P180 | 50 | 8 | 740450180 |
| P220 | 50 | 8 | 740450220 |
| P240 | 50 | 8 | 740450240 |
| P320 | 50 | 8 | 740450320 |
| P400 | 50 | 8 | 740450400 |



Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 740451040 |
| P60 | 50 | 8 | 740451060 |
| P80 | 50 | 8 | 740451080 |
| P100 | 50 | 8 | 740451100 |
| P120 | 50 | 8 | 740451120 |
| P150 | 50 | 8 | 740451150 |
| P180 | 50 | 8 | 740451180 |
| P220 | 50 | 8 | 740451220 |
| P240 | 50 | 8 | 740451240 |
| P320 | 50 | 8 | 740451320 |
| P400 | 50 | 8 | 740451400 |

740 κεραμική σειρά

Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 5 | 740010040 |
| P60 | 50 | 5 | 740010060 |
| P80 | 50 | 5 | 740010080 |
| P100 | 50 | 10 | 740010100 |
| P120 | 50 | 10 | 740010120 |
| P150 | 50 | 10 | 740010150 |
| P180 | 50 | 10 | 740010180 |
| P220 | 50 | 10 | 740010220 |
| P240 | 50 | 20 | 740010240 |
| P320 | 50 | 20 | 740010320 |
| P400 | 50 | 20 | 740010400 |

Ρολά Velour H70mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 740407040 |
| P60 | 5 | 740407060 |
| P80 | 5 | 740407080 |
| P100 | 5 | 740407100 |
| P120 | 5 | 740407120 |
| P150 | 5 | 740407150 |
| P180 | 5 | 740407180 |
| P220 | 5 | 740407220 |
| P240 | 5 | 740407240 |
| P320 | 5 | 740407320 |
| P400 | 5 | 740407400 |
| P500 | 5 | 740407500 |
| P600 | 5 | 740407600 |

Ρολά Velour H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 740412040 |
| P60 | 5 | 740412060 |
| P80 | 5 | 740412080 |
| P100 | 5 | 740412100 |
| P120 | 5 | 740412120 |
| P150 | 5 | 740412150 |
| P180 | 5 | 740412180 |
| P220 | 5 | 740412220 |
| P240 | 5 | 740412240 |
| P320 | 5 | 740412320 |
| P400 | 5 | 740412400 |
| P500 | 5 | 740412500 |
| P600 | 5 | 740412600 |

Ρολά απλά H70mm x 50m (25m για P40)

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 740070040 |
| P60 | 5 | 740070060 |
| P80 | 5 | 740070080 |
| P100 | 5 | 740070100 |
| P120 | 5 | 740070120 |
| P150 | 5 | 740070150 |
| P180 | 5 | 740070180 |
| P220 | 5 | 740070220 |
| P240 | 5 | 740070240 |
| P320 | 5 | 740070320 |
| P400 | 5 | 740070400 |
| P500 | 5 | 740070500 |
| P600 | 5 | 740070600 |

Ρολά απλά H115mm x 50m (25m για P40)

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 740120040 |
| P60 | 5 | 740120060 |
| P80 | 5 | 740120080 |
| P100 | 5 | 740120100 |
| P120 | 5 | 740120120 |
| P150 | 5 | 740120150 |
| P180 | 5 | 740120180 |
| P220 | 5 | 740120220 |
| P240 | 5 | 740120240 |
| P320 | 5 | 740120320 |
| P400 | 5 | 740120400 |
| P500 | 5 | 740120500 |
| P600 | 5 | 740120600 |



820 κίτρινη σειρά (ALOX)



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η σειρά 820 αποτελεί το ιδανικό λειαντικό στην βιομηχανία αυτοκινήτου και θαλάσσιων σκαφών. Είναι κατάλληλη για επιφάνειες ασαριού, στόκου, βερνικιού. Επίσης είναι ιδανική για την λείανση ξύλινων επιφανειών.

Η ανοικτή δομή των επεξεργασμένων κόκκων Οξειδίου του Αλουμινίου και η επιπλέον στεατική επίστρωση αυξάνουν την διάρκεια απόδοσης και αποτρέπουν το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου.

- **Backing:** C-wt, D-wt semi latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Ναυπηγεία, Επιπλοποιία

820 κίτρινη σειρά (ALOX)

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820477040 |
| P60 | 50 | 12 | 820477060 |
| P80 | 100 | 12 | 820477080 |
| P100 | 100 | 12 | 820477100 |
| P120 | 100 | 12 | 820477120 |
| P150 | 100 | 12 | 820477150 |
| P180 | 100 | 12 | 820477180 |
| P220 | 100 | 12 | 820477220 |
| P240 | 100 | 12 | 820477240 |
| P280 | 100 | 12 | 820477280 |
| P320 | 100 | 12 | 820477320 |
| P400 | 100 | 12 | 820477400 |
| P500 | 100 | 12 | 820477500 |
| P600 | 100 | 12 | 820477600 |
| P800 | 100 | 12 | 820477800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820477900 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820420040 |
| P60 | 50 | 12 | 820420060 |
| P80 | 100 | 12 | 820420080 |
| P100 | 100 | 12 | 820420100 |
| P120 | 100 | 12 | 820420120 |
| P150 | 100 | 12 | 820420150 |
| P180 | 100 | 12 | 820420180 |
| P220 | 100 | 12 | 820420220 |
| P240 | 100 | 12 | 820420240 |
| P280 | 100 | 12 | 820420280 |
| P320 | 100 | 12 | 820420320 |
| P360 | 100 | 12 | 820420360 |
| P400 | 100 | 12 | 820420400 |
| P500 | 100 | 12 | 820420500 |
| P600 | 100 | 12 | 820420600 |
| P800 | 100 | 12 | 820420800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820420900 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820428040 |
| P60 | 50 | 12 | 820428060 |
| P80 | 100 | 12 | 820428080 |
| P100 | 100 | 12 | 820428100 |
| P120 | 100 | 12 | 820428120 |
| P150 | 100 | 12 | 820428150 |
| P180 | 100 | 12 | 820428180 |
| P220 | 100 | 12 | 820428220 |
| P240 | 100 | 12 | 820428240 |
| P280 | 100 | 12 | 820428280 |
| P320 | 100 | 12 | 820428320 |
| P360 | 100 | 12 | 820428360 |
| P400 | 100 | 12 | 820428400 |
| P500 | 100 | 12 | 820428500 |
| P600 | 100 | 12 | 820428600 |
| P800 | 100 | 12 | 820428800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820428900 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820410040 |
| P60 | 50 | 12 | 820410060 |
| P80 | 100 | 12 | 820410080 |
| P100 | 100 | 12 | 820410100 |
| P120 | 100 | 12 | 820410120 |
| P150 | 100 | 12 | 820410150 |
| P180 | 100 | 12 | 820410180 |
| P220 | 100 | 12 | 820410220 |
| P240 | 100 | 12 | 820410240 |
| P280 | 100 | 12 | 820410280 |
| P320 | 100 | 12 | 820410320 |
| P360 | 100 | 12 | 820410360 |
| P400 | 100 | 12 | 820410400 |
| P500 | 100 | 12 | 820410500 |
| P600 | 100 | 12 | 820410600 |
| P800 | 100 | 12 | 820410800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820410900 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820417040 |
| P60 | 50 | 12 | 820417060 |
| P80 | 100 | 12 | 820417080 |
| P100 | 100 | 12 | 820417100 |
| P120 | 100 | 12 | 820417120 |
| P150 | 100 | 12 | 820417150 |
| P180 | 100 | 12 | 820417180 |
| P220 | 100 | 12 | 820417220 |
| P240 | 100 | 12 | 820417240 |
| P280 | 100 | 12 | 820417280 |
| P320 | 100 | 12 | 820417320 |
| P360 | 100 | 12 | 820417360 |
| P400 | 100 | 12 | 820417400 |
| P500 | 100 | 12 | 820417500 |
| P600 | 100 | 12 | 820417600 |
| P800 | 100 | 12 | 820417800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820417900 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820419040 |
| P60 | 50 | 12 | 820419060 |
| P80 | 100 | 12 | 820419080 |
| P100 | 100 | 12 | 820419100 |
| P120 | 100 | 12 | 820419120 |
| P150 | 100 | 12 | 820419150 |
| P180 | 100 | 12 | 820419180 |
| P220 | 100 | 12 | 820419220 |
| P240 | 100 | 12 | 820419240 |
| P280 | 100 | 12 | 820419280 |
| P320 | 100 | 12 | 820419320 |
| P360 | 100 | 12 | 820419360 |
| P400 | 100 | 12 | 820419400 |
| P500 | 100 | 12 | 820419500 |
| P600 | 100 | 12 | 820419600 |
| P800 | 100 | 12 | 820419800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820419900 |

820 κίτρινη σειρά (ALOX)

Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820415040 |
| P60 | 50 | 12 | 820415060 |
| P80 | 100 | 12 | 820415080 |
| P100 | 100 | 12 | 820415100 |
| P120 | 100 | 12 | 820415120 |
| P150 | 100 | 12 | 820415150 |
| P180 | 100 | 12 | 820415180 |
| P220 | 100 | 12 | 820415220 |
| P240 | 100 | 12 | 820415240 |
| P280 | 100 | 12 | 820415280 |
| P320 | 100 | 12 | 820415320 |
| P360 | 100 | 12 | 820415360 |
| P400 | 100 | 12 | 820415400 |
| P500 | 100 | 12 | 820415500 |
| P600 | 100 | 12 | 820415600 |
| P800 | 100 | 12 | 820415800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820415900 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820411040 |
| P60 | 50 | 12 | 820411060 |
| P80 | 100 | 12 | 820411080 |
| P100 | 100 | 12 | 820411100 |
| P120 | 100 | 12 | 820411120 |
| P150 | 100 | 12 | 820411150 |
| P180 | 100 | 12 | 820411180 |
| P220 | 100 | 12 | 820411220 |
| P240 | 100 | 12 | 820411240 |
| P280 | 100 | 12 | 820411280 |
| P320 | 100 | 12 | 820411320 |
| P360 | 100 | 12 | 820411360 |
| P400 | 100 | 12 | 820411400 |
| P500 | 100 | 12 | 820411500 |
| P600 | 100 | 12 | 820411600 |
| P800 | 100 | 12 | 820411800 |
| P1000 | 100 | 12 | 820411900 |

Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 820470040 |
| P60 | 50 | 6 | 820470060 |
| P80 | 100 | 6 | 820470080 |
| P100 | 100 | 6 | 820470100 |
| P120 | 100 | 6 | 820470120 |
| P150 | 100 | 6 | 820470150 |
| P180 | 100 | 6 | 820470180 |
| P220 | 100 | 6 | 820470220 |
| P240 | 100 | 6 | 820470240 |
| P320 | 100 | 6 | 820470320 |
| P400 | 100 | 6 | 820470400 |

Δίσκοι Velour Ø 203mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 820478040 |
| P60 | 50 | 6 | 820478060 |
| P80 | 100 | 6 | 820478080 |
| P100 | 100 | 6 | 820478100 |
| P120 | 100 | 6 | 820478120 |
| P150 | 100 | 6 | 820478150 |
| P180 | 100 | 6 | 820478180 |
| P220 | 100 | 6 | 820478220 |
| P240 | 100 | 6 | 820478240 |
| P320 | 100 | 6 | 820478320 |
| P400 | 100 | 6 | 820478400 |

Ρολλά Velour H70mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P40 | 5 | 820407040 |
| P60 | 5 | 820407060 |
| P80 | 5 | 820407080 |
| P100 | 5 | 820407100 |
| P120 | 5 | 820407120 |
| P150 | 5 | 820407150 |
| P180 | 5 | 820407180 |
| P220 | 5 | 820407220 |
| P240 | 5 | 820407240 |
| P320 | 5 | 820407320 |
| P400 | 5 | 820407400 |
| P500 | 5 | 820407500 |

Ρολλά Velour H115mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P40 | 5 | 820412040 |
| P60 | 5 | 820412060 |
| P80 | 5 | 820412080 |
| P100 | 5 | 820412100 |
| P120 | 5 | 820412120 |
| P150 | 5 | 820412150 |
| P180 | 5 | 820412180 |
| P220 | 5 | 820412220 |
| P240 | 5 | 820412240 |
| P320 | 5 | 820412320 |
| P400 | 5 | 820412400 |
| P500 | 5 | 820412500 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820440040 |
| P60 | 50 | 12 | 820440060 |
| P80 | 50 | 12 | 820440080 |
| P100 | 50 | 12 | 820440100 |
| P120 | 50 | 12 | 820440120 |
| P150 | 50 | 12 | 820440150 |
| P180 | 50 | 12 | 820440180 |
| P220 | 50 | 12 | 820440220 |
| P240 | 50 | 12 | 820440240 |
| P320 | 50 | 12 | 820440320 |
| P400 | 50 | 12 | 820440400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820441040 |
| P60 | 50 | 12 | 820441060 |
| P80 | 50 | 12 | 820441080 |
| P100 | 50 | 12 | 820441100 |
| P120 | 50 | 12 | 820441120 |
| P150 | 50 | 12 | 820441150 |
| P180 | 50 | 12 | 820441180 |
| P220 | 50 | 12 | 820441220 |
| P240 | 50 | 12 | 820441240 |
| P320 | 50 | 12 | 820441320 |
| P400 | 50 | 12 | 820441400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820457040 |
| P60 | 50 | 12 | 820457060 |
| P80 | 50 | 12 | 820457080 |
| P100 | 50 | 12 | 820457100 |
| P120 | 50 | 12 | 820457120 |
| P150 | 50 | 12 | 820457150 |
| P180 | 50 | 12 | 820457180 |
| P220 | 50 | 12 | 820457220 |
| P240 | 50 | 12 | 820457240 |
| P320 | 50 | 12 | 820457320 |
| P400 | 50 | 12 | 820457400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 820450040 |
| P60 | 50 | 8 | 820450060 |
| P80 | 50 | 8 | 820450080 |
| P100 | 50 | 8 | 820450100 |
| P120 | 50 | 8 | 820450120 |
| P150 | 50 | 8 | 820450150 |
| P180 | 50 | 8 | 820450180 |
| P220 | 50 | 8 | 820450220 |
| P240 | 50 | 8 | 820450240 |
| P320 | 50 | 8 | 820450320 |
| P400 | 50 | 8 | 820450400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 81x133mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820453040 |
| P60 | 50 | 12 | 820453060 |
| P80 | 50 | 12 | 820453080 |
| P100 | 50 | 12 | 820453100 |
| P120 | 50 | 12 | 820453120 |
| P150 | 50 | 12 | 820453150 |
| P180 | 50 | 12 | 820453180 |
| P220 | 50 | 12 | 820453220 |
| P240 | 50 | 12 | 820453240 |
| P320 | 50 | 12 | 820453320 |
| P400 | 50 | 12 | 820453400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 81x153mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 820456040 |
| P60 | 50 | 12 | 820456060 |
| P80 | 50 | 12 | 820456080 |
| P100 | 50 | 12 | 820456100 |
| P120 | 50 | 12 | 820456120 |
| P150 | 50 | 12 | 820456150 |
| P180 | 50 | 12 | 820456180 |
| P220 | 50 | 12 | 820456220 |
| P240 | 50 | 12 | 820456240 |
| P320 | 50 | 12 | 820456320 |
| P400 | 50 | 12 | 820456400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 820451040 |
| P60 | 50 | 8 | 820451060 |
| P80 | 50 | 8 | 820451080 |
| P100 | 50 | 8 | 820451100 |
| P120 | 50 | 8 | 820451120 |
| P150 | 50 | 8 | 820451150 |
| P180 | 50 | 8 | 820451180 |
| P220 | 50 | 8 | 820451220 |
| P240 | 50 | 8 | 820451240 |
| P280 | 50 | 8 | 820451280 |
| P320 | 50 | 8 | 820451320 |
| P400 | 50 | 8 | 820451400 |

Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 5 | 820010040 |
| P60 | 50 | 5 | 820010060 |
| P80 | 50 | 5 | 820010080 |
| P100 | 50 | 10 | 820010100 |
| P120 | 50 | 10 | 820010120 |
| P150 | 50 | 10 | 820010150 |
| P180 | 50 | 10 | 820010180 |
| P220 | 50 | 10 | 820010220 |
| P240 | 50 | 20 | 820010240 |
| P280 | 50 | 20 | 820010280 |
| P320 | 50 | 20 | 820010320 |
| P400 | 50 | 20 | 820010400 |

Ροπά απλά H1 15mm x 50m (25m για P40)

| No | Ροπά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 820120040 |
| P60 | 5 | 820120060 |
| P80 | 5 | 820120080 |
| P100 | 5 | 820120100 |
| P120 | 5 | 820120120 |
| P150 | 5 | 820120150 |
| P180 | 5 | 820120180 |
| P220 | 5 | 820120220 |
| P240 | 5 | 820120240 |
| P320 | 5 | 820120320 |
| P400 | 5 | 820120400 |
| P500 | 5 | 820120500 |



510 λευκή σειρά (ALOX)



ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η σειρά 510 προτείνεται για την λείανση επιφανειών αυτοκινήτου, θαλάσσιων σκαφών και ξύλινων επιφανειών. Είναι ιδανική για την τριβή επιφανειών με στόκο, αστάρι, βερνίκι. Προτείνεται επίσης και για την οικοδομή και ειδικότερα για την τριβή γυψοσανίδων και σπατουλαριστών.

Η ανοικτή δομή κατανομής των κόκκων και η επιπλέον στεατική επίστρωση αποτρέπει το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου και αυξάνει την διάρκεια ζωής του.

- **Backing:** C-wt, D-wt latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Ναυπηγεία, Επιπλοποιία, Οικοδομή

510 λευκή σειρά (ALOX)

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510477040 |
| P60 | 50 | 12 | 510477060 |
| P80 | 100 | 12 | 510477080 |
| P100 | 100 | 12 | 510477100 |
| P120 | 100 | 12 | 510477120 |
| P150 | 100 | 12 | 510477150 |
| P180 | 100 | 12 | 510477180 |
| P220 | 100 | 12 | 510477220 |
| P240 | 100 | 12 | 510477240 |
| P320 | 100 | 12 | 510477320 |
| P360 | 100 | 12 | 510477360 |
| P400 | 100 | 12 | 510477400 |
| P500 | 100 | 12 | 510477500 |
| P600 | 100 | 12 | 510477600 |
| P800 | 100 | 12 | 510477800 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510420040 |
| P60 | 50 | 12 | 510420060 |
| P80 | 100 | 12 | 510420080 |
| P100 | 100 | 12 | 510420100 |
| P120 | 100 | 12 | 510420120 |
| P150 | 100 | 12 | 510420150 |
| P180 | 100 | 12 | 510420180 |
| P220 | 100 | 12 | 510420220 |
| P240 | 100 | 12 | 510420240 |
| P280 | 100 | 12 | 510420280 |
| P320 | 100 | 12 | 510420320 |
| P360 | 100 | 12 | 510420360 |
| P400 | 100 | 12 | 510420400 |
| P500 | 100 | 12 | 510420500 |
| P600 | 100 | 12 | 510420600 |
| P800 | 100 | 12 | 510420800 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510428040 |
| P60 | 50 | 12 | 510428060 |
| P80 | 100 | 12 | 510428080 |
| P100 | 100 | 12 | 510428100 |
| P120 | 100 | 12 | 510428120 |
| P150 | 100 | 12 | 510428150 |
| P180 | 100 | 12 | 510428180 |
| P220 | 100 | 12 | 510428220 |
| P240 | 100 | 12 | 510428240 |
| P280 | 100 | 12 | 510428280 |
| P320 | 100 | 12 | 510428320 |
| P360 | 100 | 12 | 510428360 |
| P400 | 100 | 12 | 510428400 |
| P500 | 100 | 12 | 510428500 |
| P600 | 100 | 12 | 510428600 |
| P800 | 100 | 12 | 510428800 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510410040 |
| P60 | 50 | 12 | 510410060 |
| P80 | 100 | 12 | 510410080 |
| P100 | 100 | 12 | 510410100 |
| P120 | 100 | 12 | 510410120 |
| P150 | 100 | 12 | 510410150 |
| P180 | 100 | 12 | 510410180 |
| P220 | 100 | 12 | 510410220 |
| P240 | 100 | 12 | 510410240 |
| P280 | 100 | 12 | 510410280 |
| P320 | 100 | 12 | 510410320 |
| P360 | 100 | 12 | 510410360 |
| P400 | 100 | 12 | 510410400 |
| P500 | 100 | 12 | 510410500 |
| P600 | 100 | 12 | 510410600 |
| P800 | 100 | 12 | 510410800 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510417040 |
| P60 | 50 | 12 | 510417060 |
| P80 | 100 | 12 | 510417080 |
| P100 | 100 | 12 | 510417100 |
| P120 | 100 | 12 | 510417120 |
| P150 | 100 | 12 | 510417150 |
| P180 | 100 | 12 | 510417180 |
| P220 | 100 | 12 | 510417220 |
| P240 | 100 | 12 | 510417240 |
| P280 | 100 | 12 | 510417280 |
| P320 | 100 | 12 | 510417320 |
| P360 | 100 | 12 | 510417360 |
| P400 | 100 | 12 | 510417400 |
| P500 | 100 | 12 | 510417500 |
| P600 | 100 | 12 | 510417600 |
| P800 | 100 | 12 | 510417800 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510419040 |
| P60 | 50 | 12 | 510419060 |
| P80 | 100 | 12 | 510419080 |
| P100 | 100 | 12 | 510419100 |
| P120 | 100 | 12 | 510419120 |
| P150 | 100 | 12 | 510419150 |
| P180 | 100 | 12 | 510419180 |
| P220 | 100 | 12 | 510419220 |
| P240 | 100 | 12 | 510419240 |
| P280 | 100 | 12 | 510419280 |
| P320 | 100 | 12 | 510419320 |
| P360 | 100 | 12 | 510419360 |
| P400 | 100 | 12 | 510419400 |
| P500 | 100 | 12 | 510419500 |
| P600 | 100 | 12 | 510419600 |
| P800 | 100 | 12 | 510419800 |

510 λευκή σειρά (ALOX)



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510415040 |
| P60 | 50 | 12 | 510415060 |
| P80 | 100 | 12 | 510415080 |
| P100 | 100 | 12 | 510415100 |
| P120 | 100 | 12 | 510415120 |
| P150 | 100 | 12 | 510415150 |
| P180 | 100 | 12 | 510415180 |
| P220 | 100 | 12 | 510415220 |
| P240 | 100 | 12 | 510415240 |
| P280 | 100 | 12 | 510415280 |
| P320 | 100 | 12 | 510415320 |
| P360 | 100 | 12 | 510415360 |
| P400 | 100 | 12 | 510415400 |
| P500 | 100 | 12 | 510415500 |
| P600 | 100 | 12 | 510415600 |
| P800 | 100 | 12 | 510415800 |



Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510411040 |
| P60 | 50 | 12 | 510411060 |
| P80 | 100 | 12 | 510411080 |
| P100 | 100 | 12 | 510411100 |
| P120 | 100 | 12 | 510411120 |
| P150 | 100 | 12 | 510411150 |
| P180 | 100 | 12 | 510411180 |
| P220 | 100 | 12 | 510411220 |
| P240 | 100 | 12 | 510411240 |
| P280 | 100 | 12 | 510411280 |
| P320 | 100 | 12 | 510411320 |
| P360 | 100 | 12 | 510411360 |
| P400 | 100 | 12 | 510411400 |
| P500 | 100 | 12 | 510411500 |
| P600 | 100 | 12 | 510411600 |
| P800 | 100 | 12 | 510411800 |



Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 510470040 |
| P60 | 50 | 6 | 510470060 |
| P80 | 100 | 6 | 510470080 |
| P100 | 100 | 6 | 510470100 |
| P120 | 100 | 6 | 510470120 |
| P150 | 100 | 6 | 510470150 |
| P180 | 100 | 6 | 510470180 |
| P220 | 100 | 6 | 510470220 |
| P240 | 100 | 6 | 510470240 |
| P320 | 100 | 6 | 510470320 |
| P400 | 100 | 6 | 510470400 |



Δίσκοι Velour Ø 203mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 510478040 |
| P60 | 50 | 6 | 510478060 |
| P80 | 100 | 6 | 510478080 |
| P100 | 100 | 6 | 510478100 |
| P120 | 100 | 6 | 510478120 |
| P150 | 100 | 6 | 510478150 |
| P180 | 100 | 6 | 510478180 |
| P220 | 100 | 6 | 510478220 |
| P240 | 100 | 6 | 510478240 |
| P320 | 100 | 6 | 510478320 |
| P400 | 100 | 6 | 510478400 |



510 λευκή σειρά (ALOX)

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 510450040 |
| P60 | 50 | 8 | 510450060 |
| P80 | 50 | 8 | 510450080 |
| P100 | 50 | 8 | 510450100 |
| P120 | 50 | 8 | 510450120 |
| P150 | 50 | 8 | 510450150 |
| P180 | 50 | 8 | 510450180 |
| P220 | 50 | 8 | 510450220 |
| P240 | 50 | 8 | 510450240 |
| P320 | 50 | 8 | 510450320 |
| P400 | 50 | 8 | 510450400 |
| P500 | 50 | 8 | 510450500 |

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 510451040 |
| P60 | 50 | 8 | 510451060 |
| P80 | 50 | 8 | 510451080 |
| P100 | 50 | 8 | 510451100 |
| P120 | 50 | 8 | 510451120 |
| P150 | 50 | 8 | 510451150 |
| P180 | 50 | 8 | 510451180 |
| P220 | 50 | 8 | 510451220 |
| P240 | 50 | 8 | 510451240 |
| P320 | 50 | 8 | 510451320 |
| P400 | 50 | 8 | 510451400 |
| P500 | 50 | 8 | 510451500 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510440040 |
| P60 | 50 | 12 | 510440060 |
| P80 | 50 | 12 | 510440080 |
| P100 | 50 | 12 | 510440100 |
| P120 | 50 | 12 | 510440120 |
| P150 | 50 | 12 | 510440150 |
| P180 | 50 | 12 | 510440180 |
| P220 | 50 | 12 | 510440220 |
| P240 | 50 | 12 | 510440240 |
| P320 | 50 | 12 | 510440320 |
| P400 | 50 | 12 | 510440400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510441040 |
| P60 | 50 | 12 | 510441060 |
| P80 | 50 | 12 | 510441080 |
| P100 | 50 | 12 | 510441100 |
| P120 | 50 | 12 | 510441120 |
| P150 | 50 | 12 | 510441150 |
| P180 | 50 | 12 | 510441180 |
| P220 | 50 | 12 | 510441220 |
| P240 | 50 | 12 | 510441240 |
| P320 | 50 | 12 | 510441320 |
| P400 | 50 | 12 | 510441400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510457040 |
| P60 | 50 | 12 | 510457060 |
| P80 | 50 | 12 | 510457080 |
| P100 | 50 | 12 | 510457100 |
| P120 | 50 | 12 | 510457120 |
| P150 | 50 | 12 | 510457150 |
| P180 | 50 | 12 | 510457180 |
| P220 | 50 | 12 | 510457220 |
| P240 | 50 | 12 | 510457240 |
| P320 | 50 | 12 | 510457320 |
| P400 | 50 | 12 | 510457400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 93x185mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 8 | 510455040 |
| P60 | 50 | 8 | 510455060 |
| P80 | 50 | 8 | 510455080 |
| P100 | 50 | 8 | 510455100 |
| P120 | 50 | 8 | 510455120 |
| P150 | 50 | 8 | 510455150 |
| P180 | 50 | 8 | 510455180 |
| P220 | 50 | 8 | 510455220 |
| P240 | 50 | 8 | 510455240 |
| P320 | 50 | 8 | 510455320 |
| P400 | 50 | 8 | 510455400 |

510 λευκή σειρά (ALOX)

Φύλλα Velour Ράσπας 81x153mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510456040 |
| P60 | 50 | 12 | 510456060 |
| P80 | 50 | 12 | 510456080 |
| P100 | 50 | 12 | 510456100 |
| P120 | 50 | 12 | 510456120 |
| P150 | 50 | 12 | 510456150 |
| P180 | 50 | 12 | 510456180 |
| P220 | 50 | 12 | 510456220 |
| P240 | 50 | 12 | 510456240 |
| P320 | 50 | 12 | 510456320 |
| P400 | 50 | 12 | 510456400 |

Φύλλα Velour Ράσπας 81x133mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510453040 |
| P60 | 50 | 12 | 510453060 |
| P80 | 50 | 12 | 510453080 |
| P100 | 50 | 12 | 510453100 |
| P120 | 50 | 12 | 510453120 |
| P150 | 50 | 12 | 510453150 |
| P180 | 50 | 12 | 510453180 |
| P220 | 50 | 12 | 510453220 |
| P240 | 50 | 12 | 510453240 |
| P320 | 50 | 12 | 510453320 |
| P400 | 50 | 12 | 510453400 |

Φύλλα τρίγωνα Velour 100x147x147mm 7 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 510403040 |
| P60 | 50 | 12 | 510403060 |
| P80 | 100 | 12 | 510403080 |
| P100 | 100 | 12 | 510403100 |
| P120 | 100 | 12 | 510403120 |
| P150 | 100 | 12 | 510403150 |
| P180 | 100 | 12 | 510403180 |
| P220 | 100 | 12 | 510403220 |
| P240 | 100 | 12 | 510403240 |
| P320 | 100 | 12 | 510403320 |
| P400 | 100 | 12 | 510403400 |

Φύλλα τρίγωνα Velour 95x95x95mm 6 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 24 | 510402040 |
| P60 | 50 | 24 | 510402060 |
| P80 | 100 | 24 | 510402080 |
| P100 | 100 | 24 | 510402100 |
| P120 | 100 | 24 | 510402120 |
| P150 | 100 | 24 | 510402150 |
| P180 | 100 | 24 | 510402180 |
| P220 | 100 | 24 | 510402220 |
| P240 | 100 | 24 | 510402240 |
| P320 | 100 | 24 | 510402320 |
| P400 | 100 | 24 | 510402400 |

Ρολά Velour H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 510412040 |
| P60 | 5 | 510412060 |
| P80 | 5 | 510412080 |
| P100 | 5 | 510412100 |
| P120 | 5 | 510412120 |
| P150 | 5 | 510412150 |
| P180 | 5 | 510412180 |
| P220 | 5 | 510412220 |
| P240 | 5 | 510412240 |
| P320 | 5 | 510412320 |
| P400 | 5 | 510412400 |
| P500 | 5 | 510412500 |

Ρολά Velour H70mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 510407040 |
| P60 | 5 | 510407060 |
| P80 | 5 | 510407080 |
| P100 | 5 | 510407100 |
| P120 | 5 | 510407120 |
| P150 | 5 | 510407150 |
| P180 | 5 | 510407180 |
| P220 | 5 | 510407220 |
| P240 | 5 | 510407240 |
| P320 | 5 | 510407320 |
| P400 | 5 | 510407400 |
| P500 | 5 | 510407500 |

510 λευκή σειρά (ALOX)

Ρολλά απλά Η70mm x 50m (25m για P36 & P40)


| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P40 | 5 | 510071040 |
| P60 | 5 | 510071060 |
| P80 | 5 | 510071080 |
| P100 | 5 | 510071100 |
| P120 | 5 | 510071120 |
| P150 | 5 | 510071150 |
| P180 | 5 | 510071180 |
| P220 | 5 | 510071220 |
| P240 | 5 | 510071240 |
| P280 | 5 | 510071280 |
| P320 | 5 | 510071320 |
| P360 | 5 | 510071360 |
| P400 | 5 | 510071400 |
| P500 | 5 | 510071500 |

Ρολλά απλά Η115mm x 50m (25m για P36 & P40)

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P40 | 5 | 510120040 |
| P60 | 5 | 510120060 |
| P80 | 5 | 510120080 |
| P100 | 5 | 510120100 |
| P120 | 5 | 510120120 |
| P150 | 5 | 510120150 |
| P180 | 5 | 510120180 |
| P220 | 5 | 510120220 |
| P240 | 5 | 510120240 |
| P280 | 5 | 510120280 |
| P320 | 5 | 510120320 |
| P360 | 5 | 510120360 |
| P400 | 5 | 510120400 |
| P500 | 5 | 510120500 |

Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 5 | 510010040 |
| P60 | 50 | 5 | 510010060 |
| P80 | 50 | 5 | 510010080 |
| P100 | 50 | 10 | 510010100 |
| P120 | 50 | 10 | 510010120 |
| P150 | 50 | 10 | 510010150 |
| P180 | 50 | 10 | 510010180 |
| P220 | 50 | 10 | 510010220 |
| P240 | 50 | 20 | 510010240 |
| P320 | 50 | 20 | 510010320 |
| P400 | 50 | 20 | 510010400 |
| P500 | 50 | 20 | 510010500 |
| P600 | 50 | 20 | 510010600 |
| P800 | 50 | 20 | 510010800 |



135sp abrasoft (ALOX)

Το 135sp με σφουγγάρι στο πίσω μέρος του γυαλόχαρτου είναι ιδανικό για λείανση με το χέρι επιφανειών που έχουν ακμές, καμπύλες, γωνίες και κάθε λογής δύσκολο σχήμα. Τέλος, η σειρά 135sp μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εν μέρει σε υγρά τριβή μιας και το προϊόν με σφουγγαράκι είναι ημι-αδιάβροχο.



Ρολλά περφορέ με σφουγγάρι H115mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|-------|-------------|-----------|
| P120 | 1 | 135120120 |
| P150 | 1 | 135120150 |
| P180 | 1 | 135120180 |
| P220 | 1 | 135120220 |
| P240 | 1 | 135120240 |
| P280 | 1 | 135120280 |
| P320 | 1 | 135120320 |
| P400 | 1 | 135120400 |
| P500 | 1 | 135120500 |
| P600 | 1 | 135120600 |
| P800 | 1 | 135120800 |
| P1000 | 1 | 135120900 |

Ρολλά απλά με σφουγγάρι H115mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|-------|-------------|-----------|
| P120 | 1 | 135121120 |
| P150 | 1 | 135121150 |
| P180 | 1 | 135121180 |
| P220 | 1 | 135121220 |
| P240 | 1 | 135121240 |
| P280 | 1 | 135121280 |
| P320 | 1 | 135121320 |
| P400 | 1 | 135121400 |
| P500 | 1 | 135121500 |
| P600 | 1 | 135121600 |
| P800 | 1 | 135121800 |
| P1000 | 1 | 135121900 |



Μεγάλη ευκαμψία

Το σφουγγαράκι προσδίδει μεγάλη ευκαμψία στο προϊόν για την εφαρμογή κατάλληλης πίεσης στην επιφάνεια επεξεργασίας.



- **Backing:** A-wt flexible latex paper on 4mm foam
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Επιπλοποιία

135sp abrasoft (ALOX)



Τέλεια εφαρμογή

Χάρην στο πολύ μαλακό κι εύκαμπτο χαρτί, που βρίσκεται κάτω από το σφουγγάρι, το προϊόν εφάπτεται τέλεια σε όλες τις επεξεργαζόμενες επιφάνειες.



Υγρά τριβή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό, κυρίως στην επιδιόρθωση αυτοκινήτου.



135 ALOX σιλερόχαρτο

- **Backing:** A-wt flexible, soft latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Ξύλο



Η σειρά 135 αποτελεί την ιδανική λύση για λείανση δύσκολων επιφανειών αυτοκινήτου και ξύλου. Ο ειδικά επεξεργασμένος κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου την καθιστά ιδανική για τρίψιμο επιφανειών επιστρωμένων με στόκο, αστάρι, βερνίκι, ξύλο. Επιπλέον, η ειδικής σύστασης στεατική επιστροφή βοηθά στην επιβράδυνση του μπουκώματος και στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γυαλόχαρτου.

**Τώρα με νέο,
πιο μαλακό χαρτί !**



Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 5 | 135010060 |
| P80 | 50 | 10 | 135010080 |
| P100 | 50 | 10 | 135010100 |
| P120 | 50 | 10 | 135010120 |
| P150 | 50 | 10 | 135010150 |
| P180 | 50 | 10 | 135010180 |
| P220 | 50 | 20 | 135010220 |
| P240 | 50 | 20 | 135010240 |
| P280 | 50 | 20 | 135010280 |
| P320 | 50 | 20 | 135010320 |
| P400 | 50 | 20 | 135010400 |
| P500 | 50 | 20 | 135010500 |
| P600 | 50 | 20 | 135010600 |
| P800 | 50 | 20 | 135010800 |
| P1000 | 50 | 20 | 135010900 |

- **Backing:** A-wt flexible, soft latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
- **Αντιστατική επικάλυψη υδατικού στεατικού ασβεστίου**
- **Εφαρμογές:** Ξύλο/Βερνίκι (Επιηλοποιία)

140 SiC φύλλα φινιρίσματος



Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για ομοιόμορφη λείανση ξύλινων και ασταρομένων επιφανειών. Οι κόκκοι ανθρακοπυρίτιου δημιουργούν τέλειο φινίρισμα, ενώ η ανοιχτής δομής επίστρωση σε συνδυασμό με την επικάλυψη του υδατικού στεατικού ασβεστίου, αποτρέπει το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου αυξάνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής του.

**Τώρα με νέο,
πιο μαλακό χαρτί !**



Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P80 | 50 | 10 | 140010080 |
| P100 | 50 | 10 | 140010100 |
| P120 | 50 | 10 | 140010120 |
| P150 | 50 | 10 | 140010150 |
| P180 | 50 | 10 | 140010180 |
| P220 | 50 | 20 | 140010220 |
| P240 | 50 | 20 | 140010240 |
| P280 | 50 | 20 | 140010280 |
| P320 | 50 | 20 | 140010320 |
| P400 | 50 | 20 | 140010400 |

270 SiC αδιάβροχα φύλλα


Η σειρά 270 αποτελεί την επιτομή της ποιότητας των γυαλόχαρτων υγρής τριβής. Είναι η κατάλληλη σειρά για υγρή τριβή σε επιφάνειες αυτοκινήτου, πάνω σε αστάρι, στόκο, βερνίκι. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου λειαίνει ομοιόμορφα την επιφάνεια, δίνοντάς της ποιοτικά αποτελέσματα γραμμών. Το εύκαμπτο χαρτί, που περιέχει 30% latex, επιτρέπει τη λείανση και των πιο δύσκολων επιφανειών.

Η σειρά 270 υπερέχει στη λείανση βερνικωμένων επιφανειών όπου στα πολύ ψιλόκοκκα νούμερα (P800 και πάνω), η ποιότητα και η τραχύτητα των λειασμένων επιφανειών είναι υψίστης ομοιομορφίας και η διάρκεια ζωής πολύ μεγάλη.



Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 5 | 270010060 |
| P80 | 50 | 5 | 270010080 |
| P100 | 50 | 10 | 270010100 |
| P120 | 50 | 10 | 270010120 |
| P150 | 50 | 10 | 270010150 |
| P180 | 50 | 10 | 270010180 |
| P220 | 50 | 10 | 270010220 |
| P240 | 50 | 10 | 270010240 |
| P280 | 50 | 10 | 270010280 |
| P320 | 50 | 10 | 270010320 |
| P360 | 50 | 20 | 270010360 |
| P400 | 50 | 20 | 270010400 |
| P500 | 50 | 20 | 270010500 |
| P600 | 50 | 20 | 270010600 |
| P800 | 50 | 20 | 270010800 |
| P1000 | 50 | 20 | 270011000 |
| P1200 | 50 | 20 | 270011200 |
| P1500 | 50 | 20 | 270011500 |
| P2000 | 50 | 20 | 270012000 |
| P2500 | 50 | 20 | 270012500 |
| P3000 | 50 | 20 | 270013000 |
| P4000 | 50 | 20 | 270014000 |
| P5000 | 50 | 20 | 270015000 |




Φινίρισμα ακριβείας

Μοναδική λύση για το μικροφινίρισμα διάφορων γυάλινων επιφανειών, όπως οθόνες Η/Υ και κινητών.



- **Backing:** B-wt, C-wt waterproof latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Υγρά τριβή, Φινίρισμα στη Φανοποιία

270 SiC αδιάβροχα φύλλα



Τέλειο φινίρισμα

Ο συνδυασμός του ανθρακοπυριτίου με το πολύ εύκαμπτο χαρτί κάνουν το προϊόν ιδανικό για φινίρισμα με το χέρι όλων των καμπύλων και γωνιακών επιφανειών.



Υγρά τριβή

Το ειδικό αδιάβροχο χαρτί προσδίδει στο προϊόν την αδιάβροχη ιδιότητά του.



270 SiC αδιάβροχοι δίσκοι

- **Backing:** B-wt, C-wt waterproof latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Υγρά τριβή, Φινίρισμα στη Φανοποιία

Οι δίσκοι velour 270 είναι κατάλληλοι για το σβήσιμο του φαινομένου «πορτοκάλι» μετά τη βαφή και το σβήσιμο των μπιμπικιών πριν το γυάλισμα με αλαιοφές. Επίσης χρησιμοποιούνται για τέλειο ξεθάμπωμα των φαναριών των αυτοκινήτων.



Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P1500 | 100 | 12 | 270411500 |
| P2000 | 100 | 12 | 270412000 |
| P2500 | 100 | 12 | 270412500 |
| P3000 | 100 | 12 | 270413000 |
| P4000 | 100 | 12 | 270414000 |
| P5000 | 100 | 12 | 270415000 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P1500 | 100 | 12 | 270421500 |
| P2000 | 100 | 12 | 270422000 |
| P2500 | 100 | 12 | 270422500 |
| P3000 | 100 | 12 | 270423000 |
| P4000 | 100 | 12 | 270424000 |
| P5000 | 100 | 12 | 270425000 |

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P1200 | 100 | 12 | 270471200 |
| P1500 | 100 | 12 | 270471500 |
| P2000 | 100 | 12 | 270472000 |
| P2500 | 100 | 12 | 270472500 |
| P3000 | 100 | 12 | 270473000 |
| P4000 | 100 | 12 | 270474000 |
| P5000 | 100 | 12 | 270475000 |

Δίσκοι Velour Ø 34mm χωρίς τρύπες


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P1500 | 1000 | 20 | 270461500 |
| P2000 | 1000 | 20 | 270462000 |
| P2500 | 1000 | 20 | 270462500 |
| P3000 | 1000 | 20 | 270463000 |
| P4000 | 1000 | 20 | 270464000 |
| P5000 | 1000 | 20 | 270465000 |

- **Backing:** C-wt, D-wt waterproof latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Υγρή και ξηρά τριβή, Φανοποιία, Επιπλοποιία

275 ALOX αδιάβροχα φύλλα

Η σειρά 275 είναι υψίστης απόδοσης για υγρή ή ξηρά τριβή επιφανειών αυτοκινήτου αλλιά και ξύλου. Είναι κατάλληλη για υγρή αλλιά και ξηρή τριβή σε επιφάνειες επιστρωμένες με στόκο, αστάρι, βερνίκι. Ο κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου το καθιστά πιο επιθετικό και βοηθά καταλυτικά στη γρήγορη τριβή των επιφανειών σε συνδυασμό με την ύψιστη διάρκεια ζωής.

Η σειρά 275 αποδίδει εξαιρετικά στη λείανση βερνικωμένων επιφανειών όπου στα πολύ ψιλόκοκκα νούμερα (P800 και πάνω), η ποιότητα και η τραχύτητα των λειασμένων επιφανειών είναι υψίστης ομοιομορφίας και η διάρκεια ζωής πολύ μεγάλη. Το εύκαμπτο χαρτί, που περιέχει 30% latex, επιτρέπει τη λείανση και των πιο δύσκολων επιφανειών. Το μεσαίου βάρους χαρτί την καθιστά κατάλληλη και στη λείανση επιφανειών όπου απαιτείται πιο μεγάλη πίεση από το χρήστη.



Επιδιόρθωση αυτοκινήτου

Ιδανικό για το ξεθάμπωμα φαναριών.



Ιδανικό και για ξύλο

Ένα προϊόν εύκαμπτο και ιδανικό για τρίψιμο ξύλου με το χέρι.



Φύλλα απλά 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 5 | 275010060 |
| P80 | 50 | 5 | 275010080 |
| P100 | 50 | 5 | 275010100 |
| P120 | 50 | 10 | 275010120 |
| P150 | 50 | 10 | 275010150 |
| P180 | 50 | 10 | 275010180 |
| P220 | 50 | 10 | 275010220 |
| P240 | 50 | 10 | 275010240 |
| P280 | 50 | 10 | 275010280 |
| P320 | 50 | 10 | 275010320 |
| P360 | 50 | 20 | 275010360 |
| P400 | 50 | 20 | 275010400 |
| P500 | 50 | 20 | 275010500 |
| P600 | 50 | 20 | 275010600 |
| P800 | 50 | 20 | 275010800 |
| P1000 | 50 | 20 | 275011000 |
| P1200 | 50 | 20 | 275011200 |
| P1500 | 50 | 20 | 275011500 |
| P2000 | 50 | 20 | 275012000 |
| P2500 | 50 | 20 | 275012500 |

830 δίσκοι φιλμ (ALOX)

- **Backing:** Polyester film
- **Grain:** aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stereate coating
- **Εφαρμογές:** Ξηρά τριβή, Ματάρισμα στη Φανοποιία, Ναυπηγεία



Η σειρά 830 με film είναι σχεδιασμένη για ξηρά τριβή και ματάρισμα ασταρομένων και βερνικομένων επιφανειών στη φανοποιία και στα σκάφη.

Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P800 | 100 | 12 | 830415800 |
| P1000 | 100 | 12 | 830415900 |
| P1200 | 100 | 12 | 830415912 |
| P1500 | 100 | 12 | 830415915 |
| P2000 | 100 | 12 | 830415920 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P800 | 100 | 12 | 830411800 |
| P1000 | 100 | 12 | 830411900 |
| P1200 | 100 | 12 | 830411912 |
| P1500 | 100 | 12 | 830411915 |
| P2000 | 100 | 12 | 830411920 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P800 | 100 | 12 | 830410800 |
| P1000 | 100 | 12 | 830410900 |
| P1200 | 100 | 12 | 830410912 |
| P1500 | 100 | 12 | 830410915 |
| P2000 | 100 | 12 | 830410920 |

- **Backing:** Knitted fabric on foam
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** synthetic resins
- **Coating:** special process
- **Εφαρμογές:** Υγρό Ματάρισμα στη Φανοποιία, Υγρό Φινίρισμα

922 mat



Η σειρά 922 Mat είναι κατάλληλη για υγρή τριβή βερνικωμένων και βαμμένων επιφανειών αυτοκινήτου. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και το ομοιόμορφο αποτέλεσμα που προσδίδει στην επιφάνεια που τρίβεται, καθιστούν τη σειρά 922 την καλύτερη επιλογή στο ματάρισμα βαμμένων και βερνικωμένων επιφανειών αυτοκινήτου και σκαφών θαλάσσης.

Δίσκοι Velour Ø 80mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P500 | 15 | 24 | 922470501 |
| P1000 | 15 | 24 | 922471001 |
| P2000 | 15 | 24 | 922472001 |
| P3000 | 15 | 24 | 922473001 |
| P4000 | 15 | 24 | 922474001 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P1000 | 15 | 12 | 922411001 |
| P2000 | 15 | 12 | 922412001 |
| P3000 | 15 | 12 | 922413001 |
| P4000 | 15 | 12 | 922414001 |



330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Οι ιμάντες από χαρτί 330TN είναι κατάλληλοι για μηχανήματα λείανσης, τόσο σαν πλατυταινίες όσο και σε μικρότερες διαστάσεις. Είναι ιδανικοί για τρίψιμο ξύλου καθώς δεν μπουκώνουν και προσφέρουν υψηλές ταχύτητες τριβής.



330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400

| |
|-------------|
| 120x7800mm |
| 120x8100mm |
| 150x7800mm |
| 900x2300mm |
| 950x1900mm |
| 970x1500mm |
| 960x1900mm |
| 1100x1900mm |
| 1100x2150mm |
| 1115x2620mm |
| 1320x2200mm |
| 1350x2620mm |
| 1380x2620mm |


* Όλες οι πλατυταινίες διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.



330 duroflex πατόχαρτο (ALOX)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Προτείνεται για το τρίψιμο και τη λείανση παντός τύπου ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 330 είναι το ιδανικό λειαντικό για ξύλινα πατώματα, έπιπλα, ξύλινες πόρτες και κάθε λογής ξύλο. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά τη διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώνει. Ο ειδικής επεξεργασίας κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου επιταχύνει τη λείανση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του γυαλόχαρτου, αποδίδοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τριβής.



Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330420040 |
| P60 | 50 | 12 | 330420060 |
| P80 | 50 | 12 | 330420080 |
| P100 | 50 | 12 | 330420100 |
| P120 | 100 | 12 | 330420120 |
| P150 | 100 | 12 | 330420150 |
| P180 | 100 | 12 | 330420180 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330428040 |
| P60 | 50 | 12 | 330428060 |
| P80 | 50 | 12 | 330428080 |
| P100 | 50 | 12 | 330428100 |
| P120 | 100 | 12 | 330428120 |
| P150 | 100 | 12 | 330428150 |
| P180 | 100 | 12 | 330428180 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330410040 |
| P60 | 50 | 12 | 330410060 |
| P80 | 50 | 12 | 330410080 |
| P100 | 50 | 12 | 330410100 |
| P120 | 100 | 12 | 330410120 |
| P150 | 100 | 12 | 330410150 |
| P180 | 100 | 12 | 330410180 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330417040 |
| P60 | 50 | 12 | 330417060 |
| P80 | 50 | 12 | 330417080 |
| P100 | 50 | 12 | 330417100 |
| P120 | 100 | 12 | 330417120 |
| P150 | 100 | 12 | 330417150 |
| P180 | 100 | 12 | 330417180 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330419040 |
| P60 | 50 | 12 | 330419060 |
| P80 | 50 | 12 | 330419080 |
| P100 | 50 | 12 | 330419100 |
| P120 | 100 | 12 | 330419120 |
| P150 | 100 | 12 | 330419150 |
| P180 | 100 | 12 | 330419180 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 12 | 330415040 |
| P60 | 50 | 12 | 330415060 |
| P80 | 50 | 12 | 330415080 |
| P100 | 50 | 12 | 330415100 |
| P120 | 100 | 12 | 330415120 |
| P150 | 100 | 12 | 330415150 |
| P180 | 100 | 12 | 330415180 |

Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 330470040 |
| P60 | 50 | 6 | 330470060 |
| P80 | 50 | 6 | 330470080 |
| P100 | 50 | 6 | 330470100 |
| P120 | 100 | 6 | 330470120 |
| P150 | 100 | 6 | 330470150 |
| P180 | 100 | 6 | 330470180 |

Φύλλα τρίγωνα velour 95x95x95mm 6 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 24 | 330402040 |
| P60 | 50 | 24 | 330402060 |
| P80 | 50 | 24 | 330402080 |
| P100 | 50 | 24 | 330402100 |
| P120 | 50 | 24 | 330402120 |
| P150 | 50 | 24 | 330402150 |
| P180 | 50 | 24 | 330402180 |

330 duroflex πατόχαρτο (ALOX)

Ρολά Velour H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 330412040 |
| P60 | 5 | 330412060 |
| P80 | 5 | 330412080 |
| P100 | 5 | 330412100 |
| P120 | 5 | 330412120 |
| P150 | 5 | 330412150 |
| P180 | 5 | 330412180 |
| P220 | 5 | 330412220 |
| P240 | 5 | 330412240 |
| P320 | 5 | 330412320 |
| P400 | 5 | 330412400 |

Ρολά απλά H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 5 | 330120024 |
| P36 | 5 | 330120036 |
| P40 | 5 | 330120040 |
| P60 | 5 | 330120060 |
| P80 | 5 | 330120080 |
| P100 | 5 | 330120100 |
| P120 | 5 | 330120120 |
| P150 | 5 | 330120150 |
| P180 | 5 | 330120180 |
| P220 | 5 | 330120220 |
| P240 | 5 | 330120240 |
| P320 | 5 | 330120320 |
| P400 | 5 | 330120400 |

Ρολά απλά H200mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 3 | 330200024 |
| P36 | 3 | 330200036 |
| P40 | 3 | 330200040 |
| P60 | 3 | 330200060 |
| P80 | 3 | 330200080 |
| P100 | 3 | 330200100 |
| P120 | 3 | 330200120 |
| P150 | 3 | 330200150 |
| P180 | 3 | 330200180 |
| P220 | 3 | 330200220 |
| P240 | 3 | 330200240 |
| P320 | 3 | 330200320 |
| P400 | 3 | 330200400 |

Ρολά απλά H300mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 1 | 330300024 |
| P36 | 1 | 330300036 |
| P40 | 1 | 330300040 |
| P60 | 1 | 330300060 |
| P80 | 1 | 330300080 |
| P100 | 1 | 330300100 |
| P120 | 1 | 330300120 |
| P150 | 1 | 330300150 |
| P180 | 1 | 330300180 |
| P220 | 1 | 330300220 |
| P240 | 1 | 330300240 |
| P320 | 1 | 330300320 |
| P400 | 1 | 330300400 |



350 dural πατόχαρτο (SiC)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Σκληρά ξύλα, Πάτωμα, Οικοδομή

Η σειρά 350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για τριβή σκληρών επιφανειών ξύλου και δέρματος. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου δρα καταλυτικά στην ποιοτική τριβή δίνοντας ομοιόμορφα λειασμένες επιφάνειες. Όλων των ειδών τα έπιπλα, ξύλινα πατώματα, ξύλινες πόρτες και κάθε είδος σκληρού ξύλου μπορούν να λειανθούν με τη σειρά 350. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά την διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώσει.



Δίσκοι 2 όψεων Ø 400mm 1 τρύπα


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P16 | 10 | 4 | 3502040016 |
| P24 | 15 | 4 | 3502040024 |
| P36 | 20 | 4 | 3502040036 |
| P40 | 20 | 4 | 3502040040 |
| P60 | 20 | 4 | 3502040060 |
| P80 | 20 | 4 | 3502040080 |
| P100 | 20 | 4 | 3502040100 |
| P120 | 20 | 4 | 3502040120 |
| P150 | 20 | 4 | 3502040150 |
| P180 | 20 | 4 | 3502040180 |

Ρολλά απλά H115mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P24 | 5 | 350120024 |
| P36 | 5 | 350120036 |
| P40 | 5 | 350120040 |
| P60 | 5 | 350120060 |
| P80 | 5 | 350120080 |
| P100 | 5 | 350120100 |
| P120 | 5 | 350120120 |
| P150 | 5 | 350120150 |
| P180 | 5 | 350120180 |
| P220 | 5 | 350120220 |
| P240 | 5 | 350120240 |
| P280 | 5 | 350120280 |
| P320 | 5 | 350120320 |

Ρολλά απλά H200mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P24 | 3 | 350200024 |
| P36 | 3 | 350200036 |
| P40 | 3 | 350200040 |
| P60 | 3 | 350200060 |
| P80 | 3 | 350200080 |
| P100 | 3 | 350200100 |
| P120 | 3 | 350200120 |
| P150 | 3 | 350200150 |
| P180 | 3 | 350200180 |
| P220 | 3 | 350200220 |
| P240 | 3 | 350200240 |
| P280 | 3 | 350200280 |
| P320 | 3 | 350200320 |



355 πατόχαρτο μαρμάρου (SiC)

- **Backing:** F-wt special paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο



Η σειρά 355 αποτελεί την ιδανική επιλογή για τριβή μαρμάρων. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου δρα καταλυτικά στην ποιοτική τριβή δίνοντας ομοιόμορφα λειασμένες επιφάνειες και η υψηλή σκληρότητά του επιδρά θετικά στη γρήγορη τριβή και στην μακρά διάρκεια ζωής. Η εξαιρετικά δυνατή κόλληση των κόκκων με ειδικές ρητίνες, δίνουν ένα λειαντικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας, ικανό να αντέξει στην εφαρμογή υψηλών πιέσεων σε πολύ σκληρές επιφάνειες όπως αυτές του μαρμάρου. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώσει.

355 πατόχαρτο μαρμάρου (SiC)

Δίσκοι Velour Ø 115mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 50 | 12 | 355430036 |
| P40 | 50 | 12 | 355430040 |
| P60 | 50 | 12 | 355430060 |
| P80 | 50 | 12 | 355430080 |
| P100 | 50 | 12 | 355430100 |
| P120 | 50 | 12 | 355430120 |
| P150 | 50 | 12 | 355430150 |
| P180 | 100 | 12 | 355430180 |
| P220 | 100 | 12 | 355430220 |
| P240 | 100 | 12 | 355430240 |
| P320 | 100 | 12 | 355430320 |
| P400 | 100 | 12 | 355430400 |
| P500 | 100 | 12 | 355430500 |
| P600 | 100 | 12 | 355430600 |
| P800 | 100 | 12 | 355430800 |
| P1000 | 100 | 12 | 355431000 |
| P1200 | 100 | 12 | 355431200 |

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 50 | 12 | 355420036 |
| P40 | 50 | 12 | 355420040 |
| P60 | 50 | 12 | 355420060 |
| P80 | 50 | 12 | 355420080 |
| P100 | 50 | 12 | 355420100 |
| P120 | 50 | 12 | 355420120 |
| P150 | 50 | 12 | 355420150 |
| P180 | 100 | 12 | 355420180 |
| P220 | 100 | 12 | 355420220 |
| P240 | 100 | 12 | 355420240 |
| P320 | 100 | 12 | 355420320 |
| P400 | 100 | 12 | 355420400 |
| P500 | 100 | 12 | 355420500 |
| P600 | 100 | 12 | 355420600 |
| P800 | 100 | 12 | 355420800 |
| P1000 | 100 | 12 | 355421000 |
| P1200 | 100 | 12 | 355421200 |

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 50 | 12 | 355410036 |
| P40 | 50 | 12 | 355410040 |
| P60 | 50 | 12 | 355410060 |
| P80 | 50 | 12 | 355410080 |
| P100 | 50 | 12 | 355410100 |
| P120 | 50 | 12 | 355410120 |
| P150 | 50 | 12 | 355410150 |
| P180 | 100 | 12 | 355410180 |
| P220 | 100 | 12 | 355410220 |
| P240 | 100 | 12 | 355410240 |
| P320 | 100 | 12 | 355410320 |
| P400 | 100 | 12 | 355410400 |
| P500 | 100 | 12 | 355410500 |
| P600 | 100 | 12 | 355410600 |
| P800 | 100 | 12 | 355410800 |
| P1000 | 100 | 12 | 355411000 |
| P1200 | 100 | 12 | 355411200 |

Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 50 | 6 | 355470036 |
| P40 | 50 | 6 | 355470040 |
| P60 | 50 | 6 | 355470060 |
| P80 | 50 | 6 | 355470080 |
| P100 | 50 | 6 | 355470100 |
| P120 | 50 | 6 | 355470120 |
| P150 | 50 | 6 | 355470150 |
| P180 | 100 | 6 | 355470180 |
| P220 | 100 | 6 | 355470220 |
| P240 | 100 | 6 | 355470240 |
| P320 | 100 | 6 | 355470320 |
| P400 | 100 | 6 | 355470400 |

935 δίσκοι super fiber

- **Backing:** Special Fiber
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο, Τσιμέντο, Οικοδομή

Για μάρμαρο και τσιμέντο

Η απόδοση και η αντοχή των δίσκων αυτών είναι ασύγκριτη, λαμβάνοντας υπόψη τις σκληρές εργασίες για τις οποίες προορίζονται. Το παχύ στρώμα ανθρακοπυριτίου σε συνδυασμό με την πολύ σκληρή βάση το κάνουν ιδανικό για το τρίψιμο μαρμάρου, πέτρας και τσιμέντου.



Δίσκοι Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P16 | 5 | 935115016 |
| P24 | 5 | 935115024 |
| P36 | 5 | 935115036 |
| P40 | 5 | 935115040 |
| P60 | 5 | 935115060 |
| P80 | 5 | 935115080 |
| P100 | 5 | 935115100 |
| P120 | 5 | 935115120 |

Δίσκοι Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 5 | 935125024 |
| P36 | 5 | 935125036 |
| P40 | 5 | 935125040 |
| P60 | 5 | 935125060 |
| P80 | 5 | 935125080 |
| P100 | 5 | 935125100 |
| P120 | 5 | 935125120 |

Δίσκοι Ø 180mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 5 | 935180024 |
| P36 | 5 | 935180036 |
| P40 | 5 | 935180040 |
| P60 | 5 | 935180060 |
| P80 | 5 | 935180080 |
| P100 | 5 | 935180100 |
| P120 | 5 | 935180120 |

- **Backing:** J-wt super flexible cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο, Μέταλλο

640 πανί j-superflex (ALOX)

Η σειρά J-Superflex 640 κατασκευασμένη από δυνατό βαμβακερό και πολύ εύκαμπτο πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση μετάλλων και σκληρού ξύλου.

Η πολύ εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων ειδικά επεξεργασμένου Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των μεταλλικών επιφανειών και σκληρών ξύλινων επιφανειών.



Ρολά H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 640120040 |
| P60 | 5 | 640120060 |
| P80 | 5 | 640120080 |
| P100 | 5 | 640120100 |
| P120 | 5 | 640120120 |
| P150 | 5 | 640120150 |
| P180 | 5 | 640120180 |
| P220 | 5 | 640120220 |
| P240 | 5 | 640120240 |
| P320 | 5 | 640120320 |
| P400 | 5 | 640120400 |

Ρολά H200mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 3 | 640200040 |
| P60 | 3 | 640200060 |
| P80 | 3 | 640200080 |
| P100 | 3 | 640200100 |
| P120 | 3 | 640200120 |
| P150 | 3 | 640200150 |
| P180 | 3 | 640200180 |
| P220 | 3 | 640200220 |
| P240 | 3 | 640200240 |
| P320 | 3 | 640200320 |
| P400 | 3 | 640200400 |



630 πανί x-cloth (ALOX)

- **Backing:** X-wt strong cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Η σειρά 630 είναι λειαντικά με υπόστρωμα πολυ ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου Χ, κατάλληλα για λείανση επιφανειών σκληρού ξύλου. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 630 προσφέρεται και σε μάντες.

Ρολά H115mm x 25m


| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P30 | 5 | 630120030 |
| P36 | 5 | 630120036 |
| P40 | 5 | 630120040 |
| P60 | 5 | 630120060 |
| P80 | 5 | 630120080 |
| P100 | 5 | 630120100 |
| P120 | 5 | 630120120 |
| P150 | 5 | 630120150 |
| P180 | 5 | 630120180 |
| P220 | 5 | 630120220 |
| P240 | 5 | 630120240 |
| P320 | 5 | 630120320 |
| P400 | 5 | 630120400 |

Ρολά H200mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P30 | 3 | 630200030 |
| P36 | 3 | 630200036 |
| P40 | 3 | 630200040 |
| P60 | 3 | 630200060 |
| P80 | 3 | 630200080 |
| P100 | 3 | 630200100 |
| P120 | 3 | 630200120 |
| P150 | 3 | 630200150 |
| P180 | 3 | 630200180 |
| P220 | 3 | 630200220 |
| P240 | 3 | 630200240 |
| P320 | 3 | 630200320 |
| P400 | 3 | 630200400 |

Ρολά H300mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P30 | 1 | 630300030 |
| P36 | 1 | 630300036 |
| P40 | 1 | 630300040 |
| P60 | 1 | 630300060 |
| P80 | 1 | 630300080 |
| P100 | 1 | 630300100 |
| P120 | 1 | 630300120 |
| P150 | 1 | 630300150 |
| P180 | 1 | 630300180 |
| P220 | 1 | 630300220 |
| P240 | 1 | 630300240 |
| P320 | 1 | 630300320 |
| P400 | 1 | 630300400 |



630 ιμάντες από πανί (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400

50x686mm
50x800mm
75x457mm
75x510mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x915mm
150x7800mm
1100x2140mm

*Όλες οι πλατυταινίες διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.

650 j-flex cloth (ALOX)

- **Backing:** J-wt flexible cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο, Ξύλο

Η σειρά J-Cloth 650 από εύκαμπτο βαμβακερό πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση μετάλλων και σκληρού ξύλου. Η εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες.

Η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των μεταλλικών επιφανειών και σκληρών ξύλινων επιφανειών.



Φύλλα 230x280mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 50 | 5 | 650010036 |
| P40 | 50 | 5 | 650010040 |
| P60 | 50 | 5 | 650010060 |
| P80 | 50 | 5 | 650010080 |
| P100 | 50 | 5 | 650010100 |
| P120 | 50 | 5 | 650010120 |
| P150 | 50 | 10 | 650010150 |
| P180 | 50 | 10 | 650010180 |
| P220 | 50 | 10 | 650010220 |
| P240 | 50 | 10 | 650010240 |
| P320 | 50 | 10 | 650010320 |
| P400 | 50 | 10 | 650010400 |

Ρολλά H100mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P36 | 5 | 650101036 |
| P40 | 5 | 650101040 |
| P60 | 5 | 650101060 |
| P80 | 5 | 650101080 |
| P100 | 5 | 650101100 |
| P120 | 5 | 650101120 |
| P150 | 5 | 650101150 |
| P180 | 5 | 650101180 |
| P220 | 5 | 650101220 |
| P240 | 5 | 650101240 |
| P320 | 5 | 650101320 |
| P400 | 5 | 650101400 |



Ρολλά H115mm x 25m

| No | Ρολλά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|-------------|-----------|
| P36 | 5 | 650121036 |
| P40 | 5 | 650121040 |
| P60 | 5 | 650121060 |
| P80 | 5 | 650121080 |
| P100 | 5 | 650121100 |
| P120 | 5 | 650121120 |
| P150 | 5 | 650121150 |
| P180 | 5 | 650121180 |
| P220 | 5 | 650121220 |
| P240 | 5 | 650121240 |
| P320 | 5 | 650121320 |
| P400 | 5 | 650121400 |



- **Backing:** J-wt flexible polycotton cloth
- **Grain:** aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

645 οικονομικό πανί j-flex (ALOX)

Η σειρά J-flex 645 σε εύκαμπτο πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση σκληρού ξύλου. Η πολύ εύκαμπτη πολυεστερική-βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων ειδικά επεξεργασμένου Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των σκληρών ξύλινων επιφανειών. Η σειρά J-flex 645 είναι η οικονομική σειρά των πολύ εύκαμπτων λειαντικών σε πανί για ξύλο.



Ρολά H100mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 645101040 |
| P60 | 5 | 645101060 |
| P80 | 5 | 645101080 |
| P100 | 5 | 645101100 |
| P120 | 5 | 645101120 |
| P150 | 5 | 645101150 |
| P180 | 5 | 645101180 |
| P220 | 5 | 645101220 |

Ρολά H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 5 | 645121040 |
| P60 | 5 | 645121060 |
| P80 | 5 | 645121080 |
| P100 | 5 | 645121100 |
| P120 | 5 | 645121120 |
| P150 | 5 | 645121150 |
| P180 | 5 | 645121180 |
| P220 | 5 | 645121220 |

Ρολά H150mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P40 | 4 | 645151040 |
| P60 | 4 | 645151060 |
| P80 | 4 | 645151080 |
| P100 | 4 | 645151100 |
| P120 | 4 | 645151120 |
| P150 | 4 | 645151150 |
| P180 | 4 | 645151180 |
| P220 | 4 | 645151220 |



635 πανί ζirkονίου

- **Backing:** X-wt strong cotton cloth
- **Grain:** zirconium alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Πολύ σκληρά ξύλα, παρκέ, μέταλλο

Η σειρά ZX 635 σε υπόστρωμα ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου X, είναι κατάλληλη για τη λείανση επιφανειών σκληρών ξύλων, πατωμάτων και μεταλλικών επιφανειών. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και η κλειστή δομή κόκκων Ζirkονίου Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής. Η σειρά ZX-635 έχει χαρακτηριστικά πολύ γρήγορους ρυθμούς τριβής χάρη στους κόκκους ζirkονίου. Προσφέρεται και σε ιμάντες.

Δίσκοι velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 12 | 635420036 |
| P40 | 50 | 12 | 635420040 |
| P60 | 50 | 12 | 635420060 |
| P80 | 50 | 12 | 635420080 |
| P100 | 50 | 12 | 635420100 |
| P120 | 50 | 12 | 635420120 |

Δίσκοι velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 12 | 635410036 |
| P40 | 50 | 12 | 635410040 |
| P60 | 50 | 12 | 635410060 |
| P80 | 50 | 12 | 635410080 |
| P100 | 50 | 12 | 635410100 |
| P120 | 50 | 12 | 635410120 |

Ρολά H115mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 5 | 635120024 |
| P36 | 5 | 635120036 |
| P40 | 5 | 635120040 |
| P60 | 5 | 635120060 |
| P80 | 5 | 635120080 |
| P100 | 5 | 635120100 |
| P120 | 5 | 635120120 |

P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / 150

200x478mm
200x480mm
200x750mm
20x520mm
13x451mm
10x330mm

*Όλες οι πλαστυταινίες διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.



Δίσκοι velour Ø 180mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 6 | 635404036 |
| P40 | 50 | 6 | 635404040 |
| P60 | 50 | 6 | 635404060 |
| P80 | 50 | 6 | 635404080 |
| P100 | 50 | 6 | 635404100 |
| P120 | 50 | 6 | 635404120 |

Ρολά H200mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P24 | 3 | 635200024 |
| P36 | 3 | 635200036 |
| P40 | 3 | 635200040 |
| P60 | 3 | 635200060 |
| P80 | 3 | 635200080 |
| P100 | 3 | 635200100 |
| P120 | 3 | 635200120 |



- **Backing:** F-wt special paper
- **Grain:** zirconium alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Ξύλο, μέταλλο

335 πατόχαρτο ζirkονίου



Η σειρά 335 είναι σχεδιασμένη για τρίψιμο ξύλου. Το βαρύ χαρτί καθιστά το προϊόν ιδανικό για εργασίες όπου απαιτείται υψηλή πίεση, όπως ξύλινα πατώματα και άλλες σκληρές ξύλινες επιφάνειες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μέτριας πίεσης εργασίες μετάλλου.

Δίσκοι velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 12 | 335420036 |
| P40 | 50 | 12 | 335420040 |
| P60 | 50 | 12 | 335420060 |
| P80 | 50 | 12 | 335420080 |
| P100 | 50 | 12 | 335420100 |
| P120 | 50 | 12 | 335420120 |

Δίσκοι velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 12 | 335410036 |
| P40 | 50 | 12 | 335410040 |
| P60 | 50 | 12 | 335410060 |
| P80 | 50 | 12 | 335410080 |
| P100 | 50 | 12 | 335410100 |
| P120 | 50 | 12 | 335410120 |

Δίσκοι velour Ø 180mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 6 | 335404036 |
| P40 | 50 | 6 | 335404040 |
| P60 | 50 | 6 | 335404060 |
| P80 | 50 | 6 | 335404080 |
| P100 | 50 | 6 | 335404100 |
| P120 | 50 | 6 | 335404120 |



Ρολά H200mm x 25m

| No | Ρολά/Συσκ. | Κωδικός |
|------|------------|-----------|
| P36 | 3 | 335200036 |
| P40 | 3 | 335200040 |
| P60 | 3 | 335200060 |
| P80 | 3 | 335200080 |
| P100 | 3 | 335200100 |
| P120 | 3 | 335200120 |

Δίσκοι velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P36 | 25 | 6 | 335470036 |
| P40 | 50 | 6 | 335470040 |
| P60 | 50 | 6 | 335470060 |
| P80 | 50 | 6 | 335470080 |
| P100 | 50 | 6 | 335470100 |
| P120 | 50 | 6 | 335470120 |

931 δίσκοι fiber 100% ζιρκονίου

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** 100% zirconia alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο, inox



Τα δισκάκια Fiber 931, κατασκευασμένα από **100%** ζιρκόνιο επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις στη λείανση μετάλλου. Ο κόκκος ζιρκονίου προσφέρει υψηλές ταχύτητες τριβής και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9310115036 |
| P40 | 50 | 9310115040 |
| P60 | 50 | 9310115060 |
| P80 | 50 | 9310115080 |
| P100 | 50 | 9310115100 |

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9310125036 |
| P40 | 50 | 9310125040 |
| P60 | 50 | 9310125060 |
| P80 | 50 | 9310125080 |
| P100 | 50 | 9310125100 |

Δίσκοι Fiber Ø 150mm


| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9310150036 |
| P40 | 50 | 9310150040 |
| P60 | 50 | 9310150060 |
| P80 | 50 | 9310150080 |
| P100 | 50 | 9310150100 |

Δίσκοι Fiber Ø 180mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9310180036 |
| P40 | 50 | 9310180040 |
| P60 | 50 | 9310180060 |
| P80 | 50 | 9310180080 |
| P100 | 50 | 9310180100 |

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** 100% ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο

933 δίσκοι fiber 100% κεραμικοί



Τα κεραμικά δισκάκια φιμπερ είναι κατασκευασμένα από **100%** κεραμικούς κόκκους άριστης ποιότητας, που εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος. Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εργασιών σε βαριά μέταλλα.

Δίσκοι Fiber Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9330115036 |
| P40 | 50 | 9330115040 |
| P60 | 50 | 9330115060 |
| P80 | 50 | 9330115080 |
| P100 | 50 | 9330115100 |

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9330125036 |
| P40 | 50 | 9330125040 |
| P60 | 50 | 9330125060 |
| P80 | 50 | 9330125080 |
| P100 | 50 | 9330125100 |

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9330150036 |
| P40 | 50 | 9330150040 |
| P60 | 50 | 9330150060 |
| P80 | 50 | 9330150080 |
| P100 | 50 | 9330150100 |


Δίσκοι Fiber Ø 180mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P36 | 50 | 9330180036 |
| P40 | 50 | 9330180040 |
| P60 | 50 | 9330180060 |
| P80 | 50 | 9330180080 |
| P100 | 50 | 9330180100 |

930 ALOX δίσκοι fiber

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Applications:** Μέταλλο, Ξύλο

Τα Fiber 930 είναι ιδανικά για τρίψιμο ξύλου, ενώσεων μετάλλου και γενικά σκληρών επιφανειών. Η μακράς διάρκειας βάση Fiber είναι ανθεκτική τόσο στην υψηλή θερμοκρασία όσο και στην υψηλή πίεση.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P16 | 25 | 9300115016 |
| P24 | 50 | 9300115024 |
| P36 | 50 | 9300115036 |
| P40 | 50 | 9300115040 |
| P60 | 50 | 9300115060 |
| P80 | 50 | 9300115080 |
| P100 | 50 | 9300115100 |
| P120 | 50 | 9300115120 |
| P150 | 50 | 9300115150 |
| P180 | 50 | 9300115180 |

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P16 | 25 | 9300125016 |
| P24 | 50 | 9300125024 |
| P36 | 50 | 9300125036 |
| P40 | 50 | 9300125040 |
| P60 | 50 | 9300125060 |
| P80 | 50 | 9300125080 |
| P100 | 50 | 9300125100 |
| P120 | 50 | 9300125120 |
| P150 | 50 | 9300125150 |
| P180 | 50 | 9300125180 |

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P16 | 25 | 9300150016 |
| P24 | 50 | 9300150024 |
| P36 | 50 | 9300150036 |
| P40 | 50 | 9300150040 |
| P60 | 50 | 9300150060 |
| P80 | 50 | 9300150080 |
| P100 | 50 | 9300150100 |
| P120 | 50 | 9300150120 |
| P150 | 50 | 9300150150 |
| P180 | 50 | 9300150180 |

Δίσκοι Fiber Ø 180mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P16 | 25 | 9300180016 |
| P24 | 50 | 9300180024 |
| P36 | 50 | 9300180036 |
| P40 | 50 | 9300180040 |
| P60 | 50 | 9300180060 |
| P80 | 50 | 9300180080 |
| P100 | 50 | 9300180100 |
| P120 | 50 | 9300180120 |
| P150 | 50 | 9300180150 |
| P180 | 50 | 9300180180 |

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο

932 SiC δίσκοι fiber

Τα 932 Fiber δισκάκια είναι κατάλληλα για τρίψιμο πέτρας, μαρμάρου και άλλων δομικών υλικών. Το ανθρακοπυρίτιο προσφέρει τέλεια απόδοση και εξαιρετικό φινίρισμα.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P24 | 50 | 9320115024 |
| P36 | 50 | 9320115036 |
| P40 | 50 | 9320115040 |
| P60 | 50 | 9320115060 |
| P80 | 50 | 9320115080 |
| P100 | 50 | 9320115100 |
| P120 | 50 | 9320115120 |
| P150 | 50 | 9320115150 |
| P180 | 50 | 9320115180 |
| P220 | 50 | 9320115220 |

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P24 | 50 | 9320125024 |
| P36 | 50 | 9320125036 |
| P40 | 50 | 9320125040 |
| P60 | 50 | 9320125060 |
| P80 | 50 | 9320125080 |
| P100 | 50 | 9320125100 |
| P120 | 50 | 9320125120 |
| P150 | 50 | 9320125150 |
| P180 | 50 | 9320125180 |
| P220 | 50 | 9320125220 |

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P24 | 50 | 9320150024 |
| P36 | 50 | 9320150036 |
| P40 | 50 | 9320150040 |
| P60 | 50 | 9320150060 |
| P80 | 50 | 9320150080 |
| P100 | 50 | 9320150100 |
| P120 | 50 | 9320150120 |
| P150 | 50 | 9320150150 |
| P180 | 50 | 9320150180 |
| P220 | 50 | 9320150220 |

Δίσκοι Fiber Ø 180mm


| No | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------|------------|------------|
| P24 | 50 | 9320180024 |
| P36 | 50 | 9320180036 |
| P40 | 50 | 9320180040 |
| P60 | 50 | 9320180060 |
| P80 | 50 | 9320180080 |
| P100 | 50 | 9320180100 |
| P120 | 50 | 9320180120 |
| P150 | 50 | 9320180150 |
| P180 | 50 | 9320180180 |
| P220 | 50 | 9320180220 |

915 δίσκοι flap 100% ζirkονίου

- **Backing:** X-Poly-cotton Cloth
- **Grain:** 100% zirconia
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο



Τα 915 δισκάκια Flap χρησιμοποιούνται για τρίψιμο μετάλλου και inox. Μικρά κομμάτια από υψηλής ποιότητας πανί 100% ζirkονίου κολλούνται πάνω στη βάση fiber δημιουργώντας ένα ανθεκτικό προϊόν με εξαιρετική απόδοση και υψηλές ταχύτητες κοπής.



Δίσκοι Flap Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P36 | 10 | 12 | 9150115036 |
| P40 | 10 | 12 | 9150115040 |
| P60 | 10 | 12 | 9150115060 |
| P80 | 10 | 12 | 9150115080 |
| P100 | 10 | 12 | 9150115100 |
| P120 | 10 | 12 | 9150115120 |

Δίσκοι Flap Ø 125mm


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P36 | 10 | 12 | 9150125036 |
| P40 | 10 | 12 | 9150125040 |
| P60 | 10 | 12 | 9150125060 |
| P80 | 10 | 12 | 9150125080 |
| P100 | 10 | 12 | 9150125100 |
| P120 | 10 | 12 | 9150125120 |

Δίσκοι Flap Ø 180mm


| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P36 | 10 | 8 | 9150180036 |
| P40 | 10 | 8 | 9150180040 |
| P60 | 10 | 8 | 9150180060 |
| P80 | 10 | 8 | 9150180080 |
| P100 | 10 | 8 | 9150180100 |
| P120 | 10 | 8 | 9150180120 |

- **Backing:** X-Poly-cotton Cloth
- **Grain:** 100% ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο

919 δίσκοι flap 100% κεραμικοί



Τα μακράς διάρκειας 919 Flap discs είναι κατάλληλα για τρίψιμο μετάλλου. Φτιαγμένα με 100% κεραμικούς κόκκους και επικαλυμμένα με ψυκτική επίστρωση προσφέρονται για εργασίες σε σκληρά μέταλλα όπως το ατσάλι, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι υψηλές.



Δίσκοι Flap Ø 115mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P36 | 10 | 12 | 9190115036 |
| P40 | 10 | 12 | 9190115040 |
| P60 | 10 | 12 | 9190115060 |
| P80 | 10 | 12 | 9190115080 |
| P100 | 10 | 12 | 9190115100 |

Δίσκοι Flap Ø 125mm

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|------------|
| P36 | 10 | 12 | 9190125036 |
| P40 | 10 | 12 | 9190125040 |
| P60 | 10 | 12 | 9190125060 |
| P80 | 10 | 12 | 9190125080 |
| P100 | 10 | 12 | 9190125100 |

Ήλιαντικά οικοδομής



750 κεραμικό δίχτυ



| Δίσκοι Velour Ø 225mm | | για σοβάδες | |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
| P60 | 50 | 6 | 750492060 |
| P80 | 50 | 6 | 750492080 |
| P100 | 50 | 6 | 750492100 |
| P120 | 50 | 6 | 750492120 |
| P150 | 50 | 6 | 750492150 |
| P180 | 50 | 6 | 750492180 |
| P220 | 50 | 6 | 750492220 |
| P240 | 50 | 6 | 750492240 |
| P320 | 50 | 6 | 750492320 |
| P400 | 50 | 6 | 750492400 |



| Δίσκοι Velour Ø 406mm | | για πατώματα | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------|
| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
| P60 | 25 | 4 | 750046060 |
| P80 | 25 | 4 | 750046080 |
| P100 | 25 | 4 | 750046100 |
| P120 | 25 | 4 | 750046120 |
| P150 | 25 | 4 | 750046150 |
| P180 | 25 | 4 | 750046180 |
| P220 | 25 | 4 | 750046220 |
| P240 | 25 | 4 | 750046240 |
| P320 | 25 | 4 | 750046320 |
| P400 | 25 | 4 | 750046400 |

948 πλάτω

Προσθέστε τη βάση αυτή μεταξύ του πλάτω και του δίσκου για καλύτερα αποτελέσματα. Μειώνει τους κραδασμούς και αυξάνει την ευκαμψία τριβής.



| Ενδιάμεση βάση Ø 210mm 15mm | |
|-----------------------------|-----------|
| Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
| 1 | 948210000 |


προστατευτική βάση

Η βάση αυτή προστατεύει το πλάτω και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του δίσκου καθώς επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης.



| Προστατευτική βάση Ø 223mm 4mm 24+1 τρύπες | |
|--|-----------|
| Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
| 1 | 948250000 |

510 λευκή σειρά (ALOX)



Δίσκοι Velour Ø 225mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 510492040 |
| P60 | 50 | 6 | 510492060 |
| P80 | 100 | 6 | 510492080 |
| P100 | 100 | 6 | 510492100 |
| P120 | 100 | 6 | 510492120 |
| P150 | 100 | 6 | 510492150 |
| P180 | 100 | 6 | 510492180 |
| P220 | 100 | 6 | 510492220 |
| P240 | 100 | 6 | 510492240 |
| P320 | 100 | 6 | 510492320 |
| P400 | 100 | 6 | 510492400 |

Δίσκοι Velour Ø 225mm 6 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 510493040 |
| P60 | 50 | 6 | 510493060 |
| P80 | 100 | 6 | 510493080 |
| P100 | 100 | 6 | 510493100 |
| P120 | 100 | 6 | 510493120 |
| P150 | 100 | 6 | 510493150 |
| P180 | 100 | 6 | 510493180 |
| P220 | 100 | 6 | 510493220 |

Δίσκοι Velour Ø 225mm 24+1 τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P40 | 50 | 6 | 510495040 |
| P60 | 50 | 6 | 510495060 |
| P80 | 100 | 6 | 510495080 |
| P100 | 100 | 6 | 510495100 |
| P120 | 100 | 6 | 510495120 |
| P150 | 100 | 6 | 510495150 |
| P180 | 100 | 6 | 510495180 |
| P220 | 100 | 6 | 510495220 |

350 dural πατόχαρτο (SiC)



Δίσκοι Velour Ø 220mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-----|------------|-------------|-----------|
| P16 | 25 | 6 | 350490016 |
| P24 | 50 | 6 | 350490024 |
| P36 | 50 | 6 | 350490036 |
| P40 | 50 | 6 | 350490040 |

Δίσκοι Velour Ø 220mm 1 τρύπα

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P60 | 50 | 6 | 350490060 |
| P80 | 50 | 6 | 350490080 |
| P100 | 50 | 6 | 350490100 |

Δίσκοι Velour Ø 225mm χωρίς τρύπες

| No | Τεμ./Κουτί | Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|------|------------|-------------|-----------|
| P16 | 25 | 6 | 350492016 |
| P24 | 50 | 6 | 350492024 |
| P36 | 50 | 6 | 350492036 |
| P40 | 50 | 6 | 350492040 |
| P60 | 50 | 6 | 350492060 |
| P80 | 50 | 6 | 350492080 |
| P100 | 50 | 6 | 350492100 |

911 τροχοί κοπής μετάλλου

Εξασφαλίζουν γρήγορες, καθαρές και ακριβείς κοπές σε μέταλλα διαφόρων τύπων (ανοξείδωτους και απλούς χάλυβες, κράματα σιδήρου κ.λπ.). Απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη που επιθυμεί ακρίβεια και ευκολία στην εργασία του.

Τροχοί κοπής μετάλλου

| Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------------|------------|-----------|
| 115x2,5x22 | 25 | 911115250 |
| 125x2,5x22 | 25 | 911125250 |
| 180x3,0x22 | 25 | 911178250 |
| 230x3,0x22 | 25 | 911230320 |



914 τροχοί κοπής inox

Δίσκοι κοπής ειδικοί για χρήση σε κράματα ανοξείδωτου χάλυβα. Εξασφαλίζουν αντοχή και ακρίβεια κατά την κοπή.

Τροχοί κοπής inox

| Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------------|------------|-----------|
| 115x1,0x22 | 25 | 914115100 |
| 125x1,0x22 | 25 | 914125100 |
| 180x1,6x22 | 25 | 914180160 |
| 230x1,9x22 | 25 | 914230190 |



913 τροχοί λείανσης μετάλλου



Δίσκοι πολύ υψηλής αντοχής, που εξασφαλίζουν διάρκεια και ακρίβεια κατά τη λείανση, τριβή και γενική χρήση σε επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών.

Τροχοί λείανσης μετάλλου

| Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|------------|------------|-----------|
| 115x6,4x22 | 10 | 913115600 |
| 125x6,4x22 | 10 | 913125600 |
| 180x6,4x22 | 10 | 913178600 |
| 230x8,0x22 | 10 | 913230800 |

914 P επαγγελματικοί δίσκοι κοπής inox

Υλικό κοπής:


- Χάλυβας (ατσάλι) και ανοξείδωτος χάλυβας (inox).

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για κοπή χάλυβα (ατσάλι) και ανοξείδωτου χάλυβα.
- Ιδανικό για μηχανές χαμηλής ισχύος.

Πλεονεκτήματα:

- Δεν αφήνει υπολείμματα σκουριάς κατά την κοπή των υλικών καθώς δεν περιέχει σίδηρο και θείο.
- Εξαιρετικά λεπτός δακτύλιος κοπής που εξασφαλίζει τον ελάχιστο σχηματισμό γρεζιών και την μειωμένη παραγωγή σπινθήρων.
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ταχύτητα κοπής.



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής inox

| Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|---------------|------------|------------|
| 115x1,0x22,23 | 25 | 914P115100 |
| 125x1,0x22,23 | 25 | 914P125100 |
| 180x1,6x22,23 | 25 | 914P180160 |
| 230x1,9x22,23 | 25 | 914P230190 |

912 P επαγγελματικοί δίσκοι κοπής μαρμάρου

Υλικό κοπής:


- Μάρμαρο και πέτρα.

Χαρακτηριστικά:

- Πολύ καθαρή κοπή με ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
- Ιδανικό για μηχανές χαμηλής ισχύος.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετικά λεπτός δακτύλιος κοπής που εξασφαλίζει γρήγορη και ψυχρή κοπή.
- Κατάλληλος και για κοπή λεπτών τοιχωμάτων αλουμινίου.
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ταχύτητα κοπής.



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής μαρμάρου

| Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|---------------|------------|------------|
| 115x1,5x22,23 | 25 | 912P115150 |
| 125x1,5x22,23 | 25 | 912P125150 |
| 230x1,9x22,23 | 25 | 912P230190 |

925 λειαντικά πετσετάκια

Λειαντικά πετσετάκια σε διάφορες μορφές και για πολλές εφαρμογές καθαρισμού και φινιρίσματος. Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σκουριάς, ατελειών σε βερνίκια και για ματ φινιρίσμα σε συμπαγείς επιφάνειες.

Φύλλα 150mm x 230mm NO NAME

| Τύπος | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|-------------------|------------|-----------|
| A/Very fine red | 60 | 925150320 |
| S/Ultra fine grey | 60 | 925150600 |
| S/Micro yellow | 60 | 925151000 |

Ρολά 115mm x 10m NO NAME

| Τύπος | Ρολά/συσκευασία | Κωδικός |
|-------------------|-----------------|-----------|
| A/Very fine red | 1 | 925115320 |
| S/Ultra fine grey | 1 | 925115600 |
| S/Micro yellow | 1 | 925115900 |

Ρολά 115mm x 10m SMIRDEX BRAND


| Τύπος | Ρολά/συσκευασία | Κωδικός |
|-------------------|-----------------|------------|
| A/Very fine red | 1 | 925M115320 |
| S/Ultra fine grey | 1 | 925M115600 |

Δίσκοι Ø 150mm χωρίς τρύπες NO NAME

| Τύπος | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|-------------------|------------|-----------|
| A/Very fine red | 10 | 925410320 |
| S/Ultra fine grey | 10 | 925410600 |



920 λειαντικά σφουγγαράκια



Τα λειαντικά σφουγγαράκια σε διάφορα νούμερα και με διαφορετικές πλευρές είναι κατάλληλα για ξηρά και υγρή τριβή ξύλου, μετάλλου, στόκου, ασταριού, γυψοσανίδας. Αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο καθώς εφαρμόζουν τέλεια στο σχήμα κάθε επεξεργαζόμενης με το χέρι επιφάνειας.



Λειαντικά σφουγγαράκια (4x4)

| Τετράπλευρα (4x4) 100x70x25mm | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| Τύπος | Συσκευασία | Κωδικός |
| Χονδρά | 40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920440140 |
| Μεσαία | 40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920440240 |
| Ψιλά | 40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920440340 |
| Πολύ ψιλά | 40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920440440 |

Λειαντικά σφουγγαράκια (4x4 combi)

| Τετράπλευρα (4x4) πολυμορφικά 100x70x25mm | | |
|---|--------------------|-----------|
| Τύπος | Συσκευασία | Κωδικός |
| Χονδρά | 24 τεμ. ή 250 τεμ. | 920441100 |
| Μεσαία | 24 τεμ. ή 250 τεμ. | 920441200 |
| Ψιλά | 24 τεμ. ή 250 τεμ. | 920441300 |
| Πολύ ψιλά | 24 τεμ. ή 250 τεμ. | 920441400 |

920 λειαντικά σφουγγαράκια



Λειαντικά Σφουγγαράκια (2x2)


| Δίπλευρα (2x2) 124x98x12mm | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Τύπος | Συσκευασία | Κωδικός |
| Coarse-Μπλε | 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920220140 |
| Medium-Γκρι | 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920220240 |
| Fine-Κόκκινο | 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920220340 |
| Very fine-Κίτρινο | 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920220440 |
| Ultra fine-Σιελ | 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.) | 920220540 |

Λειαντικά Σφουγγαράκια (1x1)

| Μονόπλευρα (1x1) 140x114x5mm | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Τύπος | Συσκευασία | Κωδικός |
| Medium | 240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.) | 920110220 |
| Fine | 240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.) | 920110320 |
| Very fine | 240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.) | 920110420 |
| Ultra fine | 240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.) | 920110520 |
| Micro fine | 240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.) | 920110620 |

921 κορδόνι μασκαρίσματος

Το κορδόνι μόνωσης βαφής τοποθετείται σε φτερά, πόρτες και καπώ για να ασφαλίσει τα εσωτερικά των λαμαρίνων και του οχήματος από την σκόνη και την περιττή βαφή.



Κορδόνι μασκαρίσματος Ø 13mm x 50m

| Κουτιά/Κιβ. | Κωδικός |
|-------------|-----------|
| 1 | 921130500 |

990 αυτοκόλλητες χαρτοταινίες

Ταινίες μασκαρίσματος με μεγάλη αντοχή στις υπερϊώδεις ακτινοβολίες. Εφαρμόζουν σωστά, κολλούν καλά, εφάπτονται άψογα σε καμπύλες και ανώμαλες επιφάνειες και αφαιρούνται εύκολα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κόλλας.

Η Smirdex προσφέρει τρεις τύπους ταινιών μασκαρίσματος υψηλής ποιότητας, τις αδιάβροχες 120° C αυτοκινήτου, τις 80° C αυτοκινήτου και τις 60° C οικοδομικής χρήσης, σε διάφορες διαστάσεις.



120°C Αυτοκινήτου

| Διάσταση | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|--------------|------------|-----------|
| 18mm x 50yds | 96 | 990121950 |
| 24mm x 50yds | 72 | 990122550 |
| 30mm x 50yds | 60 | 990123050 |
| 36mm x 50yds | 48 | 990123850 |
| 48mm x 50yds | 36 | 990125050 |

80°C Αυτοκινήτου

| Διάσταση | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|--------------|------------|-----------|
| 18mm x 50yds | 96 | 990811950 |
| 24mm x 50yds | 72 | 990812550 |
| 30mm x 50yds | 60 | 990813050 |
| 36mm x 50yds | 48 | 990813850 |
| 48mm x 50yds | 36 | 990815050 |

60°C Οικοδομική

| Διάσταση | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|--------------|------------|-----------|
| 18mm x 50yds | 96 | 990611950 |
| 24mm x 50yds | 72 | 990612550 |
| 30mm x 50yds | 60 | 990613050 |
| 36mm x 50yds | 48 | 990613850 |
| 48mm x 50yds | 36 | 990615050 |

975 πούδρα (φούμο) οδηγός ξηράς τριβής

Εφαρμόστε τον οδηγό ξηράς τριβής, απλώνοντας ένα στρώμα μαύρης πούδρας σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες. Όλες οι ατέλειες και οι γραμμές στην επιφάνεια εφαρμογής, γίνονται ορατές.

- Άμεσος και ακριβής έλεγχος ποιότητας λείανσης.
- Ανάδειξη ατελειών σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες.
- Εφαρμογή σε αστάρι ή στόκο.
- Χρήση σε υγρή και ξηρά τριβή.
- Εύκολη εφαρμογή χωρίς προετοιμασία.



Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής 100γρ.

| | Τεμ./κουτί | Κωδικός |
|---|------------|-----------|
| Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής πλήρες ΚΙΤ με τάκο εφαρμογής | 12 | 975000100 |
| Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής ανταλλακτικό δοχείο | 18 | 975000200 |

Ανακαλύψτε
τις νέες μας
**Γυαλιστικές
Αλοιφές**



923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή

Ο ιδανικός συνδυασμός γρήγορου κόψιματος και γυαλάδας



Χαρακτηριστικά:

- Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή για την επιδιόρθωση βερνικιών αυτοκινήτου.
- Συνδυάζει το γρήγορο κόψιμο με την υψηλή γυαλάδα.
- Αφαιρεί μόνιμα γρατζουνιές από γυαλόχαρτα P1500 και ψιλότερα.
- Αναζωογονεί την φωτεινότητα και τη λάμψη του χρώματος.
- Επαναφέρει την υψηλή γυαλάδα στα βερνίκια αυτοκινήτου.
- Προστατεύει τη βαθμιαία θαμπάδα των βερνικιών και ενισχύει την αδιάβροχη ιδιότητα των επιφανειών.
- Σχεδιασμένη να μην πετάει ανεξέλεγκτα κομμάτια αλοιφής κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος με αλοιφαδόρο.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 της Smirdex πάνω σε γουνάκι 952 ή λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι ή μπλε σκληρό σφουγγάρι γυαλίσματος 951 Smirdex.
- Προτεινόμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλοιφαδόρους.
- Γυαλίστε κομμάτι-κομμάτι την επιφάνεια και αφαιρέστε υπολείμματα αλοιφής, μετά το τέλος των εργασιών, με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.



923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή

| Μπουκάλι | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|----------|------------|-----------|
| 250ml | 6 | 923000250 |
| 1000ml | 6 | 923001000 |

924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή



Προστασία και γυαλάδα που καθρεπτίζει στη στιγμή

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή 924 της Smirdex πάνω σε σφουγγάρι γυαλίσματος χαμηλής προς μέτριας σκληρότητας, μπλε, πορτοκαλί ή 951 της Smirdex.
- Εφαρμόστε την μετά από τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα γυαλίσματος.
- Προτεινόμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλοιφαδόρους.
- Γυαλίστε κομμάτι-κομμάτι την επιφάνεια και αφαιρέστε υπολείμματα αλοιφής μετά το τέλος των εργασιών με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.

Χαρακτηριστικά:

- Ψιλή Γυαλιστική αλοιφή για την προστασία των βερνικιών του αυτοκινήτου, λάμψη και αφαίρεση οθλογραμμάτων.
- Αφαιρεί μόνιμα ψιλά σημάδια πλυσίματος και γρατζουνιές από P3000 και ψιλότερα γυαλόχαρτα.
- Επανεμφάνιση της φωτεινότητας και της λάμψης του χρώματος.
- Επαναφορά της υψηλής γυαλάδας στο βερνίκι του αυτοκινήτου.
- Υψηλή αδιάβροχη ιδιότητα του βερνικιού και μακροπρόθεσμη προστασία του από βαθμιαία θαμπάδα.
- Σχεδιασμένη να μην πετάει ανεξέλεγκτα κομμάτια αλοιφής κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος με αλοιφαδόρο.



924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή

| Μπουκάλι | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|----------|------------|-----------|
| 250ml | 6 | 924000250 |
| 1000ml | 6 | 924001000 |

927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί

Καθαρή Επικάλυψη, Προστασία Βαφής, Εξαιρετικό Βάθος Χρώματος



Χαρακτηριστικά:

- Το υγρό Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί 927 είναι κατάλληλο για βερνίκια αυτοκινήτων, τζελ, βαφές, για προστασία γυαλιού και βαθιά γυαλάδα.
- Προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Αφαιρεί οθλογράμματα.
- Επαναφέρει τη γυαλάδα και το βάθος χρώματος του βερνικιού.
- Μακροχρόνιο αποτέλεσμα προστασίας των βερνικωμένων επιφανειών.
- Βελτιώνει την αντίσταση στις γρατσουνιές.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Πλύνετε και καθαρίστε καλά την επιφάνεια. Στεγνώστε προσεκτικά.
- Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και εφαρμόστε το Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί 927 στο μαύρο ανάγλυφο, μαλακό σφουγγάρι γυαλίσματος 951 ή σε ένα πανί από μικροΐνες 953 της Smirdex.
- Εφαρμόστε με το χέρι, με ελαφριά πίεση, ομοιόμορφα σε όλη τη γυαλισμένη επιφάνεια. Εργαστείτε τμηματικά.
- Αφήστε το Κεραμικό Κερί 927 να στεγνώσει για περίπου 5 λεπτά και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί από μικροΐνες 953 χωρίς να ασκήσετε πίεση.
- Μην πλένετε το όχημα για τουλάχιστον 24 ώρες.



927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί

| Μπουκάλι | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|----------|------------|-----------|
| 250ml | 6 | 927000250 |
| 1000ml | 6 | 927001000 |

Ανακαλύψτε
τα νέα μας
VELOUR
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος




Λευκό Πολύ Σκληρό Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για γρήγορη κοπή και γυάλισμα.
- Το λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι αποτελείται από αφρό που αλλάζει τις ιδιότητές του όταν εκτίθεται στη θερμότητα. Η σκληρότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία, γι' αυτό ενώ αρχικά το σφουγγάρι είναι πολύ σκληρό στην αφή, μόλις ζεσταθεί μαλακώνει μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. Συνιστάται η χρήση του για κοπή και γυάλισμα.
- Συνδυάζοντας το λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι με τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 της SMIRDEX, επιτυγχάνετε εξαιρετική γυαλάδα και λάμψη με τέλειο φινίρισμα.



Μπλε Σκληρό Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για γρήγορη κοπή και γυάλισμα.
- Το σκληρό σφουγγάρι αποτελείται από αφρό που με σχετικά μεγάλο μέγεθος κυψελών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαθιών γρατσουνιών και προετοιμασία της επιφάνειας για τα επόμενα στάδια γυαλίσματος.
- Συνδυάζοντάς το με τη 923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή μπορείτε να δουλέψετε αποτελεσματικά με τα χρώματα που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά για να αφαιρέσετε βαθιές γρατσουνιές, αμαύρωση ή οξείδωση, ώστε να επιτύχετε εξαιρετική γυαλάδα, λάμψη και τέλειο φινίρισμα.

ΒΗΜΑ 1 Καθάρισμα επιφάνειας.
Αφαίρεση βαθιών
Γρατσουνιών.
Τρίψιμο.



ΒΗΜΑ 1 Καθάρισμα επιφάνειας.
Αφαίρεση βαθιών
Γρατσουνιών.
Τρίψιμο.



ΒΗΜΑ 2 Καθάρισμα επιφάνειας.
Αφαίρεση επιφανειακών
γρατσουνιών.
Επιδιόρθωση χρώματος.
Γυάλισμα.



Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την αλοιφή ομοίμορφα στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στην επιφάνεια.
- Γυαλίστε πάντα εφαρμόζοντας την αλοιφή με το σφουγγάρι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και όχι σε κάθετη ή υπό γωνία θέση στην επιφάνεια.
- Ξεκινήστε το γυάλισμα με χαμηλή ταχύτητα. Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm.
- Μην γυαλίζετε επιφάνειες υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά την εφαρμογή της αλοιφής, η επιφάνεια να μην υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 45°C.

951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος

| Είδος | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|-------------------|------------|-----------|
| Λευκό πολύ σκληρό | 2 | 951150100 |
| Μπλε σκληρό | 2 | 951150200 |

951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος



Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Το Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι είναι ιδανικό για ελαφριά κοπή και φινίρισμα.
- Η δομή του αφρού του προσδίδει στο πορτοκαλί μέτριο σφουγγάρι διπλή ιδιότητα, εφόσον από τη μία βοηθάει στη συγκράτηση της αλοιφής στην επιφάνειά του και από την άλλη μια ελαφρώς μαλακότερη σκληρότητα.
- Ο συνδυασμός 923 Χονδρής Γυαλιστικής Αλοιφής με το Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι θα εξαλείψει ελαφριές γρατσουνιές ενώ εφαρμόζοντας την 924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή μαζί μ' αυτό θα αναδείξετε το βάθος χρώματος και θα δώσετε στην επιφάνεια εξαιρετική γυαλάδα.

ΒΗΜΑ
2

**Καθάρισμα επιφάνειας.
Αφαίρεση επιφανειακών
γρατσουνιών.
Επιδιόρθωση χρώματος.
Γυάλισμα.**



ΒΗΜΑ
3

**Αφαίρεση ολογραμμάτων,
στροβιλισμών και σημαδιών.
Εξαιρετική γυαλάδα.
Ανάδειξη χρώματος.
Επανεμφάνιση βάθους
χρώματος.**



Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την αλοιφή ομοίμορφα στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στην επιφάνεια.
- Γυαλίστε πάντα εφαρμόζοντας την αλοιφή με το σφουγγάρι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και όχι σε κάθετη ή υπό γωνία θέση στην επιφάνεια.
- Ξεκινήστε το γυάλισμα με χαμηλή ταχύτητα. Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm.
- Μη γυαλίζετε επιφάνειες υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά την εφαρμογή της αλοιφής, η επιφάνεια να μην υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 45°C.



Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Το Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι είναι ιδανικό για φινίρισμα.
- Αποτελείται από αφρό με χαρακτηριστική κυματομορφή, η οποία επιτρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας, τον αέρα να ρέει μεταξύ των γλωττίδων, προκαλώντας έτσι την ψύξη του βερνικιού και του κεριού.
- Διακρίνεται από χαμηλή πυκνότητα κυψελών με μειωμένη ακαμψία καθιστώντας το πολύ απαλό και ελαστικό, δίνοντάς του την ιδιότητα να απορροφά ομοίμορφα το υγρό βερνίκι ή το κερί και αποτρέποντας παράλληλα τη θέρμανσή του.
- Συνδυάζοντας την 924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή της Smirdex με το Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι, θα εξαφανίσετε τα ολογράμματα σε διάφανες επικαλύψεις.
- Συνδυάζοντάς το με το 927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί της Smirdex θα επιτύχετε πλήρη προστασία της βαφής, βάθος χρώματος και γυαλάδα, χωρίς κίνδυνο γρατσουνίσματος του βερνικιού.

ΒΗΜΑ
3

**Αφαίρεση ολογραμμάτων,
στροβιλισμών και σημαδιών.
Εξαιρετική γυαλάδα.
Ανάδειξη χρώματος.
Επανεμφάνιση βάθους
χρώματος.**



ΒΗΜΑ
4

**Καθάρισμα επιφάνειας.
Ανάδειξη χρώματος.
Προστασία.
Εξαιρετική γυαλάδα.**



951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος

| Είδος | Τεμ./Κουτί | Κωδικός |
|-----------------------|------------|-----------|
| Πορτοκαλί μέτριο | 2 | 951150300 |
| Μαύρο μαλακό ανάγλυφο | 2 | 951150400 |

952 Γούνα Γυαλίσματος από Φυσικό Μαλλί



VELOUR - ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΤΟ

Χαρακτηριστικά:

- 100% φυσικό μαλλί αρνιού
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας
- Γρήγορη απόδοση κοπής
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Συμπαγής ενδιάμεση σόλα για ομοιόμορφο γυάλισμα
- Εντυπωσιακή γυαλάδα
- Εύκολο στο πλύσιμο

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε ομοιόμορφα την αλοιφή πάνω στη γούνα γυαλίσματος.
- Συνιστώμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλοισφαιδούς.
- Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος.
- Εργαστείτε τμηματικά και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.

952 Γούνα Γυαλίσματος Velour από Φυσικό Μαλλί

| Διάσταση | Τεμ./Πακέτο | Κωδικός |
|----------|-------------|-----------|
| Ø150mm | 2 | 952150100 |
| Ø180mm | 2 | 952180100 |

953 Πανί Μικροϊνών



Χαρακτηριστικά:

- Ειδικό πλέξιμο με θηλιά, με απαλή υφή που δε χαράζει.
- Υπεραπορροφητική πλευρά για κεραμικό κερί γυαλίσματος 927 της Smirdex, τρίψιμο και σκούπισμα.
- Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε το πανί μικροϊνών στην γυαλισμένη επιφάνεια για να απομακρύνετε τα υπολείμματα αλοιφής.
- Χρησιμοποιήστε το πανί μικροϊνών για να απλώσετε ομοιόμορφα με απαλές κινήσεις το κεραμικό κερί γυαλίσματος 927 της Smirdex στην επιφάνεια.

953 Πανί Μικροϊνών

| Διάσταση | Τεμ./Πακέτο | Κωδικός |
|-----------|-------------|-----------|
| 400x400mm | 2 | 953040040 |



965 Επαγγελματικό Τριβείο Αέρος



Η νέα σειρά Τριβείων της Smirdex έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες καθώς συνδυάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για λείανση υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Διαθέτουν πατενταρισμένο κινητήρα χαμηλών κραδασμών και προηγμένη τεχνολογία που συμβάλλει στο χαμηλό επίπεδο θορύβου. Η εργονομική λαβή τους διευκολύνει τη ρύθμιση του σωλήνα απορρόφησης σκόνης και της γραμμής πεπιεσμένου αέρα. Το βάρος της συσκευής, μαζί με όλα τα αξεσουάρ, είναι από τα χαμηλότερα του ανταγωνισμού, ευνοώντας την παρατεταμένη χρήση, χωρίς να προκαλεί κόπωση στον χειριστή. Η συσκευασία περιλαμβάνει επίσης κλειδί εφαρμογής βάσης, λιπαντικό, μύτη γρήγορης ζεύξης 1/4" και λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης.



ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



11.000 RPM



ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ








ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ







| | 150mm Έκκεντρο 5mm | 150mm Έκκεντρο 2,5mm | 125mm Έκκεντρο 5mm | 125mm Έκκεντρο 2,5mm |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Κωδικός | 965150050 | 965150025 | 965125050 | 965125025 |
| Διάμετρος δίσκου | 150 mm / 6" | 150 mm / 6" | 125 mm / 5" | 125 mm / 5" |
| Τρύπες | 53 Τρύπες | 53 Τρύπες | 33 Τρύπες | 33 Τρύπες |
| Έκκεντρο | 5,0mm | 2,5mm | 5,0mm | 2,5mm |
| Σύστημα εξαγωγής | Κεντρικό κενό αέρος | | | |
| Επίπεδο κραδασμών | 0,80 m/sec ² | | | |
| Βάρος | 0,9 kg | | | |
| Ταχύτητα περιστροφής | 11000 rpm | | | |
| Έλεγχος ταχύτητας | Variable | | | |
| Είσοδος αέρα | 1/4" | | | |
| Κατανάλωση αέρα | 1,6 CFM | | | |
| Πίεση | 6.2 bar | | | |
| Μέγεθος σωλήνα | 3/8" | | | |
| Επίπεδο θορύβου ISO 11203-2009 | 80dBA | | | |

Βάσεις velour έκκεντρων τριβείων

Για χρήση με βίδες: 5/16" UNF
και M8 για προσαρμογέα FESTOOL

| Όνομασία προϊόντος | Διάσταση | Τρύπες | Σκληρότητα | Τεμ./Κουτί | Κωδικός | |
|--|----------|---|----------------|------------|-----------|---|
| Βάσεις έκκεντρων τριβείων γενικής χρήσης | 125mm | χωρίς τρύπες 8 τρύπες | hard medium | 1 | 960125420 |  |
| | | | | 1 | 960125428 | |
| | 150mm | χωρίς τρύπες 7 τρύπες 9 τρύπες 15 τρύπες | hard medium | 1 | 960150410 | |
| | | | | 1 | 960150417 | |
| 1 | | | | 960150419 | | |
| | | 1 | 960150415 | | | |
| Επαγγελματικές βάσεις με εργονομική σχεδίαση για την αποτελεσματική ροή αέρα, τη μέγιστη απορρόφηση και την αποτροπή συσσώρευσης σκόνης στο δίσκο. | 150mm | συμβατό με 6 τρύπες 7 τρύπες 8 τρύπες 9 τρύπες 15 τρύπες | medium | 1 | 960150000 |  |
| Ειδικές πολύτρυπες βάσεις κατάλληλες για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή | 150mm | 97 τρύπες | medium | 1 | 960150497 |  |
| Ειδικές πολύτρυπες βάσεις με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή | 150mm | 53 τρύπες | medium | 1 | 960150453 |  |
| | 125mm | 33 τρύπες | | 1 | 960125433 |  |

Ενδιάμεσες & Προστατευτικές Βάσεις


| Όνομασία προϊόντος | Διάσταση | Τρύπες | Πάχος | Τεμ./Κουτί | Κωδικός | |
|--|-----------|--------------|-------|------------|-----------|---|
| Ενδιάμεση προστατευτική βάση Χρήση με δίσκους 750 net για μέγιστη απορρόφηση σκόνης. | 150mm | 97 τρύπες | 2mm | 10 | 950150100 |  |
| Ενδιάμεση μαλακή βάση | 150mm | 97 τρύπες | 5mm | 10 | 950150200 |  |
| | 150mm | 97 τρύπες | 10mm | 10 | 950150300 | |
| Ενδιάμεση μαλακή βάση | 125mm | 33 τρύπες | 5mm | 10 | 950125200 |  |
| | 125mm | 33 τρύπες | 10mm | 10 | 950125300 | |
| Αυτοκόλλητη βάση για δίσκους velour Ιδανική χρήση για την τοποθέτηση velour δίσκου σε αυτοκόλλητη βάση τριβείου. | 115mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410430000 |  |
| | 125mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410420000 | |
| | 125mm | 8 τρύπες | | 1 | 410428000 | |
| | 150mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410410000 | |
| | 150mm | 7 τρύπες | | 1 | 410417000 | |
| | 150mm | 9 τρύπες | | 1 | 410419000 | |
| | 150mm | 15 τρύπες | | 1 | 410415000 | |
| | 203mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410470000 | |
| | 115x230mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410450000 | |
| | 115x230mm | 10 τρύπες | | 1 | 410451000 | |
| | 71x420mm | χωρίς τρύπες | | 1 | 410440000 | |
| | 71x420mm | 14 τρύπες | | 1 | 410441000 | |
| | 1x1,5m | - | | 1 | 410400000 | |


Βάσεις δίσκων

Κατάλληλες για εργαλεία χειρός
με διάσταση βίδας M14x2

| Όνομασία προϊόντος | Διάσταση | Τεμ./Κουτί | Κωδικός | |
|---|----------|------------|-----------|---|
| Βάση δίσκων fiber (σετ βάση και παξιμάδι) | 115mm | 1 | 939115001 |  |
| | 125mm | 1 | 939125001 | |
| | 150mm | 1 | 939150001 | |
| | 180mm | 1 | 939180001 | |
| Βάση δίσκων fiber (άσπρη βάση) | 115mm | 10 | 939115000 |  |
| | 150mm | 10 | 939150000 | |
| | 180mm | 10 | 939180000 | |
| | παξιμάδι | 10 | 939000000 | |
| Βάση velour πολυουρεθάνης για γωνιακά τριβεία Επαγγελματική | 115mm | 1 | 944115000 |  |
| | 125mm | 1 | 944125000 | |
| | 150mm | 1 | 944150000 | |
| Βάση velour πολυουρεθάνης για γωνιακά τριβεία Οικονομική | 115mm | 1 | 944115200 |  |
| | 125mm | 1 | 944125200 | |
| | 150mm | 1 | 944150200 | |
| Βάση για αλφοιφιδόρους για γωνιακά τριβεία | 77mm | 1 | 944077000 |  |
| Βάση για αλφοιφιδόρους για γωνιακά τριβεία | 125mm | 1 | 944125001 |  |
| Βάση velour πλαστική για γωνιακά τριβεία Επαγγελματική | 115mm | 1 | 946115000 |  |
| | 125mm | 1 | 946125000 | |
| | 150mm | 1 | 946150000 | |
| Βάση velour πλαστική για γωνιακά τριβεία Οικονομική | 115mm | 1 | 946115200 |  |
| | 125mm | 1 | 946125200 | |
| | 150mm | 1 | 946150200 | |

Εργαλεία χειρός

| Όνομασία προϊόντος | Διάσταση | Τρύπες | Τεμ./Κουτί | Κωδικός | |
|---|------------------------|--------------|------------|-----------|---|
| Εργαλείο χειρός velour με απορρόφηση | 70x400mm | 14 τρύπες | 1 | 966440003 |  |
| | 115x230mm | 10 τρύπες | 1 | 966440004 | |
| | 81x153mm | 8 τρύπες | 1 | 966440005 | |
| | 70x198mm | 8 τρύπες | 1 | 966440006 | |
| | Σωλήνας απορρόφησης 4m | - | 1 | 966440000 | |
| Ράσα μεταλλική velour | 70x400mm | χωρίς τρύπες | 1 | 966440002 |  |
| Τάκος χειρός για velour δίσκους | Ø 125mm | - | - | 967440001 |  |
| Τάκος χειρός για velour δίσκους | Ø 150mm | - | - | 967440002 |  |
| Τάκος χειρός για velour φύλλα | 70x125mm | - | - | 967440003 |  |
| Εργονομικός Τάκος χειρός για velour φύλλα | 70x125mm | - | - | 967440004 |  |
| Τάκος χειρός λαστικένιος για φύλλα | 70x125mm | - | - | 967440005 |  |
| Εργονομικός Τάκος χειρός με πιάστρες για φύλλα | 210x105mm | - | - | 967440006 |  |
| Εργονομικός Τάκος χειρός για χρήση με αδιάβροχα φύλλα | 125x60x12mm | - | - | 967440007 |  |



Σταντ Μονής Όψης

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει το σταντ, 2 ράφια και γάντζους τοποθέτησης δίσκων. Επιπλέον διατίθενται για αγορά ράφια, καθώς και ραφιέρα τοποθέτησης φύλλων. Η ραφιέρα μπορεί να τοποθετηθεί και σε πάγκο καταστήματος.

Σταντ μονής όψης, βασική έκδοση

| | Κωδικός |
|------------------|-----------|
| Σταντ μονής όψης | 999000021 |


Επιπλέον ράφι γενικής χρήσης

| | Κωδικός |
|------------------------------|-----------|
| Επιπλέον ράφι γενικής χρήσης | 999000030 |



Ραφιέρα τοποθέτησης φύλλων

| | Κωδικός |
|----------------------------|-----------|
| Ραφιέρα τοποθέτησης φύλλων | 999000040 |



Σταντ Διπλής Όψης


Επαγγελματικό σταντ τοποθέτησης προϊόντων διπλής όψης.

Σταντ διπλής όψης

| | Κωδικός |
|-------------------|-----------|
| Σταντ διπλής όψης | 999000020 |

smirdex

Νέο μαύρο βαριάς χρήσης προϊοντικό σταντ



Ολοκληρωμένη έκδοση

| | Κωδικός |
|---------------------------------|-----------|
| Σταντ με φωτεινή πινακίδα (LED) | 999000080 |

Επιπλέον μέρη

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ράφι μεγάλο: 0,96m x 0,40m | 999000081 |
| Ράφι μικρό: 0,96m x 0,34m | 999000082 |
| Μπάρα ρολών | 999000083 |
| Κρεμαστάρι προϊόντων | 999000084 |

Τοποθετήστε τα προϊόντα smirdex στο 'ΝΕΟ ΜΑΥΡΟ' σταντ με το δικό σας δημιουργικό τρόπο





ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
f in 
www.smirdex.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

Λεύκη Ξάνθης, Τ.Θ. 109, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 25410 27836, Fax: 25410 72323
e-mail: info@smirdex.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9598897, Fax: 210 9518824
e-mail: athens@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ



www.smirdex.gr



999301000