

smirdex

Ürün
KATALOĞU
2025




Hakkımızda

“Mükemmel bitmiş her yüzeyin arkasında her zaman bir aşındırıcı malzeme gizlidir. Ve profesyonel zımparalama ihtiyaçlarınızın arkasında, yüksek kaliteli aşındırıcı çözümler üretme ve sunma konusundaki sevgi ve bağlılığımız vardır.”



1981 yılında kurulan Smirdex, geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek kaliteli zımpara üretiminde lider bir şirkettir. İyi yapılandırılmış bir aile şirketi olarak ve kalifiye personelinin sürekli çabaları sayesinde, şirket sürekli olarak büyümeye yönlendirilmiş ve endüstrinin en yüksek standartlarını karşılamayı başarmıştır. Ticari faaliyetlerini uluslararası pazara odaklayan Smirdex, satışlarının %85'ini bayiler ve işbirlikçiler ağı aracılığıyla dünya çapında 84'ten fazla ülkeye yaparken, kalan %15'ini iç Yunan pazarına dağıtmaktadır.



Ekim 2022'de TÜV Austria, Smirdex'in EN ISO 9001:2015 uyarınca bir Kalite Yönetim Sistemi uyguladığını onaylamıştır. Bu sertifika, "kaplamalı zımpara ve diğer yardımcı ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı" için izlenen tüm prosedürleri onaylamaktadır. Bu, sürekli iyileştirme ve iş büyümesi için gösterdiğimiz çabaların güçlü bir kanıtıdır.



Smirdex, en yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretmeye odaklandığı için FEPA (Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu) sertifikalı bir üyesidir. "FEPA, Avrupa Federasyonu olarak, Avrupa ve Uluslararası Standartların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi için aşındırıcılar endüstrisinin bir araya geldiği yerdir."

ÜYE:



Tesisler

Üretim

Her ürün kategorisi için belirlenmiş üretim prosedürleri ve 1420mm jumbo rulolar için tamamen yeni bir üretim hattının kurulmasıyla, tesisin kapasitesi vardiya başına 40.000 m²'yi aşmaktadır. İki üretim tesisi, karmaşık ve modern makineleri kontrol eden yerinde, tamamen otomatik elektronik sistemlerle donatılmıştır.

Tamamen otomatik üreticiler, ham maddeleri büyük zımpara jumbo rulolarına dönüştürerek işlenmemiş ürünlerin ilk formunu üretir. Tüm sistem, müşterilerimizin artan taleplerine ayak uydurmak için üretimi herhangi bir zamanda değiştirebilecek şekilde esnek bir şekilde tasarlanmıştır.

Smirdex'in özel olarak eğitilmiş personeli, üretim sürecinde kaliteyi belirleyen bir faktör olarak, tüm ürünlerin endüstrinin en yüksek standartlarına göre anahtar özelliklerini kazanmalarını sağlar.



Dönüşüm

Birçok yüksek teknolojiye sahip makine, birincil ürünü diskler, zımpara kağıdı, şeritler, rulolar ve bantlara dönüştürür. Gelişmiş kesme presleri, CNC yönlendiriciler ve lazer uygulamaları ile yönlendirilen ürünler, kesme ve şekillendirme sürecinin hassasiyeti ve titizliği sayesinde nihai formunu alır.

Bu aşamanın tamamlanmasının ardından nihai ürün her zaman kalite kontrolüne teslim edilir, onaylandıktan sonra ise piyasaya sunulmak üzere yoluna devam eder.



Lojistik

Üretim süreci ve kalite testleri tamamlandıktan sonra, ürünler depoya yönlendirilir ve burada Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi'nin bir parçası olurlar. Depolama ve hızlı müşteri tedarik hizmetlerinin entegre bir sistemi, küresel satış departmanını destekler ve bir sipariş verildiği anda sevkiyata hazır ürünler sağlar.


Lojistik departmanı, hem üretim hattının sorunsuz çalışması hem de Smirdex'in küresel ölçekte en iyi müşteri hizmeti ve tedarik zinciri için önemli ve ayrılmaz bir dişlidir.



Kalite Kontrol

Hammaddelerin geldiđi ilk andan nihai paketlenme aşamasına kadar her adımda kalite kontrolleri uygulanarak, nihai ürünün tüm spesifikasyonları karşılaması ve kendi kategorisinde en yüksek kalitede bir seçim olması sağlanır.

Biz Smirdex'te kaliteye önem veriyoruz. Bu nedenle, tüm ürünler sıkı kalite kontrollerine tabi tutulur ve yalnızca Kalite Kontrol Departmanının onayından sonra serbest bırakılır. Tüm test sonuçları, ilgili tüm taraflarca kolay erişim, izlenebilirlik ve inceleme için açık bir veritabanında raporlanır ve arşivlenir.



Araştırma ve Geliştirme

Smirdex, zımpara alanındaki uzun deneyimini, uzmanlaşmış ve detaylı araştırmalarla birleştirerek sofistike çözümler bulmaya ve yeni yenilikçi ürünler üretmeye kendini adanmıştır. Böylece, modern profesyonellerin gelişen tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler yaratıyoruz.

Ayrıca, pazar geri bildirimini, özel ürünler geliştirmek ve mevcut üretim hatlarımızı ve prosedürlerimizi daha da iyileştirmek için çok önemlidir. Tüm yeni ürünler, şirketin yüksek teknolojlü laboratuvarlarında bilimsel personelimiz tarafından test edilir ve bazen üniversiteler ve diğer eğitim kurumları tarafından akademik araştırmalar yürütülür.



Çevresel Sorumluluk

Çevre, tüm organizasyonel prosedürlerde saygı görür. Ürün planlama aşamasından siparişlerin sevkiyatına kadar çevresel konular titizlikle göz önünde bulundurulur. Eko bilinçli bir endüstri, tasarımın teorik düzeyinde ve endüstriyel faaliyetlerin uygulanmasında birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Bu nedenle, Smirdex, endüstriyel üretim faktörlerini, ürünü ve çevresel etkilerini dikkate alarak üç ana parametre belirler ve takip eder.



Ekip

Smirdex, insanlardır. Şirketin insan kaynakları, hammadde tedarikinden üretim ve kalite kontrolüne, satışa kadar her faaliyetin temelidir. Bizim için her zaman bir ekip çalışması olmuştur: Hedefler açık bir şekilde belirlenir ve insanlar iyi tanımlanmış stratejilerle başarıya doğru ilerlerler.

İnisiyatif, yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek ve personelimizin kariyerlerini ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, felsefemizin bir parçasıdır.

Ayrıca, Smirdex, mevcut Avrupa standartlarına uygun olarak güvenli, sağlıklı ve hoş çalışma koşulları sağlayarak personelinin ihtiyaçlarını üstlenir.



Kum tipi Teknolojileri



Kaplanmış aşındırıcıların ana bileşenleri aşındırıcı kum taneleri, destek malzemeleri ve reçinelerdir. Taneler, kaplanmış aşındırıcıların ana özelliklerini, talaş alma ve pürüzsüzlüğü belirtmek için temel malzemelerdir. Çok ince (P5000) ile çok kaba (P12) arasında birçok farklı tane boyutunda kategorize edilirler. Genellikle dört tip aşındırıcı tane kullanılır:

Seramik Tane (CER)



- Keskin tanelerin keskinliği sayesinde hızlı kesme sonuçları
- Kendiliğinden bilen kenarlar Önemli ölçüde daha uzun ömürlüdür
- Yüksek talaş alma oranları ve artan performans

Alüminyum Oksit (ALOX)




- Farklı uygulamalar ve yüzeyler için evrensel tane
- Dayanıklılık ve sertlik kombinasyonunun mükemmel bir birleşimi
- Zımparalama ve sonlandırma için ideal bir aşındırıcı

Silikon Karbür (SiC)



- Mükemmel sonlandırma sonuçları
- Özellikle hafif basınç altında yüksek kesme oranlarıyla mükemmel performans

Zirkonyum Alüminyum (ZIR)



- Metal taşlamada hızlı kesme performansı
- Geniş bir sert malzeme yelpazesi üzerinde yüksek kesme oranları
- Uzun ömürlü mükemmel taşlama performansı

Kağıt teknolojileri



■ Kağıt

Kağıdın farklı ağırlığı ve lateks içeriği, kaplanmış aşındırıcıların esneklik ve su geçirmez özelliklerini belirler. Hafif ağırlıklı kağıtlar daha esnektir, ağır ağırlıklı kağıtlar ise daha güçlü ve yırtılmaya dayanıklıdır. Kağıda %30 lateks ilave edilmesi, kaplanmış aşındırıcıyı su geçirmez hale getirir ve ıslak zımparalama uygulamaları için uygun hale getirir.

■ Kumaş

Kumaş destek, Pamuk liflerinden veya Pamuk ve Polyester liflerinin karışımından veya sadece polyester liflerinden yapılmıştır. Kumaşlar yırtılmaya karşı dayanıklı ve çok esnektir. İplik yoğunluğuna göre, kumaşlar daha esnek ve daha az güçlü kumaş aşındırıcılar (J-tip gibi) veya daha az esnek ancak çok güçlü kumaş aşındırıcılar (X-tip gibi) olarak kategorize edilir.

■ Film

Çok ince bir polyester özel muameleli destek tabakası, özellikle finisaj ve zımparalama uygulamaları için çok esnek ve yırtılmaya dayanıklı olarak kullanılır.

■ Sünger

Sünger destek, profilli yüzeylerin zımparalanması için kağıt veya kumaş aşındırıcılara yapıştırılan polietilen bazlı bir malzemedir. Süngerin benzersiz emme özelliklerinden dolayı, sonuç garantilenir ve son yüzey derin çiziklerden ve düzensizliklerden arındırılmış olur.

■ Ağ

Ağ ağı, Polyamid ve Polyester ipliklerinden oluşan, özel bir ağ yapısına sahip bir destekten oluşur. Tarakların ve ağ kombinasyonunun benzersiz deseni sayesinde, bu destek, olağanüstü toz emme özelliklerine sahip tıkanmayan kaplanmış aşındırıcıların üretimi için idealdir.

■ Fiber

Lif destek, vulkanize pamuk liflerinden yapılmış olup, çok sert ve sağlam bir destek oluşturur ve büyük mekanik dayanıklılık ve ısı direncine sahiptir. Ağır hizmet uygulamaları için kaplanmış aşındırıcılar için uygundur.



www.smirdex.com

İçerikler

750 Seramik Ağ	12-15
740 Seramik Kağıt	16-19
820 Sarı Kağıt (ALOX)	20-23
510 Beyaz Kağıt (ALOX)	24-29
135Sp ALOX Yumuşak Aşındırıcı	30-31
135 ALOX finisaj için kağıt zımparalar	32
140 SiC finisaj kağıt Zımparalar	33
270 SiC Su Geçirmez tabaka zımpara	34-35
270 SiC Su Geçirmez Diskler	36
275 ALOX kuru veya ıslak tabaka zımparalar	37
830 Film Diskler (ALOX)	38
922 Mat	39
330TN Ahşap İçin Kağıt Bantlar(ALOX)	40-41
330 Duroflex Ağır Kağıt (ALOX)	42-43
350 Dural Ağır Kağıt (SiC)	44-45
355 Mermer İçin Ağır Kağıt (SiC)	46-47
935 Süper Fiber Diskler	48
640 J-Superflex Kumaş (ALOX)	49
630 X-Kumaş (ALOX)	50
630 X-Kumaş Bantlar(ALOX)	51
650 J-Flex Kumaş (ALOX)	52
645 J-Flex Ekonomik Kumaş (ALOX)	53
635 Zirkonyum Ağır Kumaş	54
335 Zirkonyum Ağır Kağıt	55
931 Zirkonyum Fiber Diskler	56
933 Seramik Fiber Diskler	57
930 ALOX Fiber Diskler	58
932 SiC Fiber Diskler	59
915 Zirkonyum Flap Diskler	60
919 Seramik Flap Diskler	61
İnşaat	62-63
911 Metal Kesme Diskleri	64
914 İnox Kesme Diskleri	64
913 Metal Taşlama Diskleri	65
914 Profesyonel İnox Kesme Diskleri	66
912 Profesyonel Mermer Kesme Diskleri	66
925 Dokunmamış Aşındırıcılar	67
920 Zımpara Blokları	68
920 Zımpara Süngerleri	69
921 Maskeleme Süngeri	70
990 Maskeleme Bantları	71
975 Kuru Kılavuz Pudrası	71
Parlatma Bileşikleri	72-75
951 Parlatma Pedleri	76-78
952 Kuzu Yünü Ped	79
953 Mikrofiber Parlatma Bezleri	79
965 Havalı rastgele Orbital Zımpara Makinesi	80-81
Destek Padleri	82
Arayüzler ve Pad Koruyucuları	83
Destek Padleri	84
El Aletleri	85
Profesyonel Standlar	86-87

750 seramik ağ




MÜKEMMEL PERFORMANS

750 Seramik Ağ, çeşitli uygulamalarda olağanüstü sonuçlar ve hızlı kesme performansı sunar.

Seramik taneler içerdiği için, Smirdex ağ, sert ahşap ve diğer katı yüzey malzemeleri gibi daha zorlu ve talepkar uygulamalar için idealdir. Ayrıca astar zımparalamasında mükemmel performans ve ömür sunar.


Maksimum ürün ömrü



Ağ yapısı, geleneksel kağıt disklerle karşılaştırıldığında hızlı tıkanmayı önler, bu da ürünün ömrünü uzatır.



Tozdan Arınmış Zımparalama



Net kumaş yapısı sayesinde, 750 Seramik Ağ ürünleri maksimum parçacık emilimi sağlar, böylece çok daha temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı elde edilir.

İdeal Ürün Kombinasyonu



Maksimum sonuçlar için, 960 çoklu delikli destek pedi ve 950 ped koruyucuları ile birleştirin.

750 seramik ağ

- Özel arka kaplama: PA Ağ
- Kum tipi: Seramik
- Bağlayıcı sistemi: Reçine üstü reçine
- Kaplama: Kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: Otomotiv, Ahşap

Velur diskler Ø 125mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Velur diskler Ø 150mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Velur diskler Ø 203mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Velur şeritler 70x198mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Velur şeritler 70x400mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Velur şeritler 115x230mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Velur şeritler 81x153mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Velur şeritler 81x133mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400

750 seramik ađ

Velur rulolar 70mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500

Velur rulolar 115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 seramik kağıt serisi




DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK VE DAHA İYİ PERFORMANS

740 Seramik Kağıt Serisi, çok kristalli seramik taneler ve uzun ömürlü keskin kenarları sayesinde geleneksel aşındırıcılardan önemli ölçüde daha uzun süre dayanan, hızlı kesme ürünleri sunar. Ayrıca, su bazlı stearat kaplama maksimum yük direnci sağlayarak ürün ömrünün uzatılmasını artırır.

740 Seramik ürünleri, çizilmeye dayanıklı vernikler ve e-kaplama, astarlar gibi her türlü malzemenin zımparalanması için mükemmeldir. Kompozitler, özel ürünlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak işlemleri kolaylaştırır.

Seramik Taneler Yapısı



- **Arka kaplama:** Yarı Lateks Kağıdı, C-ağırlığı, D-ağırlığı
- **Kum tipi:** Seramik
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
Tıkanma ve Yükleme Karşı Özel Stearat Kaplama
- **Uygulamalar:** Otomotiv, Denizcilik

740 seramik kağıt serisi

Velur diskler Ø 77mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Velur diskler Ø 125mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Velur diskler Ø 150mm 8+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

Velur diskler Ø 150mm 6+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

740 seramik kağıt serisi



Velur diskler Ø 150mm 15 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900



Velur diskler Ø 150mm 17 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900

Velur şeritler 70x400mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

Velur şeritler 70x400mm 14 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Velur şeritler 70x198mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

Velur şeritler 81x153mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Velur şeritler 115x230mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

Velur şeritler 115x230mm 10 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

740 seramik kağıt serisi

Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

Velur rulolar H70mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Velur rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Kağıt rulolar H70mm x 50m (25m için P40)

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Kağıt rulolar H115mm x 50m (25m için P40)

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 sarı kağıt serisi (ALOX)



EN KALİTELİ AŞINDIRICILAR ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İÇİN ÜSTÜN KALİTE AŞINDIRICILAR

820 serisi, üstün performanslı aşındırıcı kağıtlardan oluşur. Özellikle araç gövdesi tamiri ve denizcilik endüstrilerine odaklanarak, astarları, dolgu macunlarını ve vernikleri zımparalamak için uygundur.

Ayrıca, mobilya endüstrisi için idealdir, her türlü ahşabı etkili bir şekilde zımparalar. Açık kaplama yapısı ve stearat üst kaplama dayanıklılıklarını artırır, tıkanmayı ve yüklenmeyi önler.

Özel işlenmiş Alüminyum Oksit taneleri çok yüksek stok alma oranlarıyla hızlı kesme sonuçları sağlar.

- **Arka kaplama:** Yarı Lateks Kağıdı, C-ağırlığı, D-ağırlığı
- **Kum tipi:** Blue Fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
Tıkanmayı ve Yüklenmeyi Önleyen Özel Stearat Kaplama
- **Uygulamalar:** Otomotiv, Denizcilik, Ahşap

820 sarı kağıt serisi (ALOX)

Velur diskler Ø 77mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Velur diskler Ø 125mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Velur diskler Ø 150mm 6+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Velur diskler Ø 150mm 8+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

820 sarı kağıt serisi (ALOX)

Velur diskler Ø 150mm 15 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900

Velur diskler Ø 150mm 17 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900

Velur diskler Ø 203mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400

Velur diskler Ø 203mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400

Velur rulolar H70mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500

Velur rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500

Velur şeritler 70x400mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400

Velur şeritler 70x400mm 14 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

820 sarı kağıt serisi (ALOX)

Velur şeritler 70x198mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Velur şeritler 81x153mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Velur şeritler 115x230mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Velur şeritler 115x230mm 10 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Velur şeritler 81x133mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400



Rulolar H115mm x 50m (25m için P40)

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)



UNİVERSAL SERİ

510 Beyaz Kuru Zımpara Serisi, mükemmel fiyat-performans oranına sahip evrensel bir seridir. Araç gövdesi tamiri için uygundur ve denizcilik endüstrisinde astarları, macunları ve vernikleri zımparalamak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Serinin daha ince tanelerinin düşünüldüğünde, mobilya endüstrisi için çok önerilirler. Ayrıca, yapı inşaatlarında duvar panoları ve sıvaları zımparalamak için de kullanılabilirler. Aşındırıcı tane yapısının açık kaplama yapısı ve stearat üst kaplaması, dayanıklılığı arttırarak tıkanmayı ve yüklenmeyi önler.

- **Arka kaplama:** Lateks Kağıdı, C-ağırlığı, D-ağırlığı
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
- **Tıkanmayı ve Yüklenmeyi Önleyen Özel Stearat Kaplama**
- **Uygulamalar:** Otomotiv, Denizcilik, Ahşap, Yapı İnşaatları

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)

Velur diskler Ø 77mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Velur diskler Ø 125mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Velur diskler Ø 150mm 6+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Velur diskler Ø 150mm 8+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)



Velur diskler Ø 150mm 15 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Velur diskler Ø 150mm 17 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Velur diskler Ø 203mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Velur diskler Ø 203mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 beyaz kağıt serisi (ALOX)

Velur şeritler 115x230mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Velur şeritler 115x230mm 10 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Velur şeritler 70x400mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Velur şeritler 70x400mm 14 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Velur şeritler 70x198mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Velur şeritler 93x185mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)

Velur şeritler 81x153mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400

Velur şeritler 81x133mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400

Velur üçgen zımparalar 100x147x147mm 7 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400

Velur üçgen zımparalar 95x95x95mm 6 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400

Velur rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500

Velur rulolar H70mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)

Kağıt rulolar H70mm x 50m (25m için P36 & P40)


No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Kağıt rulolar H115mm x 50m (25m için P36 & P40)

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

135sp Abrasoft serisi otomotiv, ahşap ve kaplama sonlandırması için uygundur. Alüminyum Oksit taneleri hızlı zımparalama sonuçları sağlarken, açık kaplama yapısı ve stearat üst kaplama dayanıklılığı artırır tıkanmayı ve yüklenmeyi önler.

Sünger destek, köşelerin, plastik araba gövde parçalarının açılı ve tüm mobilya parçalarının zor şekillerinin el ile zımparalanması için uygundur. Sünger, basıncın eşit şekilde uygulanmasına izin verir, böylece yüzeyin zımparalanarak delinme riskini azaltır.



Delinmiş Sünger Ruloları H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900

Deliksiz Sünger Ruloları H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Maksimum Esneklik İçin Sünger Destekli

Lateks kağıdındaki sünger desteği, ürünün çalışma yüzeyine uyum sağlayarak ürüne maksimum esneklik sağlar.



- **Arka kaplama:** Esnek Lateks Kağıdı (4mm Köpük Üzerine), A-ağırlığı
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
Tıkanmayı ve Yüklenmeyi Önleyen Özel Stearat Kaplama
- **Uygulamalar:** Otomotiv, Ahşap

135sp abrasoft (ALOX)



Maksimum Uyumluluk

Esnek lateks kağıdı ve sünger desteği sayesinde, 135sp Abrasoft Sünger Ruloları her türlü eğri ve açılı yüzeyde el ile zımparalamak için idealdir.



Islak Zımparalama

Mükemmel sonuçlarla ıslak çalışma yüzeyinde kullanılabilir.



135 ALOX finisaj için kağıt zımparalar

- **Arka Kaplama:** Esnek A-ağırlığı, Yumuşak Lateks Kağıdı
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi Tıkanmayı ve Yüklmeyi Önleyen Özel Stearat Kaplama
- **Uygulamalar:** Ahşap



Hafif ve esnek bir seçenek olan 135 ALOX kağıt zımparalar, profilli yüzeylerin zımparalanması için idealdir. Özel stearat kaplamaları sayesinde tıkanmayı ve yüklenmeyi önlerler. Daha iri taneli zımparalar macunların zımparalanması için önerilirken, daha ince taneli olanlar astarlar ve verniklerin zımparalanması için uygundur.



Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Arka kaplama:** Esnek A-ağırlığı, Yumuşak Lateks Kağıdı
- **Kum tipi:** Silikon karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
- **Antistatik su bazlı kalsiyum stearat üst kaplama**
- **Uygulamalar:** Ahşap, Vernik

140 SiC finisaj kağıt Zımparalar



140 SiC finisaj kâğıt Zımparaları, ahşap zımparalaması ve kaplama bitirme işlemleri için uygundur. Silikon karbür taneleri ince talaş alma ve homojen çizik deseni sunar, açık kaplama yapısı ile üst kısımdaki su bazlı kalsiyum stearat, ömürlerini uzatır.



Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400


270 SiC Su Geçirmez tabaka zımparalar

270 serisi yüksek kaliteli su geçirmez aşındırıcı kağıtlardan oluşur. Araç gövdesi tamiri endüstrisini düşünerek, ara katlar arasında verniklenmiş yüzeylerin ıslak zımparalanması için uygundur. Silikon karbür taneleri mükemmel cilalama sonuçları sağlar ve %30 lateks içeriğine sahip esnek kağıt, zor ulaşılabilir yüzeylerin zımparalanmasına izin verir. Portkallaşma kusurlarının giderilmesi ve leke onarımı için çok önerilir. Mikro tanelerin üstün kalitesi, verniklenmiş yüzeylerin zımparalanması sırasında, işlenen yüzeyin kalitesi ve pürüzsüzlüğünün büyük bir düzenlilik gösterdiği durumlarda görülür. Ayrıca, matlaşmış araba farlarının temizlenmesi ve onarımı için idealdir.



Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	10	270015000




Hassas mikro finisaj

Çeşitli cam ve elektronik düzleştirme uygulamaları için benzersiz bir çözüm.




- **Arka kaplama:** B-ağırlığı, C-ağırlığı su geçirmez lateks kağıt
- **Kum tipi:** Silikon karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Islak zımparalama, Cilalama, Otomotiv, Mermer

270 SiC Su Geçirmez tabaka zımparalar



Mükemmel bitirme

Esnek destek kağıdı, kavisli ve açılı yüzeylerin el ile zımparalanması için uygundur.



Islak zımparalama onaylı

Özel kağıt destek yapısının yüksek lateks içeriği, optimal ıslak zımparalama kullanımı için su geçirmez özelliklerini artırır.



270 SiC su geçirmez diskler

- **Arka kaplama:** B-ağırlığı, C-ağırlığı su geçirmez lateks kağıt
 - **Kum tipi:** Silikon karbür (SiC)
 - **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
 - **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar:** Islak zımparalama, Cilalama, Otomotiv, Mermer

270 SiC su geçirmez diskler, otomotiv ve deniz sektöründe vernikli yüzeylerin ıslak bitirilmesi ve leke düzeltmesi için özel olarak tasarlanmıştır. En ince taneler uygun arayüz pedleri ile birleştirildiğinde, ışıklar, elektronik ve mücevher uygulamalarında hassas ıslak mikro bitirme için uygundur.



Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Velur diskler Ø 77mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Velur diskler Ø 34mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P1500	1000	20	270461500
P2000	1000	20	270462000
P2500	1000	20	270462500
P3000	1000	20	270463000
P4000	1000	20	270464000
P5000	1000	20	270465000

- **Arka kaplama:** Su Geçirmez Lateks Kağıdı, C-ağırlığı, D-ağırlığı
- **Kum tipi:** Blue Fired Alüminyum Oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Kuru ve ıslak Zımparalama, Otomotiv, Ahşap

275 ALOX kuru veya ıslak tabaka zımparalar

275 ALOX kuru veya ıslak zımparalar, hem kuru hem de ıslak olarak kullanılabilir. Yüksek talaş alma hızına ve son derece uzun ömre sahiptirler. Alüminyum oksit taneleri hızlı kesme sonuçları sağlarken, orta ağırlıklı kağıt daha talepkar zımparalama işlerinde, uygulanan basıncın daha yüksek olması gereken yerlerde kullanılabilir. Kaplamaların zımparalanması ve gövde dolgularının düzeltilmesi için uygundur. Ayrıca, otomotiv endüstrisinde boyaların sıyırılması, portakallaşma etkisi ve toz dahil olmak üzere istenmeyen maddelerin giderilmesi için idealdir.

Özel Otomotiv Uygulaması

Alüminyum oksit taneleri, orta ağırlıklı kağıtla birleştiğinde, 275 kuru/ıslak ürünü matlaşmış araba farlarının temizlenmesi için uygundur.



Ahşap zımparalaması için ideal

Orta ağırlıklı lateks kağıdının sağladığı esneklik ve ALOX tanelerinin yapısı, ürünü ahşap zımparalama uygulamaları için ideal hale getirir.



Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

830 film diskler (ALOX)

- **Arka kaplama:** Polyester film
- **Kum tipi:** Alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Açık kumlama sistemi
Özel stearat kaplama
- **Uygulamalar:** Kuru zımparalama/matlaştırma,
Deniz, Otomotiv



Film diskler, astarların matlaştırılması ve üst katmanların düzeltilmesi için uygundur. Polyester film destek, kağıt destekli ürünlere göre daha esnek ve daha düzgün bir aşındırıcı yüzey oluşturur. Pürüzsüz bir çizik deseni sunar ve kolayca cilalanabilir.

Velur diskler Ø 150mm 15 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

Velur diskler Ø 150mm 17 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

- **Arka Kaplama:** Köpük üzerine örme kumaş
- **Kum tipi:** Silikon karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** Sentetik reçineler
- **Kaplama:** Özel işlem
- **Uygulamalar:** Islak matlaştırma ve Finisaj

922 mat



922 Mat Sünger Diskleri, ciladan önce profilli ve düz yüzeylerin ıslak zımparalanması için uygundur. Esnek örgü, su ve havanın geçmesine izin vererek daha temiz bir zımparalama işlemi ve daha uzun ömürlü bir aşındırıcı ürün sağlar. Ahşap uygulamalarında, son cilamadan önce matlaştırma ve kusurların giderilmesi için kullanılabilir.

Velur diskler Ø 80mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



330TN ahşap için kağıt bantlar (ALOX)

- **Arka kaplama:** E-ağırlığı, F-ağırlığı özel kağıt
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Yarı kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Ahşap

330TN Kağıt Bantlar, geniş ve/veya uzun bantlar için makinelerde mekanik zımparalama ve kenar zımparalama makinelerinde idealdir. Ahşap zımparalama ve taşlama için özel olarak tasarlanmış kağıt, tıkanmayı önlerken Alüminyum Oksit taneleri yüksek hızlı oranlar ve ince bitirme sonuçları sağlar.



330TN ahşap için kağıt bantlar (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

120x7100mm
150x7400mm
900x1900mm
900x2200mm
930x1900mm
970x1525mm
970x1700mm
970x1900mm
1100x1900mm
1320x2620mm
1350x2150mm
1350x2620mm
1360x1900mm
1370x1900mm
1370x2150mm
1370x2620mm
1380x2200mm
1380x2620mm


* Diğer ölçüler talep üzerine temin edilebilir



330 duroflex ağır kağıt (ALOX)

- Arka kaplama: E-ağırlığı, F-ağırlığı özel kağıt
- Kum tipi: Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- Bağlayıcı sistemi: Reçine üstü reçine
- Kaplama: Yarı kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: Ahşap

330 serisi yüksek kaliteli ağır kağıt zımparalar sunar, tüm çeşitli sert ahşap zımparalama ve taşlama işlemleri için çok önerilir. Mobilya, ahşap zemin ve diğer sert ahşap ürünlerin tümü 330 serisi ile zımparalanabilir. Ağır ağırlıklı antistatik kağıt, zımparalama sırasında tıkanmayı önler ve uygulanan çalışma kuvvetinin çok yüksek olduğu daha talepkar işlemler için uygundur. Özel Alüminyum Oksit taneleri, mükemmel performans ve yüksek kesme oranları sağlar, son derece iyi bitirme sonuçlarıyla birlikte.



Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Velur diskler Ø 125mm 8 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Velur diskler Ø 150mm 6+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Velur diskler Ø 150mm 8+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Velur diskler Ø 150mm 15 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Velur diskler Ø 203mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Velur üçgen zımparalar 95x95x95mm 6 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 duroflex ağır kağıt (ALOX)

Velur rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Rulolar H115mm x 25m


No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Rulolar H600mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 dural ağır kağıt (SiC)

- **Arka kaplama:** E-ağırlığı, F-ağırlığı özel kağıt
- **Kum tipi:** Silikon karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üstü reçine
- **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Sert ahşap, Zemin Kaplamaları, İnşaat

350 serisi yüksek kaliteli, ağır kağıt zımparalar sunar, çok sert ahşap ve deri zımparalaması için çok önerilir. Mobilya, ahşap zemin ve diğer sert ahşap ürünlerin tümü 350 serisi ile zımparalanabilir. Ağır ağırlıklı antistatik kağıt, zımparalama sırasında kağıdın tıkanmasını önler ve uygulanan çalışma kuvvetinin çok yüksek olduğu daha talepkar işlemler için uygundur. Silikon Karbür taneleri mükemmel performans ve yüksek kesme oranları sağlar, son derece iyi cilalanmış sonuçlarıyla birlikte.



Çift yüzlü diskler Ø 400mm çapında ve merkez deliklidir


No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P16	10	5	3502040016
P24	15	5	3502040024
P36	20	5	3502040036
P40	20	5	3502040040
P60	20	5	3502040060
P80	20	5	3502040080
P100	20	5	3502040100
P120	20	5	3502040120
P150	20	5	3502040150
P180	20	5	3502040180

Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 ağır mermer kağıdı (SiC)

- Arka kaplama: F-ağırlığı özel kağıt
- Kum tipi: Silikon karbür (SiC)
- Bağlayıcı sistemi: Reçine üstü reçine
- Kaplama: Çok kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: Mermer



355 serisi, mermer zımparalaması ve tüm taş türlerinde taşlama için yüksek kaliteli ağır kağıt zımparalarından oluşur. Ağır ağırlıklı antistatik kağıt, zımparalama sırasında kağıdın tıkanmasını önler ve uygulanan çalışma kuvvetinin çok yüksek olduğu daha talepkar işlemler için uygundur. Silikon karbür tanelerinin dayanıklılığı mükemmel performans ve yüksek kesme oranları sağlar, son derece iyi cilalama sonuçlarıyla birlikte. Özel reçinelerle geliştirilmiş aşındırıcı tanelerin bağlanması, çok dayanıklı bir zımpara oluşturur ve mermer gibi kaba yüzeylerin zımparalanması sırasında yüksek basınç ve sıcaklığa dayanabilir, bu nedenle kolayca zarar görmesi zordur.

355 ağır mermer kağıdı (SiC)

Velur diskler Ø 115mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Velur diskler Ø 203mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 süper fiber diskler

- **Arka Kaplama:** Özel Fiber
- **Kum tipi:** Silikon Karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** Çok kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Mermer ve taşlar, inşaat

Mermer ve beton için

935 Süper Fiber Disklerin verimliliği ve dayanıklılığı, ağır hizmet özelliğini göz önünde bulundurarak eşsizdir. Kalın silikon karbür tabakası, sert fiber ile birleştirilmiştir. Destek, mermeri, kaba taşları ve beton yüzeyleri taşlamak için ideal dayanıklılığı ve yapıyı sağlar.



Diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Diskler Ø 180mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Arka kaplama:** J-ağırlığı süper esnek pamuklu bez
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Ahşap, Metal

640 j-superflex bez (ALOX)

640 J-Superflex serisi, metal ve sert ahşap için uygun olan bez zımparalardan oluşur. Ekstra esnek ve güçlü pamuk J-bez destek, tüm zorlu kavisli yüzeylere mükemmel uyum sağlar ve uzun ömre katkıda bulunur. Özel işlenmiş Alüminyum Oksit taneleriyle yapılan sıkı kaplama, sert ahşap ve metal yüzeylerin zımparalanması sırasında mükemmel performans gösterir.



Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 x-bez (ALOX)

- **Arka kaplama:** X-ağırlığı güçlü pamuklu bez
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** Kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Ahşap

X-Bez 630 serisi sert ahşabın zımparalanması için idealdir. Çok güçlü X pamuklu bez desteği mükemmel dayanıklılık sağlar ve Alüminyum Oksit tanelerinin sıkı kaplaması ahşap yüzeylerin zımparalanması sırasında mükemmel performans gösterir. Ayrıca kayışlara dönüştürülebilir.



Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400




Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



Rulolar H600mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 x-bez sonsuz bant (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm

75x510mm

75x533mm

75x535mm

100x560mm

100x610mm

100x690mm

150x7100mm

150x8100mm

200x2000mm

1100x1900mm

1115x2150mm

1300x2200mm

1330x2620mm

1370x2150mm

1370x2620mm

* Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur.

650 j-flex bez (ALOX)

- **Arka kaplama:** J-ağırlığı esnek pamuklu bez
- **Kum tipi:** Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** Yarı kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Metal, Ahşap

650 J-Flex serisi, metal ve sert ahşap için uygun olan bez zımparalardan oluşur. Esnek pamuklu bez desteği, kavisli yüzeylerde mükemmel dayanıklılık ve uyumluluk sağlarken, Alüminyum Oksit taneleriyle yapılan yarı kapalı kaplama sert ahşap ve metal yüzeylerin zımparalanması sırasında olağanüstü performans gösterir.



Kağıt zımparalar 230x280mm

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Rulolar H100mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Arka kaplama:** J-ağırlığı esnek pamuklu/ polikoton bez
- **Kum tipi:** Alüminyum oksit (ALOX)
- **Bağlayıcı sistemi:** Reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** Yarı kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Ahşap

645 j-flex ekonomik bez (ALOX)

645 J-Flex bez, sert ahşapların zımparalanması için uygundur. Esnek pamuklu / polikoton bez desteği, tüm kavisli yüzeylere mükemmel dayanıklılık ve uyumluluk sağlar. Özel işlenmiş Alüminyum Oksit taneleriyle yapılan yarı kapalı kumlama, sert ahşapların zımparalanması sırasında mükemmel performans gösterir. 645 J-Flex, 640 J-Superflex bezin düşük maliyetli alternatifidir.



Rulolar H100mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Rulolar H150mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 zirkonya ağır bez

- **Arka kaplama:** X-ağırlığı güçlü pamuklu bez
- **Kum tipi:** zirkonyum alüminyum
- **Bağlayıcı sistemi:** reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** Çok sert ahşap, Zemin kaplamaları, Metal

ZX-635 bezi sert ahşap, zemin kaplamaları ve özellikle metallerin zımparalanması için uygundur. Çok güçlü pamuklu bez desteği yırtılmalara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar ve Zirkonyum Alüminyum tanelerinin yakın kaplaması, metal yüzeylerin zımparalanmasında mükemmel performans sunar. Özel Zirkonyum Alüminyum tanelerinin sağladığı hızlı kesme oranı, ZX-635 bezi'nin genel performansının önemli bir özelliğidir.

Velur diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Velur diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120


Rulolar H115mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150

200x480mm
200x550mm
200x750mm
250x750mm
20x520mm
10x330mm

* Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur.



Velur diskler Ø 180mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Rulolar H200mm x 25m

No	rolls/pack	Ürün kodu
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120



- **Arka kaplama:** F-ağırlıklı özel kağıt
- **Kum tipi:** zirkonyum alüminyum
- **Bağlayıcı sistemi:** reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** ahşap, metal

335 zirkonyum ağır kağıt



335 Zirkonyum kağıt Velcro diskler, ahşap zımparalama ve taşlama uygulamaları için tasarlanmıştır. Sağlam F-Ağırlıklı kağıt, yüksek yoğunluklu Velcro ile birleştiğinde, zemin ve diğer sert ahşap yüzeylerde yüksek basınçlı zımparalama için son derece uygun hale gelir. Zirkonyum Alüminyum tanelerin özelliklerinden dolayı, talaş çıkarma oranı geleneksel zımparalama malzemelerine göre hızlanırken dayanıklılık artar. 335 serisi aynı sonuçları vermek üzere orta basınçlı metal zımparalama uygulamaları için de kullanılabilir.



Velcro diskler Ø 125mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

Velcro diskler Ø 150mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Velcro diskler Ø 180mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Rulolar H200mm x 25m

No	Rulo/paket	Ürün kodu
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Velcro diskler Ø 203mm deliksiz


No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 100% zirkonyum fiber diskler

- Arka kaplama : fiber cam 0,60mm, 0,80mm
- Kum tipi: %100 zirkonyum alüminyum
- Bağlayıcı sistemi: reçine üzerine reçine
- Kaplama: çok kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: metal, inox



931 Fiber **%100** Zirkonyum fiber diskler, metal taşlamada olağanüstü performans seviyelerine ulaşır. Zirkonyum Alüminyum taneler, çok hızlı kesme oranları ve olağanüstü ömür sunar.



Fiber diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Fiber diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Fiber diskler Ø 150mm


No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Fiber diskler Ø 180mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- Arka kaplama: 0,60 mm, 0,80 mm fibreglas
- Seramik Tane: %100 seramik
- Bağlayıcı sistemi: reçine üzerine reçine
- Kaplama: çok kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: metal

933 100% seramik fiber diskler



Smirdex seramik fiber diskler, **%100** seramik tanelerden üretilmiş olup tüm zorlu uygulamalarda üstün performans sağlar. Birinci sınıf taneler, yüksek malzeme kaldırma kapasitesi ve uzun ömürlü bir ürün sunarken, dayanıklı fiber destek yırtılmaları önlemeye yardımcı olur.

Fiber diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Fiber diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Fiber diskler Ø 150mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Fiber diskler Ø 180mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 ALOX fiber diskler

- Arka kaplama: fiber cam 0,60mm, 0,80mm
- Kum tipi: Blue fired alüminyum oksit (ALOX)
- Bağlayıcı sistemi: reçine üzerine reçine
- Kaplama: çok kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: metal, ahşap

930 ALOX lifli diskler, metalleri, demiri, kaynak dikişlerini ve diğer sert yüzeyleri öğütmek için idealdir. Dayanıklı fiber cam destek, ısıya dayanıklıdır ve yüksek basınçlı uygulamalar için mükemmel destek sağlar, bu nedenle hem metal hem de ahşap öğütme için uygundur.



Fiber diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Fiber diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Fiber diskler Ø 150mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Fiber diskler Ø 180mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Arka kaplama:** fiber lif 0,60 mm, 0,80 mm
- **Kum tipi:** silikon karbür (SiC)
- **Bağlayıcı sistemi:** reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** çok kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** mermer

932 SiC fiber diskler

932 Fiber SiC diskler, mermer, taşlar, cam, inşaat malzemeleri ve çok sert kompozitlerin öğütülmesi için uygundur. Silikon Karbür taneleri, yüksek kesme hızları ve mükemmel sonuçlarla üstün performans sağlar.



Fiber diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Fiber diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Fiber diskler Ø 150mm

No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

Fiber diskler Ø 180mm


No	Adet/paket	Ürün kodu
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 100% zirkonyum flap diskler

- Arka kaplama: X-Pamuklu kumaş
- Kum tipi : %100 zirkonyum
- Bağlayıcı sistemi: Reçine üzerine reçine
- Kaplama: Kapalı kumlama sistemi
- Uygulamalar: Metal



915 100% Zirkonyum Flap Diskleri, metal ve INOX zımparalamada kullanılabilir. Yüksek kaliteli aşındırıcı kumaş yaprakları, fiber cam pedlere hassas bir şekilde takılmıştır, bu da bu ürün serisini kaynak düzeltme, yüzey düzleştirme ve kenar yuvarlama için uygun hale getirir ve olağanüstü sonuçlar ve daha yüksek kesme hızları sağlar.



Flap diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Paketler/karton	Ürün kodu
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Flap diskler Ø 125mm


No	Adet/paket	Paketler/karton	Ürün kodu
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Flap diskler Ø 180mm

No	Adet/paket	Paketler/karton	Ürün kodu
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Arka kaplama:** X-Pamuklu kumaş
- **Kum tipi:** %100 seramik
- **Bağlayıcı sistemi:** reçine üzerine reçine
- **Kaplama:** kapalı kumlama sistemi
- **Uygulamalar:** metal

919 100% seramik flap diskler



919 Uzun Ömürlü Seramik Flap Diskleri ağır iş metal zımparalaması için uygundur. Seramik taneleri, üst kaplama soğutma ajanı ile birleşerek uzun ömürlü, dayanıklı ve hızlı kesim ürünü sağlar, paslanmaz çelik gibi yüksek basınçlı, sert metal yüzeylerde uygulanabilir.



Flap diskler Ø 115mm

No	Adet/paket	Paketler/karton	Ürün kodu
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Flap diskler Ø 125mm

No	Adet/paket	Paketler/karton	Ürün kodu
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100



750 seramik ağ



Velur diskler Ø 225mm			Alçılar için
No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Velur diskler Ø 406mm Zemin kaplamaları için			
No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 yumuşak arayüz ped


Zımpara diskleri ve destek plakası arasında yerleştirilen pratik bir ek, daha fazla uyumluluk sağlar. Yumuşak arayüz pedi kullanmak titreşimleri azaltır, zımparalama pürüzsüzlüğünü artırır ve sonuçları iyileştirir.



Yumuşak arayüz ped Ø 210mm 15mm	
Adet/paket	Ürün kodu
1	948210000


ped koruyucu

Yedek destek pedini korumak ve ömrünü artırmak için yenilikçi bir tasarım, aynı zamanda maksimum toz emilimi sağlar. 750 Net Disk 225mm ve 510 Kadife diskler 225mm ile kullanım için idealdir.



Ped koruyucu Ø 223mm 4mm 24+1 delikli	
Adet/paket	Ürün kodu
1	948250000

510 beyaz kağıt serisi (ALOX)



Velur diskler Ø 225mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Velur diskler Ø 225mm 6 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Velur diskler Ø 225mm 24+1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220

350 dural ağır kağıt (SiC)



Velur diskler Ø 220mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040

Velur diskler Ø 220mm 1 delikli

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Velur diskler Ø 225mm deliksiz

No	Adet/kutu	Kutu/karton	Ürün kodu
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

911 metal kesme diskleri

Her türlü geleneksel metalde hızlı, temiz ve doğru kesim sağlar, çelik, paslanmaz çelik ve daha birçok metal türü için uygundur. Güçlü bir ek, günlük işlerinize hassasiyet ve kolaylık katar.

Metal kesme diskleri

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 inox kesme diskleri

Özellikle paslanmaz çelik alaşımlarının kesimine adanmış özel bir kesme diski, inox işleme dayanıklılık ve hassasiyet katıyor.

Inox kesme diskleri

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 metal taşlama diskleri



913 metal taşlama tekerlekleri profesyonel metal taşlama, aşındırma, imalat ve genel metal tamir işlerine dayanıklılık ve hassasiyet katıyor.

Metal taşlama diskleri

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

914 profesyonel inox kesme diskleri

Üst Özellikler:

- Mükemmel fiyat-performans oranı.
- Çelik ve paslanmaz çelik kesimi için mükemmel.


Avantajlar:

- Demir ve kükürt içermez, paslanmaz çeliği keserken iş parçasında pas oluşturmaz.
- Ekstra ince kesme kenarı minimal çapak oluşumunu garanti eder ve uçuşan kıvılcımları azaltır.
- Yüksek dayanıklılık ve kesme hızı, yüksek kaliteli alüminyum oksit aşındırıcı tanelerin kullanımıyla ve optimize edilmiş bir bağ matrisi ile sağlanır.

Uygulama: Katı ve ince metal kesimi.

Malzeme: Çelik ve Paslanmaz çelik.

Profesyonel inox kesme diskleri		
Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
115x1,0x22,23	25	914P115100
125x1,0x22,23	25	914P125100
180x1,6x22,23	25	914P180160
230x1,9x22,23	25	914P230190



912 profesyonel mermer kesme diskleri

Üst Özellikler:

- Çok az kenar kırılması.
- Düşük güçteki makineler için ideal.

Avantajlar:

- Ekstra ince kesme kenarı, hızlı ve soğuk kesim sağlar.
- Aynı zamanda ince duvarlı alüminyum için de uygundur.
- Yüksek kaliteli silikon karbür aşındırıcı taneler ve optimize edilmiş bağ matrisi kombinasyonu sayesinde uzun ömür ve yüksek kesme hızı.

Uygulama: Katı ve ince duvarlı malzemelerin kesimi.

Malzeme: Mermer ve Taş.

Profesyonel mermer kesme diskleri		
Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 dokunmamış aşındırıcılar

Smirdex, tabaka, rulo ve disk şeklinde geniş bir dokunmamış aşındırıcı yelpazesi sunar ve tutarlı bir bitirme için yüksek verimlilik sağlar. Dokunmamış aşındırıcıların özel olarak tasarlanmış üç boyutlu "yay benzeri" yüzeyi, malzemelerin daha düzgün temasını artırarak mükemmel sonuç, konfor ve güvenilirlik sağlar.

Kağıt zımparalar 150mm x 230mm NO NAME

Tip	Adet/paket	Ürün kodu
A/Çok İnce - Kırmızı	60	925150320
S/Ultra İnce - Gri	60	925150600
S/Ultra Çok İnce - Sarı	60	925151000

Rulolar 115mm x 10m NO NAME

Tip	Adet/paket	Ürün kodu
A/Çok İnce - Kırmızı	1	925115320
S/Ultra İnce - Gri	1	925115600
S/Ultra Çok İnce - Sarı	1	925115900

Rulolar 115mm x 10m SMIRDEX MARKASI

Tip	Adet/paket	Ürün kodu
A/Çok İnce - Kırmızı	1	925M115320
S/Ultra İnce - Gri	1	925M115600

Diskler Ø 150mm deliksiz NO NAME

Tip	Adet/paket	Ürün kodu
A/Çok İnce - Kırmızı	10	925410320
S/Ultra İnce - Gri	10	925410600



920 zımpara süngerleri



Smirdex, ıslak veya kuru zımparalama için tasarlanmış, farklı yüzey yoğunlukları ve sertliklerde 1 taraflı, 2 taraflı ve 4 taraflı zımpara süngerleri sunar. Bu zımpara süngerleri, ahşap, metal, astar, boya, kompozitler veya alçıpan gibi yüzeylerde kullanım için uygundur. Zımpara süngerleri, her türlü yüzeye ve şekle kolayca uyum sağlayabilen, tüm elle zımparalama uygulamaları için uygun kullanışlı bir araçtır.



Zımpara süngerleri (4x4)

4 Trafalı (4x4) 100x69x26mm		
Tip	Paketleme	Ürün kodu
Kalın	240 adet (6 paket x 40 adet)	920440140
Orta	240 adet (6 paket x 40 adet)	920440240
İnce	240 adet (6 paket x 40 adet)	920440340
Çok ince	240 adet (6 paket x 40 adet)	920440440

Zımpara süngerleri (4x4 kombi)

4 Trafalı (4x4) kombi 100x70x25mm		
Tip	Paketleme	Ürün kodu
Kalın	240 adet (6 paket x 40 adet) veya 250 adet	920441100
Orta	240 adet (6 paket x 40 adet) veya 250 adet	920441200
İnce	240 adet (6 paket x 40 adet) veya 250 adet	920441300
Çok ince	240 adet (6 paket x 40 adet) veya 250 adet	920441400

920 zımpara süngerleri



Zımpara süngerleri (2x2)

2 Taraflı (2x2) 124x98x12mm

Tip	Paketleme	Ürün kodu
Kalın - Mavi	240 adet (6 paket x 40 adet)	920220140
Orta - Gri	240 adet (6 paket x 40 adet)	920220240
İnce - Kırmızı	240 adet (6 paket x 40 adet)	920220340
Çok İnce - Sarı	240 adet (6 paket x 40 adet)	920220440
Ultra İnce - Açık Mavi	240 adet (6 paket x 40 adet)	920220540

Zımpara süngerleri (1x1)

1 Taraflı (1x1) 140x114x5mm

Tip	Paketleme	Ürün kodu
Orta	240 adet (12 paket x 20 adet)	920110220
İnce	240 adet (12 paket x 20 adet)	920110320
Çok İnce	240 adet (12 paket x 20 adet)	920110420
Ultra İnce	240 adet (12 paket x 20 adet)	920110520
Ultra Çok İnce	240 adet (12 paket x 20 adet)	920110620

921 maskeleme kordon köpüğü

Araba boyama öncesinde zaman alıcı maskeleme işlemi, 921 Maskeleme Kordonu kullanılarak kolayca yapılabilir. Yüksek uyum sağlama özelliği sayesinde, kapı kenarları, yan direkler ve açıklıklar gibi yerleri mühürleyerek tozdan veya yanlışlıkla boyanma ve püskürtmeden korur.



Maskeleme kordon köpüğü Ø 13mm x 50m

Kutu adeti	Ürün kodu
1	921130500

990 maskeleme bantları

Kolay yırtılan ve soyulabilen kağıdıyla, Maskeleme Bantları kolay ve temiz boyama için kullanışlı bir araçtır. Smirdex, üç farklı Maskeleme Bandı türü sunar: yüksek kaliteli suya dayanıklı 120°C, özel 80°C ve temel evrensel 60°C, çeşitli boyutlarda. Bu bantlar kolayca yapışır, hızla tutunur, eğri ve düzensiz yüzeylere mükemmel şekilde yapışır, sıkı tutunur ve çıkarıldığında hiçbir kalıntı bırakmaz.



120°C Otomotiv

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Otomotiv

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Universal

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 kuru kaplama pudrası

Kuru Kaplama Pudrası, açık renkli yüzeyleri zımparalamak için en verimli yoldur. Tek bir kat uygulayarak, astar ve dolgu malzemeleri ile kaplanmış yüzeylerdeki tüm kusurlar ve hatalar bir arada gösterilir, bu nedenle hassas kuru zımparalama kontrolü daha kolay, daha hızlı ve daha iyi hale gelir.



Kuru kaplama pudrası 100g

	Adet/kutu	Ürün kodu
Kuru kılavuz kaplama pudrası KİTİ kullanma takosu ile	12	975000100
Kuru kılavuz kaplama pudrası pudra dolum kutusu	18	975000200

Yeni Pasta/ Cilalarımızı Keşfedin Parlatma/ Cilalama Pasta



923 Kalın Kesim Pasta

PARLATMA PASTASI

Hızlı Kesim ve Parlaklık İdeal Kombinasyonu



Özellikler:

- Otomotiv parlak vernik tamiri için uygundur.
- Yüksek Parlak Sonuç ile Hızlı Kesim Performansının Birleşimi.
- P1500 ve daha ince zımparalardan çizikleri kalıcı olarak giderir.
- Renk parlaklığını ve parlaklığını yeniler.
- Otomotiv parlak verniğin yüksek parlaklığını geri kazandırır.
- Parlak vernikteki kademeli solmayı önler, su itici yüzey etkisini artırır.
- Döner işlem sırasında pastanın kontrolsüz dağılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Kullanım Önerileri:

- 923 Kalın Kesim Parlatma Pastasını 951 Beyaz Sert Ped Artı veya 951 Mavi Sert Parlatma Pedi veya 952 Yün Ped ile uygulayın.
- Rastgele Orbital Parlatıcılar veya Rotary dönen Parlatıcılar ile kullanımı önerilir.
- İstasyon istasyon çalışın ve herhangi bir parlatma kalıntısını temiz ve kuru 953 mikrofiber parlatma bezi ile temizleyin.

923 Kalın Kesim Pasta

Şişe	Adet/Kutu	Ürün kodu
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000



924 Mükemmel Parlatma



Aynı Anda Koruma ve Ayna Parlaklığı

Özellikler:

- Mükemmel Bitiş Parlatıcısı - Otomobil parlak verniklerin korunması, parlaklık ve hologramların giderilmesi için uygundur.
- P3000 ve daha ince çizikleri kalıcı olarak giderir.
- Renk parlaklığının ve parlaklığın yeniden görünmesi.
- Otomobil parlak verniğinin yüksek parlaklığını geri kazandırır.Yüksek su itici etki ve net vernik yüzeyinde uzun süreli koruma sağlar.
- Polisaj işlemi sırasında macunun kontrolsüz dağılmasını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Kullanım Önerileri:

- 924 Mükemmel Son Dokunuş cilasını 951 mavi sert ped veya 951 turuncu orta ped veya 951 siyah yumuşak desenli ped üzerine uygulayın.
- Daha iyi cilalama sonuçları 923 Kalın Kesim Cilalama Pastasının üzerine uygulayın.
- Rastgele Orbital Parlatıcılar veya Rotary Parlatıcılar ile kullanım önerilir.
- İstasyon istasyon çalışın ve temiz ve kuru 953 mikrofiber bez ile herhangi bir cilalama kalıntısını temizleyin.



924 Mükemmel Parlatma

Şişe	Adet/Kutu	Ürün kodu
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

Şeffaf Kaplama, Boya Koruma, Parlak Renk Derinliği



Özellikler:

- Seramik Sıvı Wax, otomotiv şeffaf kaplamaları, jel kaplamaları, boyalar ve cam koruması ve derin parlaklık için uygundur.
- Hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
- Hafif Hologram Giderme.
- Otomotiv şeffaf kaplamalarının yüksek parlaklığını ve renk derinliğini geri kazandırır.
- Parlatılmış şeffaf kaplamalarda uzun süreli sızdırmazlık etkisi.
- Geliştirilmiş Çizilme Direnci.

Kullanım Önerileri:

- Yüzeyi iyice yıkayın ve temizleyin. Dikkatlice kurulayın.
- Şişeyi iyice çalkalayın ve 927 Seramik Wax'ı 951 siyah yumuşak waffle ped üzerine veya 953 mikrofiber bez üzerine uygulayın.
- Elle hafif basınç uygulayarak, cilalı yüzeyin üzerine eşit şekilde uygulayın. Bölümler halinde çalışın.
- Koruyucunun yaklaşık 5 dakika kurumasını bekleyin ve herhangi bir balmumunun kalıntısını, herhangi bir basınç uygulamadan temiz bir 953 mikrofiber bez kullanarak silin.
- Araç en az 24 saat yıkanmamalıdır.

927 Seramik Wax

Şişe	Adet/Kutu	Ürün kodu
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000



Keşfedin

VELUR PARLATMA PEDLERİMİZ




951 Velur Parlatma Pedleri



Beyaz Sert Ped Plus 150mm x 25mm velur ile

Özellikler:

- Hızlı Kesim ve Parlatma için ideal Beyaz Açık Hücreli Sünger.
- Bu çok sert ped, ısınmaya maruz kaldığında özelliklerini değiştiren bir süngerden oluşur. Sertliği büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Başlangıçta sünger dokunmaya çok serttir, ancak ısındıkça belirli bir düzeyde yumuşar. Sünger o kadar yumuşar ki kesim ve parlatma için kullanılması önerilir.
- 923 Kalın Kesim Parlatma bileşimini beyaz çok sert ped üzerine uygulayarak, parlaklık seviyesi ve çok güzel bir parlaklık ve bitiş elde edersiniz.



Mavi Sert Ped 150mm x 25mm velur ile

Özellikler:

- Sert ve Hızlı Kesim ve Parlatma için ideal Mavi Açık Hücreli Köpük.
- Bu sert ped, görece büyük hücre boyutlarına sahip bir köpükten oluşur, bu da uygulamada yüksek agresiflik anlamına gelir. Derin çizikleri gidermek ve yüzeyi parlatmanın sonraki aşamalarına hazırlamak için kullanılır.
- 923 Ağır Kesim Parlatma bileşimini mavi sert ped üzerine uygulayarak, derin çizikleri, lekeleri veya oksidasyonu çıkarmak için hasarlı boya tedavi edin ve çok güzel bir parlaklık ve bitiş elde etmek için yüksek seviyede parlatma yapın.

ADIM 1 Vernik katmanı derin çizik giderme ve parlatma



ADIM 1 Vernik katmanı derin çizik giderme ve parlatma



ADIM 2 Yüzeyi Temizleme hafif çizik giderme, boya onarımı ve parlatma



Kullanım Tavsiyeleri:

- Bileşimi doğrudan yüzeye değil, ped üzerine eşit şekilde uygulayın.
- Her zaman pad'ı yatay pozisyonda uygulayarak parlatın ve yüzeye dikey veya açılı olarak uygulamayın.
- Düşük hızda parlatmaya başlayın. 2000 rpm'yi aşmayın.
- Doğrudan güneş ışığı altındaki yüzeyleri parlatmayın.
- Parlatılmış yüzeylerde 45 °C'yi aşmayın.

951 Velur Parlatma Pedleri

Tip	Adet/kutu	Ürün kodu
Beyaz Sert Ped Plus	2	951150100
Mavi Sert Ped	2	951150200

951 Velur Parlatma Pedleri



Turuncu Orta Sert Ped
150mm x 25mm velur ile

Özellikler:

- İnce Kesim ve Parlatma için ideal Turuncu Kapalı-Hücreli sünger.
- Bu orta sertlikteki ped, bileşiği pedin yüzeyinde tutan bir sünger yapısından oluşur. Ancak, turuncu sünger, hücre sertliği daha düşük olan bir yapıya sahiptir. Bu hafif daha yumuşak sertlik, özelliklerine iki kat etki eder.
- 923 Kalın Kesim Parlatma pastasını turuncu ped ile birleştirerek, hafif çizikleri keserken 924 Mükemmel sonlandırıcı parlatma pastasını turuncu ped ile uygulayarak şeffaf kaplamanın renk derinliğini ve yüksek parlaklığını yeniden ortaya çıkarın.

ADIM 2 Yüzeyi Temizleme hafif çizik giderme, boya onarımı ve parlatma



ADIM 3 Hologram ve girdap işaret kaldırma. Yüksek parlaklık ve renk derinliğin yeniden ortaya çıkışı siyah yumuşak waffle pedi



Kullanım Tavsiyeleri:

- Bileşiği doğrudan yüzeye değil, ped üzerine eşit şekilde uygulayın.
- Her zaman pad'ı yatay pozisyonda uygulayarak parlatın ve yüzeye dikey veya açılı olarak uygulamayın.
- Düşük hızda parlatmaya başlayın. 2000 rpm'yi aşmayın.
- Doğrudan güneş ışığı altındaki yüzeyleri parlatmayın.
- Parlatılmış yüzeylerde 45 °C'yi aşmayın.



Siyah Yumuşak Waffle Pedi
150mm x 25mm velur ile

Özellikler:

- Bitirme için ideal Siyah Açık-Hücreli Sünger.
- Bu yumuşak ped, bir dalga formu karakterine sahip bir köpükten oluşur. Çalışma sırasında, hava, sekmenin arasında akar ve vernik ve köpüğün soğumasına neden olur.
- Düşük yoğunlukta hücrelere ve azalan rijitliğe sahip olmasıyla ayırt edilir. Köpüğün yapısı sıvı parlaticı veya balmumunu eşit şekilde emer ve yastığın ısınmasına neden olmaz. Köpüğün özellikleri onu çok yumuşak ve esnek yapar.
- 924 Mükemmel Finish Parlaticıyı siyah waffle ped ile birleştirerek, açık kaplamalardaki hologramları ortadan kaldırırsınız
- Siyah Waffle Ped, verniği çizme riski olmadan tam boya koruması, renk derinliği ve parlaklık için 927 Seramik wax uygulamak için mükemmeldir.

ADIM 3 Hologram ve girdap işaret kaldırma. Yüksek parlaklık ve renk derinliğin yeniden ortaya çıkışı siyah yumuşak waffle pedi



ADIM 4 Hologram ve girdap işaret kaldırma. Yüksek parlaklık ve renk derinliğin yeniden ortaya çıkışı



951 Velur Parlatma Pedleri

Tip	Adet/kutu	Ürün kodu
Turuncu Orta Sert Ped	2	951150300
Siyah Yumuşak Waffle Pedi	2	951150400

952 Kuzu Yünü Ped



952 Kuzu Yünü Ped

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

ORTA TABANLI

Özellikler:

- %100 doğal kuzu yünü
- Düşük ısı üretimi
- Hızlı kesme performansı
- Parlaticı kalıntıları yok
- Düzgün parlatma için kompakt orta taban
- Etkileyici parlaklık
- Yıkaması kolay

Kullanım Önerileri:

- 923 Heavy Cut parlatma pastasını kuzu yünü pede eşit şekilde uygulayın
- Tavsiye edilen kullanım,
- Rastgele Orbital Parlaticılar veya Rotary Parlaticılar ile yapılır
- Parlatma sırasında 2000 dev/dk'yi aşmayın
- İş istasyonunu istasyonlar halinde çalışın ve temiz ve kuru bir 953 mikrofiber parlatma bezi ile parlatma kalıntılarını temizleyin.

953 Mikrofiber Parlatma Bezi



953 Mikrofiber Parlatma Bezi

Ölçü	Adet/paket	Ürün kodu
400x400mm	2	953040040

Özellikler:

- Parlatma kalıntıları için süper yumuşak mikrofiber bez
- Çizilmeyi önleyici özelliklere sahip özel döngü örgüsü
- Süper emici taraf, 927 Seramik Balmumu, ovma ve silme için
- Yıkabilir ve tekrar kullanılabilir.

Kullanım Önerileri:

- Bileşik kalıntılarını temizlemek için mikrofiber bezi cilalanmış yüzeye uygulayın
- 927 Seramik wax'ı yüzeye eşit bir şekilde yaymak için mikrofiber bez kullanın.



965 Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi










Smirdex'in yeni zımpara makinesi serisi, yüksek kaliteli ve hassas zımparalamaya katkıda bulunan tüm unsurları bir araya getirerek profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Patentli düşük titreşimli motor ve gelişmiş sessizlik teknolojisine sahiptirler. Ergonomik tutamağı, toz emme borusu ve hava hattının ayarlanmasını kolaylaştırır. Cihazın ağırlığı, tüm aksesuarlarla birlikte, rekabetin en düşüklerinden biridir ve operatörü yormadan uzun süreli kullanımı teşvik eder.

Paket ayrıca bir taban uygulama anahtarı, yağlayıcı, ¼" hızlı bağlayıcı ucu ve detaylı bir kullanım kılavuzu içerir.





	150mm 5mm Yörünge	150mm 2,5mm Yörünge	125mm 5mm Yörünge	125mm 2,5mm Yörünge
Ürün Kodu	965150050	965150025	965125050	965125025
Ped Çapı	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Delikler	53 Delikler	53 Delikler	33 Delikler	33 Delikler
Yörünge Çapı	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Emiş Sistemi	Merkezi Vakum			
Titreşim Seviyesi	0,80 m/sec ²			
Ağırlık	0,9 kg			
Dönme Hızı	11000 rpm			
Hız Kontrolü	Değişken			
Hava Girişi	1/4"			
Hava Tüketimi	1,6 CFM			
Çalışma Basıncı	6.2 bar			
Hortum Boyutu	3/8"			
Gürültü Seviyesi (ISO 11203-2009'e göre)	80dBA			

Zımpara tabanları

2 cıvata stili: 5/16'' UNF ve
FESTOOL adaptörü için M8

Ürün açıklaması	Boyut	Delikler	Sertlik	Adet/paket	Ürün Kodu	
Evrensel zımpara işleri için uygundur.	125mm	deliksiz 8 delikli	sert orta	1 1	960125420 960125428	
	150mm	deliksiz 7 delikli 9 delikli 15 delikli	sert orta	1 1 1 1	960150410 960150417 960150419 960150415	 
İyileştirilmiş toz emme ve disk üzerindeki toz birikimini azaltmak için etkili bir şekilde tasarlanmış hava akış kanalına sahip zımpara tabanları.	150mm	Uyumlu olan 6 delikli 7 delikli 8 delikli 9 delikli 15 delikli	orta	1	960150000	
Özel zımpara tabanı, ile uyumlu olarak kullanılmak üzere 750 net diskleri maksimum toz emme etkisi için.	150mm	97 delikli	orta	1	960150497	
Maksimum toz emme etkisi için etkili bir şekilde tasarlanmış hava akış kanalına sahip özel destek pedi.	150mm	53 delikli	orta	1	960150453	
	125mm	33 delikli		1	960125433	

Arayüzler ve Ped Koruyucular

Ürün açıklaması	Boyut	Delikler	Kalınlık	Adet/paket	Ürün Kodu	
Ped koruyucu Maksimum toz emme etkisi için 750 net diskleri ile kullanım için uygundur.	150mm	97 delikli	2mm	10	950150100	
Yumuşak arayüz pedi Arka destek pedi ve disk arasında kullanım için uygundur, burada bitiş önemlidir.	150mm	97 delikli	5mm	10	950150200	
	150mm	97 delikli	10mm	10	950150300	
Yumuşak arayüz pedi Arka destek pedi ve disk arasında kullanım için uygundur, burada bitiş önemlidir.	125mm	33 delikli	5mm	10	950125200	
	125mm	33 delikli	10mm	10	950125300	
Öz yapışkanlı kanca fermuarlar Kanca fermuarlarına geçmek için ideal öz yapışkanlı kanca. PSA disk için velur disk.	115mm	deliksiz		1	410430000	
	125mm	deliksiz		1	410420000	
	125mm	8 delikli		1	410428000	
	150mm	deliksiz		1	410410000	
	150mm	7 delikli		1	410417000	
	150mm	9 delikli		1	410419000	
	150mm	15 delikli		1	410415000	
	203mm	deliksiz		1	410470000	
	115x230mm	deliksiz		1	410450000	
	115x230mm	10 delikli		1	410451000	
	71x420mm	deliksiz		1	410440000	
	71x420mm	14 delikli		1	410441000	
	1x1,5m	-		1	410400000	

Zımpara tabanları

M14x2 vida ile el tutamalı
parlatıcılara uygun

Ürün açıklaması	Boyut	Adet/paket	Ürün Kodu	
Fiber Destek Pedleri Beyaz set (ped ve kilitleme somunu)	115mm 125mm 150mm 180mm	1 1 1 1	939115001 939125001 939150001 939180001	
Fiber Destek Pedleri Beyaz ped	115mm 150mm 180mm kilitleme somunu	10 10 10 10	939115000 939150000 939180000 939000000	
PU Destek Pedleri Profesyonel (açılı orbital zımparalayıcılara)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115000 944125000 944150000	
PU Destek Pedleri Ekonomik (açılı orbital zımparalayıcılara)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115200 944125200 944150200	
Parlatıcılar için PU Destek Pedleri (açılı orbital zımparalayıcılara)	77mm	1	944077000	
Parlatıcılar için PU Destek Pedleri (açılı orbital zımparalayıcılara)	125mm	1	944125001	
Plastik Velur Destek Pedleri Profesyonel (açılı orbital zımparalayıcılara)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115000 946125000 946150000	
Plastik Velur Destek Pedleri Ekonomik (açılı orbital zımparalayıcılara)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115200 946125200 946150200	

El Aletleri

Ürün açıklaması	Boyut	Delikler	Adet/paket	Ürün Kodu	
Toz Emme Velur destekli el zimpara makinası	70x400mm	14 delikli	1	966440003	
	115x230mm	10 delikli	1	966440004	
	81x153mm	8 delikli	1	966440005	
	70x198mm	8 delikli	1	966440006	
	Toz hortumu 4m	-	1	966440000	
Metalik velur el zimpara makinası	70x400mm	deliksiz	1	966440002	
Velur diskler için el zimpara takozu	Ø 125mm	-	-	967440001	
Velur diskler için el zimpara takozu	Ø 150mm	-	-	967440002	
Velur kağıt için el zimpara takozu	70x125mm	-	-	967440003	
Ergonomik el zimpara takozu, velur için	70x125mm	-	-	967440004	
Levha için kauçuk el zimpara takozu	70x125mm	-	-	967440005	
Levha için ergonomik el zimpara takozu	210x105mm	-	-	967440006	
Su geçirmez kağıt zimpara takozu	125x60x12mm	-	-	967440007	



Tek Taraflı Ürün Standı

Standart sürüm

	Ürün kodu
Tek taraflı ürün standı	999000021

Genel kullanım için ek raf

	Ürün kodu
Genel kullanım için ek raf	999000030



Kağıt zımparalar için ek raflar

	Ürün kodu
Kağıt zımparalar için ek raflar	999000040




Çift Taraflı Ürün Standı

	Ürün kodu
Çift taraflı ürün standı	999000020

smirdex

Yeni Siyah ağır sergi standı



Standart tasarım

	Ürün kodu
Siyah ağır sergi standı (LED aydınlatma)	999000080

Ek parçalar

	Ürün kodu
Raf - Boyutlar: 0,96m x 0,40m	999000081
Raf - Boyutlar: 0,96m x 0,34m	999000082
Rulo çubuğu	999000083
Ürün askısı	999000084



Smirdex ürünlerini
'YENİ SİYAH' standına
kendi yaratıcı
yolunuzla yerleştirin.



**Katalođu
indir**

BIZI TAKİP EDİN



www.smirdex.gr

FABRIKA:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109
67100 Xanthi, Yunanistan

Tel.: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

e-mail: sales@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

BIZI TAKİP EDİN



www.smirdex.gr

