




smirdex

CATALOGO
generale
2026

Chi siamo

“Dietro ogni superficie perfettamente rifinita si nasconde sempre un materiale abrasivo. E dietro le vostre esigenze di levigatura professionale c'è tutto il nostro amore nel produrre e fornire abrasivi di alta qualità.”



Fondata nel 1981, Smirdex è un'azienda leader nella produzione di abrasivi di qualità superiore per un'ampia gamma di applicazioni. Essendo un'azienda familiare ben strutturata e grazie al continuo sforzo del suo personale qualificato, l'azienda è progressivamente cresciuta ed è riuscita a soddisfare gli standard più elevati del settore. Concentrando la sua attività commerciale sul mercato internazionale, Smirdex realizza l'85% delle proprie vendite in oltre 84 Paesi del mondo, attraverso una rete di concessionari e associati, mentre il restante 15% viene distribuito sul mercato interno greco.



Nell'ottobre 2022, TUV Austria ha certificato che Smirdex sta implementando un **Sistema di Gestione della Qualità conforme alla EN ISO 9001:2015**. Questa certificazione conferma la qualità e gli alti standard raggiunti in tutte le procedure seguite per "lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di abrasivi flessibili ed altri prodotti ausiliari". Trattasi di un'ulteriore conferma dei nostri continui sforzi per il miglioramento e la crescita del business.



Smirdex è un membro certificato della **FEPA** (Federazione dei Produttori Europei di Abrasivi), in quanto rimane concentrata sulla produzione di prodotti con gli standard di qualità più alti. *"La FEPA, in quanto Federazione europea, è il luogo in cui l'industria degli abrasivi si riunisce per lavorare allo sviluppo e alla revisione degli standard europei e internazionali".*




Produzione

Grazie a una procedura di produzione specifica per ogni categoria di prodotto e all'installazione di una linea di produzione completamente nuova per rotoli jumbo da 1420 mm, la capacità del complesso supera i 40.000 m² per turno. I due impianti di produzione sono dotati di sistemi elettronici completamente automatizzati che controllano i sofisticati e moderni macchinari.

Le macchine completamente automatizzate producono la prima forma di prodotti non lavorati, trasformando le materie prime in grandi rotoli abrasivi jumbo. L'intero sistema è progettato in modo flessibile per poter cambiare la produzione in qualsiasi momento e stare al passo con le crescenti esigenze dei nostri clienti.

Grazie al personale appositamente formato da Smirdex, fattore determinante per la qualità del processo produttivo, tutti i prodotti acquisiscono le loro caratteristiche principali secondo gli standard più elevati del settore.



Conversione

Le numerose macchine ad alta tecnologia trasformano il prodotto primario in dischi, fogli, nastri e rotoli azionati da sofisticate presse da taglio, router CNC e applicazioni laser. I prodotti prendono la loro forma finale grazie alla precisione e alla diligenza del processo di taglio e sagomatura.

Al termine di questa fase, il prodotto finale viene sempre sottoposto ad un rigido controllo di qualità, al fine di essere approvato e proseguire quindi il suo cammino verso il mercato.



Salva/Invia

Una volta terminato il processo di produzione e i test di qualità, i prodotti vengono inviati al magazzino, dove entrano a far parte della Logistica e del Supply Chain Management. Un sistema integrato di stoccaggio e servizi di fornitura rapida ai clienti, fa da supporto al reparto vendite globale, fornendo prodotti pronti per la spedizione nel momento in cui viene effettuato un ordine.

Il reparto Logistica è un ingranaggio importante e integrante, sia per il buon funzionamento della linea di produzione, sia per il servizio clienti e il processo finale di fornitura di Smirdex a livello globale.



Controllo qualità

Dal primo momento in cui arrivano le materie prime, fino alla fase finale di confezionamento, i controlli di qualità sono implementati in ogni fase, assicurando che il prodotto finale non solo soddisfi tutte le specifiche, ma sia anche una scelta di alta qualità nella sua categoria.

Per tutti noi di Smirdex la qualità è importante. Per questo motivo, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli e vengono approvati solo dopo il benestare da parte del reparto Controllo Qualità. Tutti i risultati dei test sono riportati e archiviati in un database aperto, per facilitarne l'accesso, la tracciabilità e lo studio da parte di tutte le parti interessate.



Ricerca e sviluppo

Smirdex è sempre impegnata a trovare soluzioni sofisticate ed a realizzare nuovi prodotti innovativi, combinando una ricerca specializzata e dettagliata con una lunga esperienza nel campo degli abrasivi. In questo modo, crea prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei professionisti moderni, in continua evoluzione.

Inoltre, il feedback del mercato è fondamentale per sviluppare prodotti speciali e migliorare ulteriormente le nostre attuali linee e procedure di produzione. Tutti i nuovi prodotti sono testati nei laboratori high-tech dell'azienda dal nostro personale scientifico e, talvolta, la ricerca accademica è affidata all'università e ad altri istituti di formazione.



■ Responsabilità ambientale

L'ambiente è rispettato in tutte le procedure organizzative. Dalla fase di progettazione del prodotto alla spedizione degli ordini, le questioni ambientali sono tenute in stretta considerazione. Un'industria attenta all'ambiente deve affrontare diverse sfide, sia a livello teorico di progettazione che nella pratica delle attività industriali.

Pertanto, Smirdex stabilisce e segue tre parametri principali, considerando: i fattori della produzione industriale, il prodotto stesso e il processo di utilizzo del prodotto da parte del cliente.



■ La squadra

Smirdex è il suo personale. Le risorse umane dell'azienda sono alla base di ogni attività, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dai controlli di qualità alle vendite. Per noi è sempre stato un lavoro di squadra: Gli obiettivi sono fissati con chiarezza e le persone si dirigono verso la loro realizzazione attraverso strategie ben specifiche.

È parte della nostra filosofia promuovere l'iniziativa, l'innovazione e la creatività ed aiutare il nostro personale a costruire la propria carriera e a mettere in campo le proprie capacità.

Inoltre, Smirdex si prende cura del proprio personale offrendo condizioni di lavoro sicure, salutarie e piacevoli, secondo gli attuali standard europei.



Tecnologie del grano



I componenti principali degli abrasivi rivestiti sono i grani abrasivi, i materiali di supporto e le resine. I grani sono i materiali essenziali che caratterizzano le proprietà principali degli abrasivi rivestiti, l'asportazione e la rugosità. Sono classificati in diverse grane, da molto fini (P5000) a molto grosse (P12). I tipi di grani abrasivi più utilizzati sono quattro:

Grano ceramico (CER)



- Garantisce un taglio rapido, grazie all'affilatura dei grani
- Bordi autoaffilanti con una durata significativamente più lunga
- Elevati tassi di asportazione e maggiori prestazioni

Ossido di alluminio (ALOX)



- Grana universale per molte applicazioni e superfici diverse
- La perfetta combinazione di tenacità e durezza
- Un abrasivo ideale per la levigatura e finitura

Carburo di silicio (SiC)



- Eccellenti risultati di finitura
- Prestazioni eccellenti ed elevate velocità di taglio, soprattutto sotto leggera pressione

Allumina zirconia (ZIR)



- Prestazioni di taglio rapido nella rettifica dei metalli
- Elevata velocità di taglio su un'ampia gamma di materiali duri
- Eccellenti prestazioni di rettifica con una durata prolungata

Tecnologie di supporto



■ La carta

La diversa grammatura della carta e il contenuto di lattice determinano le proprietà di flessibilità e impermeabilità degli abrasivi spalmati. Le carte leggere sono più flessibili, mentre quelle pesanti sono più robuste e resistenti agli strappi. L'aggiunta del 30% di lattice nella carta rende l'abrasivo rivestito impermeabile e adatto alle lavorazioni di levigatura a umido.

■ Tessuto

Il supporto in tessuto è costituito da fibre di cotone, da una miscela di fibre di cotone e poliestere o da sole fibre di poliestere. I tessuti sono resistenti allo strappo e molto flessibili. In base alla densità dei filati, i panni si classificano in abrasivi più flessibili e meno resistenti (tipo J), o abrasivi meno flessibili ma molto resistenti (tipo X).

■ Film

Strato estremamente sottile di un supporto in poliestere trattato in modo speciale, molto flessibile e resistente agli strappi, utilizzato principalmente per applicazioni di finitura e levigatura.

■ Schiuma

Il supporto in schiuma è un materiale a base di poliestere che viene aderito agli abrasivi in carta o in tessuto per renderli adatti alla levigatura di superfici profilate. Grazie alle proprietà di assorbimento uniche della schiuma, il risultato di finitura è garantito e la superficie finale è priva di graffi profondi e irregolarità.

■ Rete

La rete (net) è composta da filati di poliammide e poliestere, che creano un speciale supporto strutturato a rete. Grazie all'esclusivo disegno della combinazione di pettini e rete, questo supporto è ideale per la produzione di abrasivi rivestiti non intasanti con eccellenti proprietà di estrazione della polvere.

■ Fibra

Il supporto in fibra è costituito da fibre di cotone vulcanizzate che creano un supporto molto duro e robusto, con grande resistenza meccanica al calore. È adatto per abrasivi rivestiti in applicazioni pesanti.



www.smirdex.com

Contenuti

840 film ceramico	12-15
830 dischi film (ALOX)	16-19
750 rete ceramica	20-23
740 linea carta ceramica	24-29
820 linea carta gialla (ALOX)	30-33
510 linea carta bianca (ALOX)	34-39
135sp abrasoft (ALOX)	40-41
135 fogli di finitura ALOX	42
140 fogli di finitura SiC	43
270 fogli impermeabili SiC	44-45
270 dischi impermeabili SiC	46-47
275 fogli ALOX a umido o secco	48-49
922 dischi in schiuma	50-51
330TN nastri di carta per legno (ALOX)	52-53
330 carta pesante duroflex (ALOX)	54-55
350 carta pesante dural (SiC)	56-57
355 carta pesante per marmo (SiC)	58-59
935 dischi in superfibra	60
640 tela j-superflex (ALOX)	61
630 tela-x (ALOX)	62
630 nastri tela-x (ALOX)	63
650 tela j-flex (ALOX)	64
645 tela j-flex economica (ALOX)	65
635 tela x-zirconia	66
335 carta zirconia pesante	67
931 dischi flessibili 100% zirconio	68
933 dischi flessibili 100% ceramica	69
930 dischi flessibili ALOX	70
932 dischi flessibili SiC	71
915 dischi lamellari 100% zirconio	72
919 dischi lamellari 100% ceramica	73
Edilizia	74-79
911 dischi da taglio in metallo	80
914 dischi da taglio inox	80
913 mola da sbavo	81
912 professionale dischi da taglio per marmo	82
925 abrasivi non tessuti	83
920 blocchi e spugne	84
920 spugne abrasive	85
921 nastro per mascheratura in schiuma	86
990 nastri per mascheratura	87
975 spia di carteggiatura	87
Composti di lucidatura	88-91
951 tamponi per lucidatura	92-94
952 tampone in lana d'agnello	95
953 panno di lucidatura in microfibra	95
965 levigatrice pneumatica	96-97
Platorelli	98
Interfacce e salvadischi	99
Platorelli	100
Utensili manuali	101
Stand prodotti	102-103

840 film ceramico




SERIE FILM CERAMICO

La serie 840 Film Ceramico è il nostro più recente sviluppo di abrasivi ceramici a struttura aperta. Il supporto in film di poliestere, combinato con grana ceramica premium, offre un prodotto ad alta tecnologia in grado di soddisfare i più elevati standard di levigatura e finitura.

I prodotti della gamma garantiscono un'elevata capacità di taglio, una finitura uniforme, una lunga durata e prestazioni eccezionali, con una gamma di grane da P60 a P400.

- **Supporto:** Film di poliestere
- **Grana:** Ceramica
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Struttura aperta
Speciale rivestimento allo stearato contro l'intasamento e l'accumulo di materiale
- **Applicazioni:** Levigatura/opacizzazione a secco, Settore nautico, Settore automobilistico, Legno duro

840 film ceramico



Dischi velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840477060
P80	100	12	840477080
P100	100	12	840477100
P120	100	12	840477120
P150	100	12	840477150
P180	100	12	840477180
P220	100	12	840477220
P240	100	12	840477240
P320	100	12	840477320
P400	100	12	840477400

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840420060
P80	100	12	840420080
P100	100	12	840420100
P120	100	12	840420120
P150	100	12	840420150
P180	100	12	840420180
P220	100	12	840420220
P240	100	12	840420240
P320	100	12	840420320
P400	100	12	840420400

840 film ceramico



Dischi velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840428060
P80	100	12	840428080
P100	100	12	840428100
P120	100	12	840428120
P150	100	12	840428150
P180	100	12	840428180
P220	100	12	840428220
P240	100	12	840428240
P320	100	12	840428320
P400	100	12	840428400



Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840410060
P80	100	12	840410080
P100	100	12	840410100
P120	100	12	840410120
P150	100	12	840410150
P180	100	12	840410180
P220	100	12	840410220
P240	100	12	840410240
P320	100	12	840410320
P400	100	12	840410400



Dischi velcrati Ø 150mm 6+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840417060
P80	100	12	840417080
P100	100	12	840417100
P120	100	12	840417120
P150	100	12	840417150
P180	100	12	840417180
P220	100	12	840417220
P240	100	12	840417240
P320	100	12	840417320
P400	100	12	840417400



Dischi velcrati Ø 150mm 8+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840419060
P80	100	12	840419080
P100	100	12	840419100
P120	100	12	840419120
P150	100	12	840419150
P180	100	12	840419180
P220	100	12	840419220
P240	100	12	840419240
P320	100	12	840419320
P400	100	12	840419400



Dischi velcrati Ø 150mm 15 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840415060
P80	100	12	840415080
P100	100	12	840415100
P120	100	12	840415120
P150	100	12	840415150
P180	100	12	840415180
P220	100	12	840415220
P240	100	12	840415240
P320	100	12	840415320
P400	100	12	840415400



Dischi velcrati Ø 150mm 17 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840411060
P80	100	12	840411080
P100	100	12	840411100
P120	100	12	840411120
P150	100	12	840411150
P180	100	12	840411180
P220	100	12	840411220
P240	100	12	840411240
P320	100	12	840411320
P400	100	12	840411400



Dischi velcrati Ø 150mm multiforo

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840599060
P80	100	12	840599080
P100	100	12	840599100
P120	100	12	840599120
P150	100	12	840599150
P180	100	12	840599180
P220	100	12	840599220
P240	100	12	840599240
P320	100	12	840599320
P400	100	12	840599400



Strisce velcrate 70x400mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840440060
P80	50	12	840440080
P100	50	12	840440100
P120	50	12	840440120
P150	50	12	840440150
P180	50	12	840440180
P220	50	12	840440220
P240	50	12	840440240
P320	50	12	840440320
P400	50	12	840440400

* Disponibile su richiesta.

Strisce velcrate 70x400mm 14 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	840441060
P80	50	12	840441080
P100	50	12	840441100
P120	50	12	840441120
P150	50	12	840441150
P180	50	12	840441180
P220	50	12	840441220
P240	50	12	840441240
P320	50	12	840441320
P400	50	12	840441400

Rotoli velour multiforo pretagliati H70mm x 12m (70x67mm)

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	1	12	840507060
P80	1	12	840507080
P100	1	12	840507100
P120	1	12	840507120
P150	1	12	840507150
P180	1	12	840507180
P220	1	12	840507220
P240	1	12	840507240
P320	1	12	840507320
P400	1	12	840507400

Rotoli velcrati H70mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P60	5	840407060
P80	5	840407080
P100	5	840407100
P120	5	840407120
P150	5	840407150
P180	5	840407180
P220	5	840407220
P240	5	840407240
P320	5	840407320
P400	5	840407400

Rotoli velcrati H115mm x 25m*

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P60	5	840412060
P80	5	840412080
P100	5	840412100
P120	5	840412120
P150	5	840412150
P180	5	840412180
P220	5	840412220
P240	5	840412240
P320	5	840412320
P400	5	840412400



* Disponibile su richiesta.

830 dischi film (ALOX)



- **Supporto:** Film di poliestere
- **Grana:** Ossido di alluminio (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento speciale stereato
- **Applicazioni:** Levigatura/opacizzazione a secco,
Cantieri navali, Carrozzeria

830 dischi film (ALOX)



SERIE FILM ALOX

I dischi in film sono adatti per l'opacizzazione di fondi e la correzione di finiture e vernici trasparenti. Il supporto in film di poliestere crea una superficie abrasiva più flessibile e liscia rispetto al supporto in carta. Il disco offre un disegno di graffi liscio che può essere lucidato facilmente.

Dischi velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830477500
P600	100	12	830477600
P800	100	12	830477800
P1000	100	12	830477900
P1200	100	12	830477912
P1500	100	12	830477915
P2000	100	12	830477920

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830420500
P600	100	12	830420600
P800	100	12	830420800
P1000	100	12	830420900
P1200	100	12	830420912
P1500	100	12	830420915
P2000	100	12	830420920

830 dischi film (ALOX)



830 dischi film (ALOX)

Dischi Velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830428500
P600	100	12	830428600
P800	100	12	830428800
P1000	100	12	830428900
P1200	100	12	830428912
P1500	100	12	830428915
P2000	100	12	830428920

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830410500
P600	100	12	830410600
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

Dischi Velcrati Ø 150mm 6+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830417500
P600	100	12	830417600
P800	100	12	830417800
P1000	100	12	830417900
P1200	100	12	830417912
P1500	100	12	830417915
P2000	100	12	830417920

Dischi Velcrati Ø 150mm 8+1 fori*


No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830419500
P600	100	12	830419600
P800	100	12	830419800
P1000	100	12	830419900
P1200	100	12	830419912
P1500	100	12	830419915
P2000	100	12	830419920

Dischi velcrati Ø 150mm 15 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

Dischi velcrati Ø 150mm 17 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920



* Disponibile su richiesta.

750 rete ceramica




PRESTAZIONI ECCELLENTI

La rete ceramica 750 offre risultati eccezionali e prestazioni di taglio rapide in diverse applicazioni.

Grazie ai grani di ceramica che contiene, la rete Smirdex è ideale per le applicazioni più dure ed esigenti, come quelle su legno duro e altri materiali per superfici solide. Offre inoltre prestazioni e durata eccellenti nella levigatura del fondo.


Durata massima del prodotto



La struttura a rete impedisce un rapido intasamento rispetto ai tradizionali dischi di carta, prolungando così la durata del prodotto.



Levigatura senza polvere



Grazie alla struttura a rete, i prodotti 750 Ceramic Net raggiungono il massimo assorbimento delle particelle, per un ambiente di lavoro molto più pulito e sano.

Combinazione ideale di prodotti



Per ottenere i massimi risultati, combinatelo con il platorello 960 multiforo e con il salva-platorelli 950.

750 rete ceramica

- **Supporto:** Rete PA
- **Grana:** Ceramica
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Chiuso
- **Applicazioni:** Carrozzeria, Legno

Dischi velcrati Ø 125mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Dischi velcrati Ø 150mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Dischi velcrati Ø 203mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Strisce velcrate 70x198mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Strisce velcrate 70x400mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Strisce velcrate 115x230mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Strisce velcrate 81x153mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Strisce velcrate 81x133mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400



Rotoli velcrati 70mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Rotoli velcrati 115mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 linea carta ceramica



- **Supporto:** Carta semi-lattice C-wt, D-wt
- **Grana:** Ceramica
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento speciale in stearato
contro l'intasamento e il carico
- **Applicazioni:** Carrozzeria, Cantieri navali

740 linea carta ceramica




MAGGIORE EFFICIENZA E MIGLIORI PRESTAZIONI

La linea di carte ceramiche 740 offre prodotti per il taglio rapido con prestazioni migliorate che durano significativamente di più rispetto agli abrasivi convenzionali, grazie ai grani ceramici multicristallini e ai loro bordi taglienti di lunga durata. Inoltre, il rivestimento in stearato a base d'acqua garantisce la massima resistenza al carico, aumentando la durata del prodotto.

I prodotti 740 Ceramic sono perfetti per la levigatura di qualsiasi tipo di materiale, come vernici antigrافio ed e-coat, fondi e compositi, eliminando la necessità di prodotti speciali.

Struttura dei grani di ceramica



740 linea carta ceramica

Dischi velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Dischi velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Dischi velcrati Ø 150mm 6+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

Dischi velcrati Ø 150mm 8+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

* Disponibile su richiesta.

740 linea carta ceramica



Dischi velcrati Ø 150mm 15 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900




Dischi velcrati Ø 150mm 17 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900



Dischi velcrati Ø 150mm multiforo

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740599040
P60	50	12	740599060
P80	100	12	740599080
P100	100	12	740599100
P120	100	12	740599120
P150	100	12	740599150
P180	100	12	740599180
P220	100	12	740599220
P240	100	12	740599240
P320	100	12	740599320
P400	100	12	740599400
P500	100	12	740599500
P600	100	12	740599600
P800	100	12	740599800
P1000	100	12	740599900



740 linea carta ceramica

Strisce velcrate 70x400mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

Strisce velcrate 70x400mm 14 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Strisce velcrate 70x198mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

Strisce velcrate 81x153mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Strisce velcrate 115x230mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

Strisce velcrate 115x230mm 10 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

740 linea carta ceramica

Rotoli velcrati H70mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Rotoli velcrati H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Rotoli di carta H70mm x 50m (25m per P40)


No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Rotoli di carta H115mm x 50m (25m per P40)

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 linea carta gialla (ALOX)



ABRASIVI DI ALTA QUALITÀ PER DIVERSE APPLICAZIONI

La serie 820 è costituita da carte abrasive dalle prestazioni eccellenti. Destinate all'industria della carrozzeria e della nautica, sono adatte alla levigatura di fondi, stucchi e vernici.

Inoltre, sono ideali per l'industria del mobile, per levigare efficacemente tutti i tipi di legno. La struttura aperta e lo strato superiore stearato ne aumentano la durata, impedendo l'intasamento e il caricamento.

I grani di ossido di alluminio trattati in modo speciale garantiscono risultati di taglio rapidi con tassi di asportazione molto elevati.

- **Supporto:** Carta semi-lattice C-wt, D-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento Speciale in stearato contro l'intasamento e il carico
- **Applicazioni:** Carrozzeria, Cantieri navali, Legno

820 linea carta gialla (ALOX)

Dischi Velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Dischi Velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Dischi Velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Dischi Velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Dischi Velcrati Ø 150mm 6+1 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Dischi Velcrati Ø 150mm 8+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

* Disponibile su richiesta.

820 linea carta gialla (ALOX)



Dischi Velcrati Ø 150mm 15 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900



Dischi Velcrati Ø 150mm 17 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900



Dischi Velcrati Ø 203mm senza fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400



Dischi Velcrati Ø 203mm 8 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400



Rotoli velcrati H70mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500



Rotoli velcrati H115mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500



Strisce velcrate 70x400mm senza fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400



Strisce velcrate 70x400mm 14 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

820 linea carta gialla (ALOX)

Strisce velcrate 70x198mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Strisce velcrate 81x153mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Strisce velcrate 115x230mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Strisce velcrate 115x230mm 10 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Strisce velcrate 81x133mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400

Rotoli H115mm x 50m (25m per P40)

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500



510 linea carta bianca (ALOX)



LINEA UNIVERSALE

La linea di levigatura a secco 510 White è una serie universale con un eccellente rapporto qualità-prezzo. È adatta all'industria della carrozzeria e della nautica, per levigare fondi, stucchi e vernici. Considerando le grane più fini della linea, sono altamente raccomandate per l'industria del mobile. Inoltre, possono essere utilizzate per la levigatura di pannelli e intonaci nelle costruzioni edili.

La struttura aperta della grana abrasiva e il rivestimento superiore in stearato ne aumentano la durata, impedendo l'intasamento e il caricamento.

- **Supporto:** Carta al lattice C-wt, D-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento speciale in stearato contro l'intasamento e il caricamento
- **Applicazioni:** Carrozzeria, Cantieri navali, Legno, Costruzioni

510 linea carta bianca (ALOX)

Dischi Velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Dischi Velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Dischi Velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Dischi Velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Dischi Velcrati Ø 150mm 6+1 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Dischi Velcrati Ø 150mm 8+1 fori*

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

* Disponibile su richiesta.

510 linea carta bianca (ALOX)



Dischi Velcrati Ø 150mm 15 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Dischi Velcrati Ø 150mm 17 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Dischi Velcrati Ø 203mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Dischi Velcrati Ø 203mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 linea carta bianca (ALOX)

Strisce velcrate 115x230mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Strisce velcrate 115x230mm 10 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Strisce velcrate 70x400mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Strisce velcrate 70x400mm 14 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Strisce velcrate 70x198mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Strisce velcrate 93x185mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 linea carta bianca (ALOX)



Strisce velcrate 81x153mm 8 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



Strisce velcrate 81x133mm 8 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



Fogli delta velcrati 100x147x147mm 7 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



Fogli delta velcrati 95x95x95mm 6 fori			
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



Rotoli di velcrati H115mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



Rotoli di velcrati H70mm x 25m		
No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 linea carta bianca (ALOX)

Rotoli di carta H70mm x 50m (25m per P36 & P40)


No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Rotoli di carta H115mm x 50m (25m per P36 & P40)

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

La serie Abrasoft 135sp è adatta per la finitura di automobili, legno e impiallaccature. I grani in ossido di alluminio garantiscono risultati di levigatura rapidi, mentre la struttura a strato aperto e lo strato superiore di stearato ne migliorano la durata e impediscono l'intasamento e il caricamento.

Il supporto in schiuma è adatto per la levigatura a mano di angoli, spigoli di parti in plastica della carrozzeria e tutte le forme difficili dei mobili. La schiuma consente di applicare la pressione in modo uniforme, riducendo così il rischio di levigare la superficie.



Rotoli di spugna forata H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900



Rotoli di spugna non perforati H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Supporto in schiuma per la massima flessibilità

Il supporto in schiuma sulla carta in lattice offre la massima flessibilità al prodotto, migliorandone l'adattabilità alla superficie di lavoro.




- **Supporto:** Carta in lattice flessibile A-wt su schiuma da 4 mm
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento speciale in stearato
contro l'intasamento e il caricamento
- **Applicazioni:** Carrozzeria, Legno

135sp abrasoft (ALOX)



Massima adattabilità

Grazie alla carta in lattice flessibile e al supporto in schiuma, i rotoli di spugna Abrasoft 135sp sono ideali per la levigatura manuale di qualsiasi tipo di superficie curva e angolata.




Levigatura a umido

Può essere utilizzato su una superficie di lavoro bagnata con ottimi risultati di finitura.



135 fogli di finitura ALOX

- **Supporto:** Carta in lattice flessibile e morbida, A-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
Rivestimento speciale in stearato contro l'intasamento e il caricamento
- **Applicazioni:** Legno



Leggeri e flessibili, i fogli Alox 135 sono ideali per la levigatura di superfici profilate. Grazie allo speciale rivestimento in stearato, impediscono l'intasamento e il caricamento. Le grane più grosse sono consigliate per la levigatura di stucchi, mentre quelle più fini sono adatte alla levigatura di fondi e vernici.



Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Supporto:** Carta in lattice flessibile e morbida, A-wt
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Aperto
- **Rivestimento antistatico in stearato**
- **Applicazioni:** Legno, Vernice

140 fogli di finitura SiC



I fogli di finitura 140 SiC sono adatti alla levigatura del legno e alla finitura delle impiallacciate. I grani in carburo di silicio sono caratterizzati da un'asportazione fine e da una rigatura uniforme, mentre la struttura aperta e lo strato superiore di stearato ne prolungano la durata, impedendone l'intasamento.



Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400


270 fogli impermeabili in SiC

La serie 270 è costituita da carte abrasive impermeabili di alta qualità. Considerata per il settore della carrozzeria, è adatta alla levigatura ad umido di superfici laccate, tra una mano e l'altra. I grani di carburo di silicio forniscono eccellenti risultati di finitura e la carta flessibile - con un contenuto di lattice del 30% - consente di levigare le superfici difficili da raggiungere. È altamente raccomandata per rimuovere i difetti della buccia d'arancia e per riparare gli sporchini. La qualità suprema delle micrograniglie è visibile nella levigatura di superfici verniciate, dove la qualità e la ruvidità della superficie trattata sono molto uniformi. È ideale anche per la pulizia e il ripristino dei fari annebbiati delle auto.



Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Microfinitura di precisione

Una soluzione unica per diversi tipi di applicazioni di finitura del vetro e dell'elettronica.



- **Supporto:** Carta in lattice impermeabile B-wt, C-wt
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Levigatura a umido, Finitura, Carrozzeria, Marmo

270 fogli impermeabili in SiC



Eccellente finitura

La carta di supporto flessibile la rende adatta alla levigatura manuale di superfici curve e angolate.



Omologata per la levigatura a umido

L'elevato contenuto di lattice del supporto in carta speciale ne esalta le proprietà impermeabili per un uso ottimale della levigatura a umido.



270 dischi impermeabili SiC

- **Supporto:** Carta in lattice impermeabile B-wt, C-wt
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Levigatura a umido, Finitura, Carrozzeria, Marmo



270 SiC waterproof discs



I dischi impermeabili 270 sono progettati appositamente per la finitura a umido e la correzione di punti di superfici verniciate nel settore automobilistico e nautico. Le grane più fini, combinate con gli appositi pad di interfaccia, sono adatte per la microfinitura a umido di precisione su luci, elettronica e gioielleria.

Dischi velcrati Ø 34mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P1200	100	12	270461201
P1500	100	12	270461501
P2000	100	12	270462001
P2500	100	12	270462501
P3000	100	12	270463001
P4000	100	12	270464001
P5000	100	12	270465001

Dischi velcrati Ø 77mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori


No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P1200	100	12	270421200
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P1200	100	12	270411200
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

275 fogli ALOX a umido o secco

- **Supporto:** Carta in lattice impermeabile C-wt, D-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Chiuso
- **Applicazioni:** Levigatura a secco e a umido, Carrozzeria, Legno



I fogli impermeabili 275 possono essere utilizzati sia a umido che a secco. Hanno un'elevata capacità di asportazione e una durata estremamente lunga. I grani in ossido di alluminio garantiscono risultati di taglio rapidi, mentre la carta di grammatura media è adatta a carteggiature più impegnative, dove la pressione applicata deve essere maggiore. È adatta per la levigatura di rivestimenti e l'appiattimento di fondi per carrozzeria e primer. È consigliata anche per la rimozione di colature di vernice, effetto buccia d'arancia e inclusioni di polvere.

Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

275 fogli ALOX a umido o secco



Applicazione speciale per il settore automobilistico

I grani di ossido di alluminio, combinati con la carta di media grammatura, rendono il 275 wet/dry adatto alla pulizia dei fari dell'auto appannati.

Ideale per la levigatura del legno

La flessibilità della carta al lattice di media grammatura e la struttura dei grani ALOX rendono il prodotto ideale per le applicazioni di levigatura del legno.



922 dischi in schiuma



- **Supporto:** Tessuto a maglia su schiuma
- **Grana:** Carburio di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resine sintetiche
- **Rivestimento:** Processo speciale
- **Applicazioni:** Opacizzazione e finitura a umido

922 dischi in schiuma

I dischi 922 Mat Foam sono adatti alla levigatura a umido di superfici profilate e lisce prima della lucidatura. La maglia flessibile permette il passaggio di acqua e aria, garantendo un processo di levigatura più pulito e un prodotto abrasivo più duraturo. Nelle applicazioni sul legno possono essere utilizzati per opacizzare e rimuovere i difetti prima della lucidatura finale.

Dischi velcrati Ø 80mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001




330TN

Nastri di carta per legno (ALOX)

- **Supporto:** Carta speciale E-wt, F-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Semi-chiuso
- **Applicazioni:** Legno

I nastri in carta 330TN sono ideali per la levigatura meccanica su macchine per nastri larghi e/o lunghi, nonché per la levigatura dei bordi. Dedicati alla levigatura e alla smerigliatura del legno, la carta speciale impedisce l'intasamento, mentre i grani in ossido di alluminio garantiscono prestazioni eccellenti, con velocità elevate e risultati di finitura fini.



330TN

Nastri di carta per legno (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400	
	120x7100mm
	150x7400mm
	900x1900mm
	900x2200mm
	930x1900mm
	970x1525mm
	970x1700mm
	970x1900mm
	1100x1900mm
	1320x2620mm
	1350x2150mm
	1350x2620mm
	1360x1900mm
	1370x1900mm
	1370x2150mm
	1370x2620mm
	1380x2200mm
	1380x2620mm


* Altre dimensioni disponibili su richiesta.



330 carta pesante duroflex (ALOX)

- **Supporto:** Carta speciale E-wt, F-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Semi-chiuso
- **Applicazioni:** Legno

La serie 330 offre carte abrasive pesanti di alta qualità, altamente raccomandate per tutti i tipi di levigatura e smerigliatura del legno duro. Con la serie 330 si possono levigare tutti i tipi di mobili, pavimenti in legno e altri prodotti in legno duro. La carta antistatica pesante impedisce l'intasamento durante la levigatura ed è adatta per i trattamenti più impegnativi, in cui la forza di lavoro applicata è molto elevata. I grani speciali in ossido di alluminio garantiscono prestazioni eccezionali e alte velocità di taglio, con risultati di finitura eccellenti.



Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Dischi velcrati Ø 125mm 8 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Dischi velcrati Ø 150mm 6+1 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Dischi velcrati Ø 150mm 8+1 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Dischi velcrati Ø 150mm 15 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Dischi velcrati Ø 203mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Fogli delta velcrati 95x95x95mm 6 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 carta pesante duroflex (ALOX)

Rotoli velcrati H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Rotoli H115mm x 25m


No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Rotoli H600mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 carta pesante dural (SiC)

- **Supporto:** Carta speciale E-wt, F-wt
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Legno duro, Pavimenti, Costruzioni

La serie 350 offre carte abrasive di alta qualità e peso elevato, altamente raccomandate per la levigatura di legno e pelle molto duri. Con la serie 350 si possono levigare tutti i tipi di mobili, pavimenti in legno e altri prodotti in legno duro. La carta antistatica pesante impedisce l'intasamento della carta durante la levigatura ed è adatta per i trattamenti più impegnativi, in cui la forza di lavoro applicata è molto elevata. I grani in carburo di silicio garantiscono prestazioni eccellenti e alte velocità di taglio, con ottimi risultati di finitura.



Dischi bifacciali Ø 400mm 1 foro


No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P16	10	4	3502040016
P24	15	4	3502040024
P36	20	4	3502040036
P40	20	4	3502040040
P60	20	4	3502040060
P80	20	4	3502040080
P100	20	4	3502040100
P120	20	4	3502040120
P150	20	4	3502040150
P180	20	4	3502040180

Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 carta pesante per marmo (SiC)

- **Supporto:** Carta speciale F-wt
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Marmo



La serie 355 è costituita da carta abrasiva pesante di alta qualità, altamente raccomandata per la levigatura del marmo e per la smerigliatura di tutti i tipi di pietra. La carta antistatica di elevata grammatura impedisce l'intasamento della carta durante la levigatura ed è adatta per i trattamenti più impegnativi, in cui la forza di lavoro applicata è molto elevata. La tenacità dei grani di carburo di silicio garantisce prestazioni superlative ed elevate velocità di taglio, con eccellenti risultati di finitura. L'unione dei grani abrasivi con speciali resine forma una carta abrasiva molto resistente, difficile da distruggere durante la levigatura di superfici ruvide, come marmo e pietre, in quanto in grado di resistere ad alte pressioni e temperature.

355 carta pesante per marmo (sic)

Dischi velcrati Ø 115mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Dischi velcrati Ø 203mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 dischi in superfibra

- **Supporto:** Fibra speciale
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Marmo e pietre, edilizia

Per marmo e calcestruzzo

L'efficienza e la longevità dei dischi 935 Super Fiber sono impareggiabili, considerando che si tratta di un disco per impieghi gravosi. Lo spesso strato di carburo di silicio, combinato con il rigido supporto in fibra, fornisce la forza e la struttura ideali per la levigatura di marmo, pietra grezza e superfici in calcestruzzo.



Dischi Ø 115mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Dischi Ø 125mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Dischi Ø 180mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Supporto:** Tessuto di cotone super flessibile J-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Legno, metallo

640 tela j-superflex (ALOX)

La serie 640 J-Superflex è composta da abrasivo su tela, adatto per metallo e legno duro. Il supporto in cotone J-cloth, estremamente flessibile e resistente, garantisce un'eccellente adattabilità a tutte le superfici curve difficili e contribuisce alla lunga durata. Il rivestimento ravvicinato con grani di ossido di alluminio trattati in modo speciale garantisce un'eccellente levigatura di superfici in legno duro e metallo.



Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 tela-x (ALOX)

- **Supporto:** Tessuto di cotone resistente X-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Legno

La serie X-Cloth 630 è ideale per la levigatura del legno duro. Il supporto in tela di cotone X, molto resistente, garantisce un'eccellente durata e il rivestimento ravvicinato dei grani di ossido di alluminio garantisce prestazioni eccellenti durante la levigatura delle superfici in legno. Può anche essere convertita in nastri.



Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400




Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



Rotoli H600mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 nastri tela-x (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm
75x510mm
75x533mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x690mm
150x7100mm
150x8100mm
200x2000mm
1100x1900mm
1115x2150mm
1300x2200mm
1330x2620mm
1370x2150mm
1370x2620mm

* Altre dimensioni disponibili su richiesta.

650 tela j-flex (ALOX)

- **Supporto:** Tessuto di cotone flessibile J-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Semi-chiuso
- **Applicazioni:** Metallo, Legno

La serie 650 J-Flex è composta da abrasivi in tessuto, adatti per metallo e legno duro. Il supporto flessibile in cotone garantisce un'eccellente durata e adattabilità alle superfici curve, mentre il rivestimento semi-chiuso con grani di ossido di alluminio offre prestazioni eccellenti nella levigatura di legno duro e superfici metalliche.



Fogli 230x280mm

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Rotoli H100mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Supporto:** Tela di policotone flessibile J-wt
- **Grana:** Ossido di alluminio (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Semi-chiuso
- **Applicazioni:** Legno

645 tela j-flex economica (ALOX)

Il panno 645 J-flex è adatto alla levigatura di legno duro. Il supporto flessibile in cotone/poli-cotone garantisce un'eccellente durata e adattabilità a tutte le superfici curve. Il rivestimento semi-chiuso con grani di ossido di alluminio trattati in modo speciale offre prestazioni eccellenti durante la levigatura del legno duro. 645 J-flex è l'alternativa economica a tela 640 J-Superflex.



Rotoli H100mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Rotoli H150mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 tela x-zirconia

- **Supporto:** Tessuto di cotone resistente X-wt
- **Grana:** Allumina di zirconio
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Stretto
- **Applicazioni:** Legno molto duro, pavimenti, metallo



la tela-x a zirconio è adatto alla levigatura di legno duro, pavimenti e soprattutto metallo. Il supporto in cotone molto robusto offre un'eccellente resistenza allo strappo e il rivestimento stretto dei grani di allumina di zirconio offre prestazioni eccellenti nella levigatura delle superfici metalliche. La velocità di taglio, garantita dagli speciali grani di allumina di zirconio, è una caratteristica fondamentale delle prestazioni complessive della tela x-zirconia 635.



Nastri P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150*

200x480mm
200x550mm
200x750mm
250x750mm
20x520mm
10x330mm

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

Dischi velcrati Ø 180mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Rotoli H115mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120

* Altre dimensioni disponibili su richiesta.

- **Supporto:** Carta speciale F-wt
- **Grana:** Allumina di zirconio
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Chiuso
- **Applicazioni:** Legno, metallo

335 carta zirconia pesante



I dischi 335 Velcrati in carta zirconia sono progettati per le applicazioni di levigatura e smerigliatura del legno. La robusta carta F-Weight combinata con il Velcro ad alta densità sono estremamente adatti per la levigatura ad alta pressione di pavimenti e altre superfici in legno duro. Grazie alle proprietà dei grani di allumina di zirconio, la velocità di asportazione è più rapida e la durata è maggiore rispetto agli abrasivi convenzionali. La serie 335 può essere utilizzata anche per la levigatura dei metalli a pressione moderata con risultati equivalenti.



Rotoli H200mm x 25m

No	rotoli/confezione	Numero di articolo
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Dischi velcrati Ø 125mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

Dischi velcrati Ø 150mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Dischi velcrati Ø 180mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Dischi velcrati Ø 203mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 dischi flessibili 100% zirconio

- **Supporto:** Fibra di vetro 0,60mm, 0,80mm
- **Grana:** 100% allumina zirconia
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Metallo, inox



La linea di dischi in fibra 931 fibrati **100%** zirconia raggiunge livelli eccezionali di prestazioni nella rettifica dei metalli. I grani di allumina zirconia garantiscono velocità di taglio molto elevate e una durata eccezionale.



Dischi in fibra Ø 115mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Dischi in fibra Ø 125mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Dischi in fibra Ø 150mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Dischi in fibra Ø 180mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Supporto:** Fibra di vetro 0,60mm, 0,80mm
- **Grana:** 100% ceramica
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Metallo

933 dischi flessibili **100%** ceramica



I dischi fibrati in ceramica sono in grado di gestire tutte le applicazioni più impegnative, poiché sono fabricate da **100%** grani ceramicati. La grana di alta qualità garantisce una rimozione di materiale elevata e la lunga durata del prodotto, mentre il robusto supporto in fibra aiuta a prevenire gli strappi.

Dischi in fibra Ø 115mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Dischi in fibra Ø 125mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Dischi in fibra Ø 150mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Dischi in fibra Ø 180mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 dischi flessibili ALOX

- **Supporto:** Fibra di vetro 0,60mm, 0,80mm
- **Grana:** Ossido di alluminio blue-fired (ALOX)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Metallo, legno

I dischi 930 Fiber ALOX sono adatti a smerigliare metalli, ferro, cordoncini di saldatura e in generale superfici dure. Il supporto in fibra durevole è resistente al calore e molto rigido, per applicazioni ad alta pressione.



Dischi in fibra Ø 115mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Dischi in fibra Ø 125mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Dischi in fibra Ø 150mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Dischi in fibra Ø 180mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Supporto:** Fibra di vetro 0,60mm, 0,80mm
- **Grana:** Carburo di silicio (SiC)
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Molto stretto
- **Applicazioni:** Marmo

932 dischi flessibili SiC

I dischi 932 flessibili SiC sono adatti alla macinazione di marmo, pietre, vetro, materiali da costruzione e compositi molto duri. I grani in carburo di silicio garantiscono prestazioni eccezionali, con elevate velocità di taglio e ottimi risultati di finitura.



Dischi in fibra Ø 115mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Dischi in fibra Ø 125mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Dischi in fibra Ø 150mm

No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

Dischi in fibra Ø 180mm


No	Pezzi/confezione	Numero di articolo
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 dischi lamellari 100% zirconio

- **Supporto:** Tessuto X-Poly-cotton
- **Grana:** 100% zirconia
- **Legame:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Chiuso
- **Applicazioni:** Metallo



I dischi lamellari 915 100% zirconio sono usati per la levigatura di metalli e INOX. Le lamelle in tessuto abrasivo di alta qualità sono fissate con precisione sui pad in fibra di vetro, rendendo questa linea adatta alla levigatura delle saldature, all'appiattimento delle superfici e all'arrotondamento dei bordi.



Dischi lamellari Ø 115mm

No	Pezzi/ confezione	Confezioni/ cartone	Numero di articolo
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Dischi lamellari Ø 125mm


No	Pezzi/ confezione	Confezioni/ cartone	Numero di articolo
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Dischi lamellari Ø 180mm

No	Pezzi/ confezione	Confezioni/ cartone	Numero di articolo
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Supporto:** Tessuto X-Poly-cotton
- **Grana:** 100% ceramica
- **Incollaggio:** Resina su resina
- **Rivestimento:** Chiuso
- **Applicazioni:** Metallo

919 dischi lamellari **100%** ceramica




I dischi lamellari ceramici a lunga durata sono adatti per la levigatura pesante dei metalli. I suoi grani ceramici, combinati con l'agente refrigerante del top coat, forniscono un prodotto di lunga durata, resistente e dal taglio rapido, applicabile a qualsiasi superficie metallica dura e ad alta pressione, come l'acciaio inossidabile.

Dischi lamellari Ø 115mm

No	Pezzi/ confezione	Confezioni/ cartone	Numero di articolo
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Dischi lamellari Ø 125mm

No	Pezzi/ confezione	Confezioni/ cartone	Numero di articolo
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100











750 rete in ceramica



Dischi velcrati Ø 225mm			Per intonaci
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Dischi velcrati Ø 406mm			Per pavimenti
No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 interfaccia morbida


Una comoda aggiunta tra la piastra di supporto e il disco abrasivo, per una maggiore conformabilità. L'uso del pad di interfaccia morbido riduce le vibrazioni, aumenta la scorrevolezza della levigatura e migliora i risultati di finitura.



Interfaccia morbida Ø 210mm 15mm	
Pezzi/confezione	Numero di articolo
1	948210000

salva platorello

Progettato in modo innovativo per proteggere il platorello e aumentarne la durata, garantendo al contempo la massima aspirazione della polvere. È ideale per l'uso con i dischi 750 Net da 225 mm e 510 Velcrati da 225 mm.



Salva platorello Ø 223mm 4mm 24+1 fori	
Pezzi/confezione	Numero di articolo
1	948250000



350 carta dural pesante (SiC)



Dischi velcrati Ø 220mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040


Dischi velcrati Ø 220mm 1 foro

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Dischi velcrati Ø 225mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

510 linea carta bianca (ALOX)



Dischi velcrati Ø 225mm senza fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Dischi velcrati Ø 225mm 6 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Dischi velcrati Ø 225mm 24+1 fori

No	Pezzi/scatola	Scatole/cartone	Numero di articolo
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220



911 dischi da taglio per metallo

Forniscono tagli veloci, puliti e accurati in qualsiasi tipo di metallo convenzionale, come acciaio, acciaio inossidabile e molti altri. Una potente aggiunta al vostro kit di utensili, che aggiunge precisione e facilità al vostro lavoro quotidiano.

Dischi da taglio per metallo		
Dimensioni	Pezzi/confezione	Numero di articolo
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 dischi da taglio inox

Un disco da taglio appositamente creato per il taglio di leghe di acciaio inossidabile, che aggiunge durata e precisione al trattamento inox.

Dischi da taglio inox		
Dimensioni	Pezzi/confezione	Numero di articolo
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 mola da sbavo



Una scelta che aggiunge durata e precisione alla smerigliatura professionale dei metalli, all'abrasione, alla lavorazione e alla riparazione generale dei metalli.

Mola da sbavo

Dimensioni	Pezzi/confezione	Numero di articolo
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

912 professionale

dischi da taglio per marmo



Caratteristiche principali:

- Ridotta scheggiatura degli spigoli.
- Ideali per macchine a bassa potenza.

Vantaggi:


- Il bordo di taglio extra-sottile garantisce un taglio veloce e fresco.
- Adatto anche per alluminio a parete sottile.
- Elevata durata e velocità di taglio grazie all'uso di grani di carburo di silicio-abrasivi di alta qualità in combinazione con una matrice di legame ottimizzata.

Applicazioni: Taglio di materiali solidi e a parete sottile.

Materiale: Marmo e pietra.

Professionale dischi da taglio per marmo

Dimensioni	Pezzi/confezione	Numero di articolo
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 abrasivi non tessuti

Prodotti ideali per attività di pulitura, graffiatura, finitura e rimozione di vernice leggera, su una vasta gamma di metalli e plastiche.

L'esclusiva tecnologia di rivestimento in fibra assicura prestazioni di finitura veloci e costanti.

Lastre 150mm x 230mm NESSUN NOME

Tipo	Pezzi/confezione	Numero di articolo
A/Rosso molto fine	60	925150320
S/Grigio finissimo	60	925150600
S/Micro giallo	60	925151000

Rotoli 115mm x 10m NESSUN NOME

Tipo	Pezzi/confezione	Numero di articolo
A/Rosso molto fine	1	925115320
S/Grigio finissimo	1	925115600
S/Micro giallo	1	925115900

Rotoli 115mm x 10m MARCA SMIRDEX

Tipo	Pezzi/confezione	Numero di articolo
A/Rosso molto fine	1	925M115320
S/Grigio finissimo	1	925M115600

Dischi Ø 150mm senza fori NESSUN NOME

Tipo	Pezzi/confezione	Numero di articolo
A/Rosso molto fine	10	925410320
S/Grigio finissimo	10	925410600



920 blocchi e spugne



Questi blocchi sono ideali per la levigatura e la lucidatura professionale di legno, metallo, ceramica, plastica, materiali da costruzione ecc.
Grazie all'anima in schiuma a media resistenza, il tampone di levigatura si adatta comodamente alla mano, si modella perfettamente al pezzo da lavorare e garantisce una distribuzione uniforme della forza. I blocchi di levigatura sono dotati da poter lavorare con precisione sia superfici ampie che contorni sottili. Le versatili spugne di levigatura possono essere utilizzate per levigare in modo affidabile sia superfici asciutte che bagnate. I pad di levigatura sono di alta qualità, robusti e durevoli. Le spugne abrasive sono inoltre lavabili e riciclabili. Qualità industriale - perfette per lavori di carpenteria, costruzione di muri a secco e verniciatura nell'industria, nel commercio e nel fai-da-te.




Blocchi e spugne (4x4)

4 lati (4x4) 100x69x26mm		
Tipo	Imballaggio	Numero di articolo
Grosso	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920440140
Medio	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920440240
Fine	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920440340
Molto fine	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920440440

Blocchi e spugne (4x4 combi)

4 lati (4x4) combi 100x70x25mm		
Tipo	Imballaggio	Numero di articolo
Grosso	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920441140
Medio	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920441240
Fine	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920441340
Molto fine	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920441440

920 spugne abrasive



Spugne abrasive (2x2)

2 lati (2x2) 124x98x12mm		
Tipo	Imballaggio	Numero di articolo
Grosso-Blu	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220140
Grigio medio	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220240
Fine-Rosso	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220340
Molto fine-Giallo	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220440
Ultra fine-Blu chiaro	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220540
Microfine-Arancione	240 pezzi (6 confezioni x 40 pezzi)	920220640




Spugne abrasive (1x1)

1 lato (1x1) 140x114x5mm		
Tipo	Imballaggio	Numero di articolo
Media	240 pezzi (12 confezioni x 20 pezzi)	920110220
Fine	240 pezzi (12 confezioni x 20 pezzi)	920110320
Molto fine	240 pezzi (12 confezioni x 20 pezzi)	920110420
Ultra fine	240 pezzi (12 confezioni x 20 pezzi)	920110520
Micro fine	240 pezzi (12 confezioni x 20 pezzi)	920110620

921 nastro per mascheratura in schiuma

Guarnizione speciale autoadesiva in poliestere espanso a pori fini per lavori di verniciatura su carrozzeria e parti in movimento. Il nastro per mascheratura sigilla il 95% di tutte le aperture del veicolo per proteggerlo dalla nebulizzazione della vernice.



Nastro per mascheratura in schiuma Ø 13mm x 50m

Scatole	Numero di articolo
1	921130500

990 nastri per mascheratura

Con una carta facile da strappare, i nastri per mascheratura sono uno strumento utile per una verniciatura facile e pulita. Smirdex offre tre tipi di nastri per mascheratura, il 120°C, resistente all'acqua, di alta qualità, lo speciale 80° C e l'universale 60° C basic, per l'aftermarket automobilistico in diverse dimensioni.

Il nastro si applica facilmente, si attacca rapidamente, aderisce perfettamente alle superfici curve e irregolari, tiene bene e non lascia residui al momento della rimozione.



120°C Carrozzeria

Dimensione	Pezzi/confezione	Numero di articolo
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Carrozzeria

Dimensione	Pezzi/confezione	Numero di articolo
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Universale

Dimensione	Pezzi/confezione	Numero di articolo
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 spia di carteggiatura

Utilizzala per rilevare le imperfezioni sulla superficie, come piccoli fori graffi profondi. Non necessita di mascheratura. Utilizzala per carteggiature a umido e a secco.



Spia di carteggiatura 100g

	Pezzi/scatola	Numero di articolo
Guida a secco polvere KIT con applicatore	12	975000100
Guida a secco polvere scatola di ricarica	18	975000200

Scoprite i nostri nuovi
composti
di lucidatura



COMPOSTO DI LUCIDATURA

La combinazione ideale di taglio rapido



Caratteristiche:

- Composto di lucidatura a taglio pesante - adatto per la riparazione di vernici trasparenti per autoveicoli.
- Combina prestazioni di taglio rapide e risultati ultra-brillanti.
- Rimuove in modo permanente i graffi di P1500 e degli abrasivi più fini.
- Rigenera la luminosità e la brillantezza del colore.
- Ripristina la lucentezza del trasparente automobilistico.
- Previene lo sbiadimento graduale del trasparente, migliorando l'effetto idrorepellente della superficie.
- Progettato per eliminare la dispersione incontrollata della pasta durante le operazioni di rotazione.

923 Taglio pesante

Bottiglia	Pezzi/Confezione	Numero di articolo
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000

Raccomandazioni per l'uso:

- Applicare il composto di lucidatura 923 Heavy Cut su un tampone duro 951 (bianco plus o blu) o su un tampone 952 in lana d'agnello.
- Uso consigliato con lucidatrici rotorbitali o rotative.
- Lavorare passo a passo e rimuovere i residui di lucidatura con un panno in microfibra 953 pulito e asciutto.



924 Finitura perfetta



Protezione e finitura brillante

Caratteristiche:

- Perfect Finish Polish - adatto per la protezione dei trasparenti automobilistici, la lucentezza e la rimozione degli ologrammi.
- Rimuove in modo permanente i leggeri segni di swirl e i graffi di P3000 e più fini.
- Riappare la luminosità e la brillantezza del colore.
- Ripristina la lucentezza delle vernici trasparenti per autoveicoli.
- Elevato effetto idrorepellente e protezione di lunga durata dallo sbiadimento graduale della vernice trasparente.
- Progettato per eliminare la dispersione incontrollata della pasta durante le operazioni di rotazione.

Raccomandazioni per l'uso:

- Applicare il lucidante 924 Perfect Finish su un tampone duro 951 blu o su un tampone medio 951 arancione o su un tampone morbido 951 nero.
- Applicare il prodotto sopra il 923 Heavy Cut Polishing Compound per ottenere risultati di lucidatura ancora migliori.
- Si consiglia l'uso con lucidatrici rotorbitali o rotative.
- Lavorare passo a passo e rimuovere i residui di lucidatura con un panno in microfibra 953 pulito e asciutto.

924 Finitura perfetta

Bottiglia	Pezzi/Confezione	Numero di articolo
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000



927 Cera ceramicata

Protezione della vernice, Profondità del colore brillante



Caratteristiche:

- La cera liquida ceramica è adatta per vernici trasparenti per autoveicoli, gel coat, vernici e protezione del vetro e lucentezza profonda.
- Protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.
- Rimozione di ologrammi leggeri.
- Ripristina la lucentezza e la profondità del colore dei trasparenti automobilistici.
- Effetto sigillante a lungo termine sulle vernici trasparenti lucidate.
- Migliora la resistenza ai graffi.

Raccomandazioni per l'uso:

- Lavare e pulire accuratamente la superficie. Asciugare con cura.
- Agitare bene il flacone e applicare la Cera Ceramica 927 sul tampone nero a cialda morbida 951 o su un panno in microfibra 953.
- Applicare a mano, con una leggera pressione, in modo uniforme su tutta la superficie lucida. Lavorare in sezioni.
- Lasciare asciugare il sigillante per circa 5 minuti e pulire i residui di cera con un panno in microfibra 953 pulito, senza esercitare alcuna pressione.
- Non lavare il veicolo per almeno 24 ore.

927 Cera ceramicata

Bottiglia	Pezzi/Confezione	Numero di articolo
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000



Scoprite i nostri nuovi

TAMPONI PER LUCIDATURA



951 tamponi di lucidatura velcrati



Tampone rigido bianco Plus
150mm x 25mm con velcrati

Caratteristiche:

- Schiuma bianca a celle aperte ideale per tagliare e lucidare velocemente.
- Questo tampone molto duro è costituito da una schiuma che cambia le sue proprietà quando viene esposta al calore. La sua durezza dipende in larga misura dalla temperatura. Inizialmente la schiuma è molto dura al tatto, ma non appena viene riscaldata si ammorbidisce fino a un certo livello. La schiuma diventa così morbida che se ne consiglia l'uso per tagliare e lucidare.
- Combinando il composto per lucidatura 923 Heavy Cut con il tampone bianco molto duro, si ottiene un elevato livello di lucidatura e una finitura molto gradevole.



Tampone duro blu
150mm x 25mm con velcrati

Caratteristiche:

- Schiuma blu a celle aperte ideale per il taglio e la rifinitura dura e veloce.
- Questo tampone duro è costituito da una schiuma caratterizzata da celle relativamente grandi, il che significa in pratica un'elevata aggressività. Viene utilizzato per rimuovere graffi profondi e preparare la superficie alle fasi successive di lucidatura.
- Combinando il composto 923 Heavy Cut Polishing con il tampone duro blu, si trattano le vernici fortemente danneggiate per rimuovere graffi profondi, appannamento o ossidazione, al fine di ottenere un elevato livello di lucidatura oltre a una finitura molto gradevole.

FASE 1 Vernice trasparente
rimozione dei graffi
profondi
e lucidatura



FASE 1 Vernice trasparente
rimozione dei graffi
profondi
e lucidatura



FASE 2 Rimozione di graffi
leggeri, riparazione
e lucidatura della
vernice trasparente



Raccomandazioni per l'uso:

- Applicare il composto in modo uniforme sul tampone e non direttamente sulla superficie.
- Lucidare sempre applicando la lucidatrice con il tampone in posizione orizzontale e non verticalmente o ad angolo sulla superficie.
- Iniziare la lucidatura a bassa velocità. Non superare i 2000 giri/min.
- Non lucidare le superfici sotto la luce diretta del sole.
- Non superare la temperatura di 45°C sulla superficie lucidata del trasparente.

951 Tampone di lucidatura velcrati

Tipo	Pezzi/Scatola	Numero di articolo
Tampone rigido bianco Plus	2	951150100
Tampone duro blu	2	951150200

951 tamponi di lucidatura velcrati



Tampone medio arancione
150mm x 25mm con velcrati

Caratteristiche:

- Schiuma arancione a cellule chiuse ideale per il taglio e la finitura leggeri.
- Questo tampone di media durezza è costituito da una struttura in schiuma che trattiene il composto sulla superficie del tampone. Tuttavia, la schiuma arancione è caratterizzata da una minore rigidità delle celle. Questa durezza leggermente inferiore ha un duplice effetto sulle sue proprietà.
- Combinando il composto 923 Heavy Cut Polishing con il tampone arancione si tagliano i graffi leggeri, mentre applicando il 924 Perfect Finish Polish con il tampone arancione si riaffermano la profondità del colore e l'elevata brillantezza del trasparente.

FASE 2 Rimozione di graffi leggeri, riparazione e lucidatura della vernice trasparente



FASE 3 Rimozione di ologrammi e segni di swirl. Riapparizione della lucentezza e della profondità del colore



Raccomandazioni per l'uso:

- Applicare il composto in modo uniforme sul tampone e non direttamente sulla superficie.
- Lucidare sempre applicando la lucidatrice con il tampone in posizione orizzontale e non verticalmente o ad angolo sulla superficie.
- Iniziare la lucidatura a bassa velocità. Non superare i 2000 giri/min.
- Non lucidare le superfici sotto la luce diretta del sole.
- Non superare la temperatura di 45°C sulla superficie lucidata del trasparente.



Tampone nero in morbida cialda
150mm x 25mm con velcrati

Caratteristiche:

- Schiuma nera a celle aperte ideale per la finitura.
- Questo morbido tampone è costituito da una schiuma con una caratteristica forma d'onda. Durante il lavoro, l'aria scorre tra le linguette, provocando il raffreddamento della vernice e della schiuma.
- Si distingue per una bassa densità di celle con una rigidità ridotta. La struttura della schiuma assorbe uniformemente il liquido di lucidatura o la cera e non provoca il riscaldamento del tampone. Le caratteristiche della schiuma la rendono molto morbida e resiliente.
- Combinando il 924 Perfect Finish Polish con il pad nero Waffle Pad scompariranno gli ologrammi sulle vernici trasparenti.
- Il Black Waffle Pad è perfetto per l'applicazione della 927 Ceramic Wax per una protezione completa della vernice, profondità del colore e brillantezza, senza il rischio di graffiare la vernice.

FASE 3 Rimozione di ologrammi e segni di swirl. Riapparizione della lucentezza e della profondità del colore



FASE 4 Protezione della vernice trasparente ed elevata brillantezza



951 Tampone di lucidatura velcrati

Tipo	Pezzi/Scatola	Numero di articolo
Tampone medio arancione	2	951150300
Tampone nero in morbida cialda	2	951150400

952 tampone in lana d'agnello



CON MENSOLA

Caratteristiche:

- 100% lana naturale di agnello
- Bassa generazione di calore
- Prestazioni di taglio rapide
- Nessun residuo di lucidatura
- Intersuola compatta per una lucidatura uniforme
- Lucentezza impressionante
- Facile da lavare

Consigli per l'uso:

- Applicare uniformemente il composto di lucidatura 923 Heavy Cut sul tampone in lana d'agnello
- Utilizzo consigliato con lucidatrici rotorbitali o lucidatrici rotative
- Non superare i 2000 giri al minuto durante la lucidatura
- Lavorare stazione per stazione e rimuovere eventuali residui di lucidatura con un panno in microfibra 953 pulito e asciutto.

952 Tampone in lana d'agnello		
Dimensioni	Pezzi/confezione	Numero di articolo
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

953 panno di lucidatura in microfibra



Caratteristiche:

- Panno in microfibra morbidissimo per i residui di lucidatura
- Speciale lavorazione ad anello con proprietà antigraffio
- Lato super assorbente per la cera per ceramica 927, per strofinare e pulire
- Lavabile e riutilizzabile.

Consigli per l'uso:

- Applicare il panno in microfibra sulla superficie lucida per rimuovere i residui di composti.
- Utilizzare delicatamente il panno in microfibra per stendere uniformemente la cera per ceramica 927 sulla superficie.

953 Panno di lucidatura in microfibra			
Dimensioni	Pezzi/confezione	Confezioni/cartone	Numero di articolo
400x400mm	2	20	953040040



965 levigatrice pneumatica



La nuova serie di levigatrici Smirdex è stata progettata appositamente per i professionisti, in quanto combina tutti gli elementi che contribuiscono a una levigatura di alta qualità e precisione. Sono dotate di un motore brevettato a basse vibrazioni e di un'avanzata tecnologia di silenziosità. L'impugnatura ergonomica facilita la regolazione del tubo di assorbimento della polvere e della linea dell'aria compressa. Il peso del dispositivo, insieme a tutti gli accessori, è uno dei più bassi della concorrenza, favorendo un uso prolungato, senza affaticare l'operatore.

La confezione comprende anche una chiave per l'applicazione della base, un lubrificante, un puntale per l'attacco rapido da 1/4" e un manuale d'uso dettagliato.



**BASSA
VIBRAZIONE**



11.000 RPM



**BASSO
RUMORE**





**SENZA
POLVERE**



	150mm Orbita 5mm	150mm Orbita 2,5mm	125mm Orbita 5mm	125mm Orbita 2,5mm
Numero di articolo	965150050	965150025	965125050	965125025
Diametro del tampone	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Fori	53 Fori	53 Fori	33 Fori	33 Fori
Diametro dell'orbita	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Sistema di estrazione	Vuoto centrale			
Livello di vibrazione	0,80 m/sec ²			
Peso	0,9 kg			
Velocità di rotazione	11000 giri/minuto			
Controllo della velocità	Variabile			
Ingresso aria	1/4"			
Consumo d'aria	1,6 CFM			
Pressione di lavoro	6.2 bar			
Dimensione del tubo flessibile	3/8"			
Livello di rumorosità en ISO 11203-2009	80dBA			


Platorelli

2 tipi di bulloni: 5/16" UNF
e M8 per adattatore FESTOOL

Descrizione del prodotto	Dimensioni	Fori	Durezza	Pezzi/ Confezione	Numero di articolo	
Platorelli universali.	125mm	senza fori 8 fori	duro medio	1	960125420	
				1	960125428	
	150mm	senza fori 7 fori 9 fori 15 fori	duro medio	1	960150410	
				1	960150417	
				1	960150419	
				1	960150415	
Platorelli con canale del flusso d'aria progettato in modo efficiente per migliorare l'estrazione della polvere e ridurre l'accumulo sul disco.	150mm	Compatibile con 6 fori 7 fori 8 fori 9 fori 15 fori	medio	1	960150000	
Platorello speciale da utilizzare con i dischi a rete 750 per ottenere il massimo effetto di aspirazione della polvere.	150mm	97 fori	medio	1	960150497	
Supporto speciale con un cuscinetto a per massimo effetto di estrazione della polvere.	150mm	53 fori	medio	1	960150453	
	125mm	33 fori		1	960125433	

Interfacce e salvadischi

Product description	Dimension	Holes	Thickness	Pcs/ pack	Article number
Pad saver Applicable for use with the 750 net discs for maximum dust extraction effects.	150mm	97 holes	2mm	10	950150100
Soft interface pad Applicable for use between the backing pad and the disc, where finishing is important.	150mm	97 holes	5mm	10	950150200
	150mm	97 holes	10mm	10	950150300
Soft interface pad Applicable for use between the backing pad and the disc, where finishing is important.	125mm	33 holes	5mm	10	950125200
	125mm	33 holes	10mm	10	950125300
Self adhesive hook fasteners Ideal self adhesive hook to switch from the PSA disc to velour disc.	115mm	no holes		1	410430000
	125mm	no holes		1	410420000
	125mm	8 holes		1	410428000
	150mm	no holes		1	410410000
	150mm	7 holes		1	410417000
	150mm	9 holes		1	410419000
	150mm	15 holes		1	410415000
	203mm	no holes		1	410470000
	115x230mm	no holes		1	410450000
	115x230mm	10 holes		1	410451000
	71x420mm	no holes		1	410440000
	71x420mm	14 holes		1	410441000
	1x1,5m	-		1	410400000



Backing pads

Suitable for hand held polishers with M14x2 bolt

Product description	Dimension	Pcs/ pack	Article number	
Fiber Backing Pad White set (pad & locknut)	115mm	1	939115001	
	125mm	1	939125001	
	150mm	1	939150001	
	180mm	1	939180001	
Fiber Backing Pad White pad	115mm	10	939115000	
	150mm	10	939150000	
	180mm	10	939180000	
	locknut	10	939000000	
PU Backing Pad Professional (for angle orbital sanders)	115mm	1	944115000	
	125mm	1	944125000	
	150mm	1	944150000	
PU Backing Pad Economy (for angle orbital sanders)	115mm	1	944115200	
	125mm	1	944125200	
	150mm	1	944150200	
PU Backing Pad for polishers (for angle orbital sanders)	77mm	1	944077000	
PU Backing Pad for polishers (for angle orbital sanders)	125mm	1	944125001	
Plastic Velour Backing Pad Professional (for angle orbital sanders)	115mm	1	946115000	
	125mm	1	946125000	
	150mm	1	946150000	
Plastic Velour Backing Pad Economy (for angle orbital sanders)	115mm	1	946115200	
	125mm	1	946125200	
	150mm	1	946150200	

Utensili manuali

Descrizione del prodotto	Dimensioni	Fori	Pezzi/ Confezione	Numero di articolo	
Levigatrice manuale ad estrazione di polvere	70x400mm	14 fori	1	966440003	
	115x230mm	10 fori	1	966440004	
	81x153mm	8 fori	1	966440005	
	70x198mm	8 fori	1	966440006	
	Tubo antipolvere 4m	-	1	966440000	
Levigatrice metallica manuale	70x400mm	senza fori	1	966440002	
Blocco di levigatura manuale per dischi velcrati	Ø 125mm	-	-	967440001	
Blocco di levigatura manuale per dischi velcrati	Ø 150mm	-	-	967440002	
Blocco di levigatura manuale per fogli velcrati	70x125mm	-	-	967440003	
Blocco di levigatura manuale ergonomico per fogli velcrati	70x125mm	-	-	967440004	
Blocco di levigatura manuale in gomma per fogli	70x125mm	-	-	967440005	
Blocco di levigatura manuale ergonomico per fogli	210x105mm	-	-	967440006	
Blocco di levigatura da utilizzare con i fogli impermeabili	125x60x12mm	-	-	967440007	



Stand prodotti monofacciale

Edizione standard

	Numero di articolo
Supporto per prodotti su un lato	999000021


Scaffale aggiuntivo per uso generale

	Numero di articolo
Piano aggiuntivo per uso generale	999000030



Scaffali aggiuntivi per fogli

	Numero di articolo
Scaffali aggiuntivi per fogli	999000040




Stand sei prodotti doppio lato

	Numero di articolo
Stand sei prodotti doppio lato	999000020

smirdex

Stand pesante nero



Edizione standard


	Numero di articolo
Espositore pesante nero (illuminazione a LED)	999000080

Parti aggiuntive

Scaffale - Dimensioni: 0,96m x 0,40m	999000081
Scaffale - Dimensioni: 0,96m x 0,34m	999000082
Roll bar	999000083
Gancio per il prodotto	999000084

Basta posizionare i prodotti smirdex sullo 'NUOVONERO' stand in modo creativo.





SEGUICI



www.smirdex.gr

SEDE LEGALE:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109
67100 Xanthi, Grecia

Tel.: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

e-mail: sales@smirdex.gr



SCOPRI
DI PIÙ

SEGUICI



www.smirdex.gr



999304500