




smirdex

CATÁLOGO DE
produtos
2026

Sobre nós

*“Por detrás de cada superfície perfeitamente acabada,
há sempre um material abrasivo escondido.
E por detrás das suas necessidades de lixagem profissional,
é o nosso amor e compromisso
em fabricar e entregar
soluções abrasivas de elevada qualidade.”*



Fundada em 1981, a Smirdex é uma empresa líder no sector do fabrico de abrasivos de qualidade superior para uma vasta gama de aplicações. Sendo uma empresa familiar bem estruturada, e graças aos esforços contínuos do seu pessoal qualificado, a empresa foi progressivamente conduzida ao crescimento e conseguiu satisfazer os mais elevados padrões da indústria.

Centrando a sua atividade comercial no mercado internacional, a Smirdex comercializa 85% das suas vendas em mais de 84 países do mundo, através da sua rede de concessionários e associados, enquanto os restantes 15% são distribuídos pelo mercado interno grego.

Certificates



Em outubro de 2022, a TUV Austria certificou que a Smirdex está a implementar um **Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com EN ISO 9001:2015**. Esta certificação aprova todos os procedimentos seguidos para "o desenvolvimento, fabrico e distribuição de abrasivos revestidos e outros produtos auxiliares". É uma forte prova dos nossos esforços contínuos de melhoria e crescimento empresarial.



A Smirdex é um membro certificado da **FEPA** (Federação dos Produtores Europeus de Abrasivos), uma vez que continua a concentrar-se no fabrico de produtos com os mais elevados padrões de qualidade. "A FEPA, enquanto Federação Europeia, é o local onde a indústria de abrasivos se reúne para trabalhar no desenvolvimento e revisão das normas europeias e internacionais".

MEMBER OF:




Instalações

Fabricantes

Graças a um procedimento de produção específico para cada categoria de produto e à instalação de uma linha de produção totalmente nova para rolos jumbo de 1420mm, a capacidade do complexo ultrapassa os 40.000m² por turno. As duas unidades de produção estão equipadas com sistemas electrónicos totalmente automatizados no local, que controlam a maquinaria moderna e sofisticada.

Os fabricantes totalmente automatizados produzem a primeira forma de produtos não processados, transformando as matérias-primas em grandes rolos jumbo abrasivos. Todo o sistema foi concebido de forma flexível, para que possamos mudar a produção em qualquer altura, de modo a acompanhar as necessidades crescentes dos nossos clientes.

Com o pessoal especialmente formado da Smirdex como fator determinante da qualidade no processo de produção, todos os produtos estão preparados para adquirir as suas características principais de acordo com os mais elevados padrões da indústria.



Conversão

As numerosas máquinas de alta tecnologia transformam o produto primário em discos, chapas, tiras, rolos e correias, conduzidos através de sofisticadas prensas de corte, routers CNC e aplicações laser, os produtos tomam a sua forma final, através da precisão e do esmero do processo de corte e moldagem.

Após a conclusão desta fase, o produto final é sempre entregue para controlo de qualidade, a fim de ser aprovado e continuar o seu caminho para o mercado.



Logística

Uma vez terminado o processo de produção e os testes de qualidade, os produtos são encaminhados para o armazém, onde passam a fazer parte da Logística e da Gestão da Cadeia de Abastecimento. Um sistema integrado de armazenamento e serviços rápidos de fornecimento ao cliente apoia o departamento de vendas global, fornecendo produtos prontos a enviar no momento em que a encomenda é efectuada.

O departamento de logística é uma engrenagem importante e integral, tanto para o bom funcionamento da linha de produção como para o ótimo serviço ao cliente e cadeia de fornecimento da Smirdex a nível global.



■ Controlo de qualidade

Desde o primeiro momento, quando as matérias-primas chegam, até à fase final de embalagem, são implementados controlos de qualidade em todas as etapas, garantindo que o produto final não só cumpre todas as especificações, como também é uma escolha de qualidade superior na sua categoria.

Para todos nós na Smirdex, a qualidade é importante. Por isso, todos os produtos são sujeitos a controlos de qualidade rigorosos e só são lançados após a aprovação do Departamento de Controlo de Qualidade. Todos os resultados dos ensaios são comunicados e arquivados numa base de dados aberta, para fácil acesso, rastreabilidade e estudo por todas as partes interessadas.



■ Investigação & desenvolvimento

A Smirdex está sempre empenhada em encontrar soluções sofisticadas e fabricar novos produtos inovadores, combinando investigação especializada e detalhada com uma longa experiência no domínio dos abrasivos. Assim, criamos produtos capazes de responder a todas as necessidades evolutivas dos profissionais modernos.

Além disso, o feedback do mercado é crucial para desenvolver produtos especializados e melhorar ainda mais as nossas actuais linhas de produção e procedimentos. Todos os novos produtos são testados nos laboratórios de alta tecnologia da empresa pelo nosso pessoal científico e, por vezes, a investigação académica é assumida pela universidade e outros institutos de ensino.



■ Responsabilidade ambiental

O ambiente é respeitado em todos os procedimentos organizacionais. Desde a fase de planeamento do produto até à expedição das encomendas, as questões ambientais são rigorosamente tidas em consideração. Uma indústria com consciência ecológica enfrenta vários desafios, tanto ao nível teórico da conceção como na prática das actividades industriais.

Assim, a Smirdex estabelece e segue três grandes parâmetros, considerando: os factores de produção industrial, o produto em si e o processo de utilização do produto pelo cliente.



■ A equipa

A Smirdex é a sua gente. Os recursos humanos da empresa são a base de todas as actividades, desde o fornecimento de matérias-primas e o fabrico, até aos controlos de qualidade e às vendas. Para nós, sempre foi um trabalho de equipa: Os objectivos são claramente definidos e as pessoas dirigem-se para a sua realização através de estratégias bem definidas. Faz parte da nossa filosofia promover a iniciativa, a inovação e a criatividade, e ajudar o nosso pessoal a construir a sua carreira e a desenvolver as suas competências.

Além disso, a Smirdex cuida do seu pessoal, proporcionando-lhe condições de trabalho seguras, saudáveis e agradáveis, em conformidade com as normas europeias em vigor.



Tecnologias dos cereais



Os principais componentes dos abrasivos revestidos são os grãos abrasivos, os materiais de suporte e as resinas. Os grãos são os materiais essenciais para especificar as principais propriedades dos abrasivos revestidos, a remoção de material e a rugosidade. São classificados em vários tamanhos de grão diferentes, desde muito finos (P5000) a muito grosseiros (P12). Existem quatro tipos de grãos abrasivos utilizados principalmente:

Grão de cerâmica (CER)



- Resultados de corte rápidos, graças à nitidez dos grãos
- Arestas auto-afiáveis com um tempo de vida significativamente mais longo
- Elevadas taxas de remoção e maior desempenho

Óxido de alumínio (ALOX)



- Grão universal para muitos diferentes aplicações e superfícies
- A combinação perfeita de tenacidade e dureza
- Um abrasivo ideal para lixar e acabamento

Carboneto de silício (SiC)



- Excelentes resultados de acabamento
- Excelente desempenho e elevada especialmente as taxas de redução sob ligeira pressão

Alumina de zircônio (ZIR)



- Desempenho de corte rápido na retificação de metais
- Taxas de corte elevadas em uma vasta gama de materiais duros
- Excelente desempenho de trituração com uma duração de vida prolongada

Tecnologias de apoio



■ Papel

As diferentes gramagens do papel, bem como o teor de látex, determinam a flexibilidade e as propriedades impermeáveis dos abrasivos revestidos. Os papéis leves são mais flexíveis, enquanto os papéis pesados são mais fortes e resistentes ao rasgamento. A adição de 30% de látex no papel torna o abrasivo revestido impermeável e adequado para aplicações de lixagem húmida.

■ Tecido

O suporte do tecido é feito de fibras de algodão, ou de uma mistura de fibras de algodão e poliéster, ou apenas de fibras de poliéster. Os panos são resistentes à rutura e muito flexíveis. De acordo com a densidade dos fios, os panos são classificados em panos abrasivos mais flexíveis e menos fortes (como o tipo J), ou panos abrasivos menos flexíveis mas muito fortes (como o tipo X).

■ Filme

Camada extremamente fina de um suporte de poliéster com tratamento especial, muito flexível e resistente ao rasgamento, utilizada principalmente para aplicações de acabamento e lixagem.

■ Espuma

O suporte de espuma é um material à base de poliéter, aderido aos abrasivos de papel ou de tecido, de modo a torná-los adequados para a lixagem de superfícies perfiladas. Devido às propriedades únicas de absorção da espuma, o resultado do acabamento é garantido e a superfície final fica livre de riscos profundos e irregularidades.

■ Líquido

A malha de rede consiste em fios de poliamida e poliéster, criando um suporte especial estruturado em rede. Devido ao padrão único da combinação de pentes e malha, este suporte é ideal para o fabrico de abrasivos revestidos não obstrutivos com excelentes propriedades de extração de poeiras.

■ Fibra

O suporte em fibra é feito de fibras de algodão vulcanizadas, criando um suporte muito duro e robusto, com grande resistência mecânica e ao calor. É adequado para abrasivos revestidos em aplicações pesadas.



www.smirdex.com

Conteúdo

840 filme cerâmico	12-15
830 discos de filme (ALOX)	16-19
Rede cerâmica 750	20-23
740 linha de papel cerâmico	24-29
820 linha de papel amarela (ALOX)	30-33
510 linha de papel branco (ALOX)	34-39
135sp abrasoft (ALOX)	40-41
135 Folhas de acabamento ALOX	42
140 Folhas de acabamento SiC	43
270 folhas SiC impermeáveis	44-45
270 discos de SiC à prova de água	46-47
275 folhas húmidas ou secas ALOX	48-49
922 tapete	50-51
Correias de papel 330TN para madeira (ALOX)	52-53
330 papel duroflex pesado (ALOX)	54-55
350 dural papel pesado (SiC)	56-57
355 papel pesado para mármore (SiC)	58-59
Discos de superfibra 935	60
640 j-superflex pano (ALOX)	61
630 x-tecido (ALOX)	62
630 cintas de tecido x (ALOX)	63
650 tecido j-flex (ALOX)	64
645 j-flex tecido econômico (ALOX)	65
635 zircónio x-cloth	66
335 papel pesado de zircónio	67
931 Discos de fibra 100% zircónio	68
933 discos 100% em fibra cerâmica	69
930 discos de fibra ALOX	70
932 discos de fibra SiC	71
915 discos de retalho 100% zircónio	72
919 Discos flap 100% cerâmicos	73
Construções	74-79
911 discos de corte para metal	80
914 discos de corte inox	80
913 mós para retificação de metais	81
912 Discos de corte para mármore profissional	82
925 abrasivos não tecidos	83
920 esponjas de lixar	84
920 esponjas de lixar	85
921 espuma de máscara	86
990 fitas adesivas	87
975 pó de revestimento de guia seco	87
Compostos de polimento	88-91
Almofadas de polimento 951	92-94
952 Almofada de lã de cordeiro	95
Pano de polimento de microfibras 953	95
965 Lixadeira orbital aleatória pneumática	96-97
Almofadas de apoio	98
Interfaces e protetores de teclado	99
Almofadas de apoio	100
Ferramentas manuais	101
Suportes profissionais	102-103

840 filme cerâmico




SÉRIE FILME CERÂMICO

A série 840 de filmes cerâmicos é o nosso mais recente desenvolvimento em abrasivos cerâmicos de estrutura aberta. O suporte em filme de poliéster, combinado com grão cerâmico de alta qualidade, proporciona um produto de elevada tecnologia que satisfaz os mais altos padrões de lixagem e acabamento.

Os produtos desta série oferecem corte rápido, acabamento consistente, longa vida útil e desempenho excepcional, cobrindo uma gama de granulometrias de P60 a P400.

- **Apoio:** Filme de poliéster
- **Grão:** Cerâmico
- **Colagem:** Resina sobre resina
- **Revestimento:** Estrutura aberta
Revestimento especial de estearato para evitar o empastamento e o entupimento
- **Aplicações:** Lixagem a seco/matização, Indústria naval, Indústria automóvel, Madeira dura

840 filme cerâmico



Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840477060
P80	100	12	840477080
P100	100	12	840477100
P120	100	12	840477120
P150	100	12	840477150
P180	100	12	840477180
P220	100	12	840477220
P240	100	12	840477240
P320	100	12	840477320
P400	100	12	840477400

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840420060
P80	100	12	840420080
P100	100	12	840420100
P120	100	12	840420120
P150	100	12	840420150
P180	100	12	840420180
P220	100	12	840420220
P240	100	12	840420240
P320	100	12	840420320
P400	100	12	840420400

840 filme cerâmico



Discos de veludo Ø 125mm 8 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840428060
P80	100	12	840428080
P100	100	12	840428100
P120	100	12	840428120
P150	100	12	840428150
P180	100	12	840428180
P220	100	12	840428220
P240	100	12	840428240
P320	100	12	840428320
P400	100	12	840428400



Discos de veludo Ø 150mm sem furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840410060
P80	100	12	840410080
P100	100	12	840410100
P120	100	12	840410120
P150	100	12	840410150
P180	100	12	840410180
P220	100	12	840410220
P240	100	12	840410240
P320	100	12	840410320
P400	100	12	840410400



Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos*			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840417060
P80	100	12	840417080
P100	100	12	840417100
P120	100	12	840417120
P150	100	12	840417150
P180	100	12	840417180
P220	100	12	840417220
P240	100	12	840417240
P320	100	12	840417320
P400	100	12	840417400



Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos*			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840419060
P80	100	12	840419080
P100	100	12	840419100
P120	100	12	840419120
P150	100	12	840419150
P180	100	12	840419180
P220	100	12	840419220
P240	100	12	840419240
P320	100	12	840419320
P400	100	12	840419400



Discos de veludo Ø 150mm 15 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840415060
P80	100	12	840415080
P100	100	12	840415100
P120	100	12	840415120
P150	100	12	840415150
P180	100	12	840415180
P220	100	12	840415220
P240	100	12	840415240
P320	100	12	840415320
P400	100	12	840415400



Discos de veludo Ø 150mm 17 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840411060
P80	100	12	840411080
P100	100	12	840411100
P120	100	12	840411120
P150	100	12	840411150
P180	100	12	840411180
P220	100	12	840411220
P240	100	12	840411240
P320	100	12	840411320
P400	100	12	840411400



Discos de veludo Ø multifuros 150mm			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840599060
P80	100	12	840599080
P100	100	12	840599100
P120	100	12	840599120
P150	100	12	840599150
P180	100	12	840599180
P220	100	12	840599220
P240	100	12	840599240
P320	100	12	840599320
P400	100	12	840599400



Tiras de veludo 70x400mm sem furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840440060
P80	50	12	840440080
P100	50	12	840440100
P120	50	12	840440120
P150	50	12	840440150
P180	50	12	840440180
P220	50	12	840440220
P240	50	12	840440240
P320	50	12	840440320
P400	50	12	840440400

* Disponível sob consulta.

840 filme cerâmico

Tiras de veludo 70x400mm 14 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	840441060
P80	50	12	840441080
P100	50	12	840441100
P120	50	12	840441120
P150	50	12	840441150
P180	50	12	840441180
P220	50	12	840441220
P240	50	12	840441240
P320	50	12	840441320
P400	50	12	840441400

Rolos pré-cortados de velcro multifuros H70mm x 12m (70x67mm)

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	1	12	840507060
P80	1	12	840507080
P100	1	12	840507100
P120	1	12	840507120
P150	1	12	840507150
P180	1	12	840507180
P220	1	12	840507220
P240	1	12	840507240
P320	1	12	840507320
P400	1	12	840507400

Rolos de veludo H70mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P60	5	840407060
P80	5	840407080
P100	5	840407100
P120	5	840407120
P150	5	840407150
P180	5	840407180
P220	5	840407220
P240	5	840407240
P320	5	840407320
P400	5	840407400

Rolos de veludo H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P60	5	840412060
P80	5	840412080
P100	5	840412100
P120	5	840412120
P150	5	840412150
P180	5	840412180
P220	5	840412220
P240	5	840412240
P320	5	840412320
P400	5	840412400



* Disponível sob consulta.

830 discos de filme (ALOX)



- **Suporte:** Película de poliéster
- **Grão:** óxido de alumínio (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento especial de estereato
- **Aplicações:** Lixagem/matting a seco, Marinha, Automóvel

830 discos de filme (ALOX)



SÉRIE FILME ALOX

Os discos de película são adequados para o polimento de primários e para a correção de revestimentos superiores e transparentes. O suporte de película de poliéster cria uma superfície abrasiva mais flexível e mais suave, em comparação com o suporte de papel. Proporciona um padrão de riscos suave que pode ser facilmente polido.

Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830477500
P600	100	12	830477600
P800	100	12	830477800
P1000	100	12	830477900
P1200	100	12	830477912
P1500	100	12	830477915
P2000	100	12	830477920

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830420500
P600	100	12	830420600
P800	100	12	830420800
P1000	100	12	830420900
P1200	100	12	830420912
P1500	100	12	830420915
P2000	100	12	830420920

830 discos de filme (ALOX)



830 discos de filme (ALOX)

Discos de veludo Ø 125mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830428500
P600	100	12	830428600
P800	100	12	830428800
P1000	100	12	830428900
P1200	100	12	830428912
P1500	100	12	830428915
P2000	100	12	830428920

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830410500
P600	100	12	830410600
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos*

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830417500
P600	100	12	830417600
P800	100	12	830417800
P1000	100	12	830417900
P1200	100	12	830417912
P1500	100	12	830417915
P2000	100	12	830417920

Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos*


No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830419500
P600	100	12	830419600
P800	100	12	830419800
P1000	100	12	830419900
P1200	100	12	830419912
P1500	100	12	830419915
P2000	100	12	830419920

Discos de veludo Ø 150mm 15 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

Discos de veludo Ø 150mm 17 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920



* Disponível sob consulta.

750 rede cerâmica




EXCELENTE DESEMPENHO

A 750 Ceramic Net proporciona excelentes resultados e um desempenho de corte rápido em várias aplicações.

Graças aos grãos de cerâmica que contém, Smirdex net é ideal para aplicações mais duras e exigentes, como em madeira dura e outros materiais de superfície sólida. Oferece também um excelente desempenho e duração na lixagem de primários.


Vida útil máxima do produto



A estrutura em rede evita o entupimento rápido em comparação com os discos de papel convencionais, prolongando assim a vida útil do produto.



Lixagem sem pó



Graças à sua estrutura em rede, os produtos 750 Ceramic Net conseguem uma absorção máxima das partículas, para um ambiente de trabalho muito mais limpo e saudável.

Combinação ideal de produtos



Para obter resultados máximos, combine-o com o suporte multi-furos 960 e com os protectores de almofadas 950.

750 rede cerâmica

- **Apoio:** Rede PA
- **Grão:** cerâmica
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** Automóvel, madeira

Discos de veludo Ø 125mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Discos de veludo Ø 150mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Discos de veludo Ø 203mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Tiras de veludo 70x198mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Tiras de veludo 70x400mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Tiras de veludo 115x230mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Tiras de veludo 81x153mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Tiras de veludo 81x133mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400



Rolos de veludo 70mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Rolos de veludo 115mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 linha de papel cerâmico



- **Suporte:** Papel semi-lácteo de peso C, peso D
- **Grão:** cerâmica
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento especial de estearato
contra entupimentos e cargas
- **Aplicações:** Automóvel, marítimo

740 linha de papel cerâmico




MAIOR EFICIÊNCIA & MELHOR DESEMPENHO

A linha de papel cerâmico 740 oferece produtos de corte rápido com melhor desempenho que duram significativamente mais do que os abrasivos convencionais, graças aos grãos de cerâmica multicristalinos e às suas arestas afiadas de longa duração. Para além disso, o revestimento de estearato à base de água proporciona uma resistência máxima à carga, aumentando a extensão da vida útil do produto.

Os produtos 740 Ceramic são perfeitos para lixar qualquer tipo de material, como vernizes resistentes a riscos e e-coats, primários e compósitos, eliminando a necessidade de produtos especiais.

Estrutura dos grãos cerâmicos



740 linha de papel cerâmico

Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Discos de veludo Ø 125mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos*

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos*

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

* Disponível sob consulta.

740 linha de papel cerâmico



Discos de veludo Ø 150mm 15 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900




Discos de veludo Ø 150mm 17 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900



Discos de veludo Ø multifuros 150mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740599040
P60	50	12	740599060
P80	100	12	740599080
P100	100	12	740599100
P120	100	12	740599120
P150	100	12	740599150
P180	100	12	740599180
P220	100	12	740599220
P240	100	12	740599240
P320	100	12	740599320
P400	100	12	740599400
P500	100	12	740599500
P600	100	12	740599600
P800	100	12	740599800
P1000	100	12	740599900



740 linha de papel cerâmico

Tiras de veludo 70x400mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

Tiras de veludo 70x400mm 14 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Tiras de veludo 70x198mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

Tiras de veludo 81x153mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Tiras de veludo 115x230mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

Tiras de veludo 115x230mm 10 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

740 linha de papel cerâmico

Rolos de veludo H70mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Rolos de veludo H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Rolos de papel H70mm x 50m (25m para P40)


No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Rolos de papel H115mm x 50m (25m para P40)

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 linha de papel amarela (ALOX)



ABRASIVOS DE ALTA QUALIDADE PARA VÁRIAS APLICAÇÕES

A série 820 é constituída por papéis abrasivos de desempenho superior. Destinadas às indústrias de reparação de carroçarias e marinha, são adequadas para lixar primários, betumes e vernizes.

Além disso, são ideais para a indústria do mobiliário, lixando eficazmente todos os tipos de madeira. A estrutura de camada aberta e a camada superior de estearato aumentam a sua durabilidade, evitando o entupimento e o carregamento. Os grãos de óxido de alumínio com tratamento especial proporcionam resultados de corte rápidos com taxas de remoção muito elevadas.

- **Suporte:** Papel semi-lácteo de peso C, peso D
- **Grão:** Óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
- **Revestimento especial de estearato** contra entupimentos e cargas
- **Aplicações:** Automóvel, Marinha, Madeira

820 linha de papel amarela (ALOX)

Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Discos de veludo Ø 125mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos*

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

* Disponível sob consulta.

820 linha de papel amarela (ALOX)



Discos de veludo Ø 150mm 15 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900



Discos de veludo Ø 150mm 17 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900



Discos de veludo Ø 203mm sem furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400



Discos de veludo Ø 203mm 8 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400



Rolos de veludo H70mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500



Rolos de veludo H115mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500



Tiras de veludo 70x400mm sem furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400



Tiras de veludo 70x400mm 14 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

820 linha de papel amarela (ALOX)

Tiras de veludo 70x198mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Tiras de veludo 81x153mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Tiras de veludo 115x230mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Tiras de veludo 115x230mm 10 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Tiras de veludo 81x133mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400

Rolos H115mm x 50m (25m para P40)

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500



510 linha de papel branco (ALOX)



LINHA UNIVERSAL

A linha de lixagem a seco 510 White é uma série universal com uma excelente relação preço/desempenho. É adequada para a reparação de carroçarias e para a indústria náutica, para lixar primários, betumes e vernizes. Tendo em conta os grãos mais finos da linha, são altamente recomendados para a indústria do mobiliário.

Além disso, podem ser utilizadas para lixar placas de parede e rebocos em construções de edifícios.

A estrutura de revestimento aberto do grão abrasivo e o revestimento superior de estearato aumentam a durabilidade, evitando o entupimento e o carregamento.

- **Suporte:** Papel de látex de peso C, peso D
- **Grão:** Óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento especial de estearato contra entupimentos e cargas
- **Aplicações:** Automóvel, Marinha, Madeira, Construção

510 linha de papel branco (ALOX)

Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Discos de veludo Ø 125mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos*

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

* Disponível sob consulta.

510 linha de papel branco (ALOX)



Discos de veludo Ø 150mm 15 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Discos de veludo Ø 150mm 17 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Discos de veludo Ø 203mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Discos de veludo Ø 203mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 linha de papel branco (ALOX)

Tiras de veludo 115x230mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Tiras de veludo 115x230mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Tiras de veludo 70x400mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Tiras de veludo 70x400mm 14 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Tiras de veludo 70x198mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Tiras de veludo 93x185mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 linha de papel branco (ALOX)



Tiras de veludo 81x153mm 8 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



Tiras de veludo 81x133mm 8 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



Folhas delta de veludo 100x147x147mm 7 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



Folhas delta de veludo 95x95x95mm 6 furos			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



Rolos de veludo H115mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



Rolos de veludo H70mm x 25m		
No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 linha de papel branco (ALOX)

Rolos de papel H70mm x 50m (25m para P36 & P40)


No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Rolos de papel H115mm x 50m (25m para P36 & P40)

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

A série 135sp Abrasoft é adequada para o acabamento de automóveis, madeira e folheados. Os grãos de óxido de alumínio proporcionam resultados de lixagem rápidos, enquanto a estrutura de camada aberta e a camada superior de estearato aumentam a durabilidade e evitam o entupimento e a carga. A base de espuma é adequada para a lixagem manual de cantos, ângulos de peças de plástico da carroçaria e todas as formas difíceis de mobiliário. A espuma permite que a pressão seja aplicada uniformemente, reduzindo assim o risco de lixar a superfície.



Rolos de esponja perfurados H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900



Rolos de esponja não perfurados H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Suporte de espuma para máxima flexibilidade

O suporte de espuma no papel de látex proporciona uma flexibilidade máxima ao produto, melhorando a adaptabilidade à superfície de trabalho.




- **Suporte:** A-wt papel de látex flexível em espuma de 4mm
- **Grão:** Óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento especial de estearato contra entupimentos e cargas
- **Aplicações:** Automóvel, madeira

135sp abrasoft (ALOX)



Máxima adaptabilidade

Graças ao seu papel de látex flexível e ao suporte de espuma, os rolos de esponja Abrasoft 135sp são ideais para lixar à mão qualquer tipo de superfície curva e angular.




Lixagem a húmido

Pode ser utilizado numa superfície de trabalho húmida com excelentes resultados de acabamento.



135 folhas de acabamento ALOX

- **Suporte:** A-wt flexível, papel de látex macio
- **Grão:** Óxido de alumínio cozido azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento especial de estearato
contra entupimentos e cargas
- **Aplicações:** Madeira



Sendo uma escolha leve e flexível, as folhas 135 Alox são ideais para lixar superfícies perfiladas. Devido ao seu revestimento especial de estearato, evitam o entupimento e a carga. Os grãos mais grossos são recomendados para lixar betumes, enquanto os grãos mais finos são adequados para lixar primários e vernizes.



Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Suporte:** A-wt flexível, papel de látex macio
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** aberto
Revestimento superior anti-estático
de estearato de cálcio à base de água
- **Aplicações:** Madeira, verniz

140 folhas de acabamento SiC



As folhas de acabamento 140 SiC são adequadas para lixagem de madeira e acabamento de folheados. Os grãos de carboneto de silício permitem uma remoção fina do material e um padrão de riscagem uniforme, enquanto a estrutura de camada aberta com estearato de cálcio à base de água na parte superior prolonga a sua vida útil, impedindo o seu entupimento.



Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400


270 folhas SiC impermeáveis

A série 270 é constituída por papéis abrasivos impermeáveis de alta qualidade. Tendo em conta a indústria de reparação de carroçarias, é adequada para a lixagem húmida de superfícies lacadas, entre demãos. Os grãos de carboneto de silício proporcionam excelentes resultados de acabamento e o papel flexível - com 30% de teor de látex - permite lixar superfícies de difícil acesso. É altamente recomendada para a remoção de defeitos de casca de laranja e para a reparação de manchas. A qualidade suprema dos microgrãos é visível na lixagem de superfícies envernizadas, onde a qualidade e a rugosidade da superfície tratada são muito uniformes. Também é ideal para limpar e restaurar faróis de automóveis com manchas.



Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Microacabamento de precisão

Uma solução única para vários tipos de aplicações de acabamento liso de vidro e eletrónica.



- **Suporte:** papel de látex impermeável de peso B, peso C
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** Lixagem a húmido, Acabamento, Automóvel, Mármore

270 folhas SiC impermeáveis



Excelente acabamento

O papel de suporte flexível torna-o adequado para lixar manualmente superfícies curvas e angulares.



Aprovado para lixagem a húmido

O elevado teor de látex do suporte de papel especial aumenta as suas propriedades impermeáveis para uma utilização óptima na lixagem a húmido.



270 discos de SiC à prova de água

- **Suporte:** papel de látex impermeável de peso B, peso C
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** Lixagem a húmido, Acabamento, Automóvel, Mármore



270 discos de SiC à prova de água



Os discos 270 à prova de água são especialmente concebidos para o acabamento húmido e a correção pontual de superfícies envernizadas no sector automóvel e marítimo. As granulometrias mais finas combinadas com almofadas de interface apropriadas são adequadas para microacabamentos húmidos de precisão em aplicações de iluminação, eletrónica e joalheria.

Discos de veludo Ø 34mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P1200	100	12	270461201
P1500	100	12	270461501
P2000	100	12	270462001
P2500	100	12	270462501
P3000	100	12	270463001
P4000	100	12	270464001
P5000	100	12	270465001

Discos de veludo Ø 77mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Discos de veludo Ø 125mm sem furos


No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P1200	100	12	270421200
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P1200	100	12	270411200
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

275 folhas húmidas ou secas ALOX

- **Suporte:** Papel de látex impermeável de peso C, peso D
- **Grão:** Óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** Lixagem a seco e a húmido, automóvel, Madeira



As 275 folhas à prova de água podem ser utilizadas tanto a seco como a húmido. Têm uma elevada taxa de remoção de material e uma vida útil extremamente longa. Os grãos de óxido de alumínio proporcionam resultados de corte rápidos, enquanto o papel de peso médio é adequado para lixagem mais exigente, em que a pressão aplicada deve ser maior. É adequada para lixar revestimentos e aplanar enchimentos de carroçarias e primários. Também é recomendada para a remoção de manchas de tinta, efeito de casca de laranja e inclusões de pó.

Folhas 230x280mm			
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

275 folhas húmidas ou secas ALOX



Aplicação automóvel especial

Os grãos de óxido de alumínio, combinados com o papel de gramagem média, tornam a 275 húmida/seca adequada para a limpeza de faróis de automóveis embaçados.

Ideal para lixar madeira

A flexibilidade proporcionada pelo papel de látex de peso médio e a estrutura dos grãos ALOX tornam o produto ideal para aplicações de lixagem de madeira.



922 tapete



- **Apoio:** Tecido de malha sobre espuma
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resinas sintéticas
- **Revestimento:** processo especial
- **Aplicações:** Fosqueamento e acabamento a húmido

922 tapete

Os discos de espuma 922 Mat são adequados para a lixagem húmida de superfícies perfiladas e lisas antes do polimento. A malha flexível permite a passagem de água e ar, proporcionando assim um processo de lixagem mais limpo e um produto abrasivo mais duradouro. Nas aplicações em madeira, podem ser utilizados para o polimento e a remoção de defeitos antes do polimento final.

Discos de veludo Ø 80mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



330TN Correias de papel para madeira (ALOX)

- **Suporte:** Papel especial E-wt, F-wt
- **Grão:** Óxido de alumínio cozido azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** semi-fechado
- **Aplicações:** madeira

As correias de papel 330TN são ideais para a lixagem mecânica em máquinas para correias largas e/ou longas, bem como para máquinas de lixar bordos. Dedicada à lixagem e desbaste de madeira, o papel especial evita o entupimento, enquanto os grãos de óxido de alumínio proporcionam um excelente desempenho, com altas taxas de velocidade e resultados de acabamento fino.



330TN

Correias de papel para madeira (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
120x7100mm
150x7400mm
900x1900mm
900x2200mm
930x1900mm
970x1525mm
970x1700mm
970x1900mm
1100x1900mm
1320x2620mm
1350x2150mm
1350x2620mm
1360x1900mm
1370x1900mm
1370x2150mm
1370x2620mm
1380x2200mm
1380x2620mm


* Outras dimensões disponíveis mediante pedido.



330 papel duroflex pesado (ALOX)

- **Suporte:** Papel especial E-wt, F-wt
- **Grão:** Óxido de alumínio cozido azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** semi-fechado
- **Aplicações:** madeira

A série 330 oferece papéis abrasivos pesados de alta qualidade, altamente recomendados para todos os tipos de lixagem e esmerilagem de madeira dura. Todos os tipos de mobiliário, soalhos de madeira e outros produtos de madeira dura podem ser lixados com a série 330. O papel anti-estático pesado evita o entupimento durante a lixagem e é adequado para tratamentos mais exigentes, em que a força de trabalho aplicada é muito elevada. Os grãos especiais de óxido de alumínio proporcionam um desempenho excepcional e elevadas taxas de corte, com excelentes resultados de acabamento.



Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Discos de veludo Ø 125mm 8 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Discos de veludo Ø 150mm 6+1 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Discos de veludo Ø 150mm 8+1 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Discos de veludo Ø 150mm 15 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Discos de veludo Ø 203mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Folhas delta de veludo 95x95x95mm 6 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 papel duroflex pesado (ALOX)

Rolos de veludo H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Rolos H600mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 dural papel pesado (SiC)

- **Suporte:** Papel especial E-wt, F-wt
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** Madeira dura, pavimentos, construções

A série 350 oferece papéis abrasivos de alta qualidade e peso elevado, altamente recomendados para lixar madeira muito dura e couro. Todos os tipos de mobiliário, soalhos de madeira e outros produtos de madeira dura podem ser lixados com a série 350. O papel anti-estático pesado evita o entupimento do papel durante a lixagem e é adequado para tratamentos mais exigentes, em que a força de trabalho aplicada é muito elevada. Os grãos de carboneto de silício proporcionam um excelente desempenho e elevadas taxas de corte, com excelentes resultados de acabamento.



Discos de dupla face Ø 400mm 1 furo


No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P16	10	4	3502040016
P24	15	4	3502040024
P36	20	4	3502040036
P40	20	4	3502040040
P60	20	4	3502040060
P80	20	4	3502040080
P100	20	4	3502040100
P120	20	4	3502040120
P150	20	4	3502040150
P180	20	4	3502040180

Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 papel pesado para mármore (SiC)

- **Suporte:** Papel especial F-wt
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** Mármore



A série 355 é constituída por papéis abrasivos pesados de alta qualidade, altamente recomendados para a lixagem de mármore e para o desbaste de todos os tipos de pedra. O papel anti-estático de elevada gramagem evita o entupimento do papel durante a lixagem e é adequado para tratamentos mais exigentes, em que a força de trabalho aplicada é muito elevada. A dureza dos grãos de carboneto de silício proporciona um desempenho soberbo e elevadas taxas de corte, com excelentes resultados de acabamento. A ligação reforçada dos grãos abrasivos com resinas especiais forma uma lixa muito resistente, difícil de ser destruída durante a lixagem de superfícies rugosas, como mármore e pedras, uma vez que pode suportar pressões e temperaturas elevadas.

355 papel pesado para mármore (sic)

Discos de veludo Ø 115mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Discos de veludo Ø 115mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Discos de veludo Ø 203mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 discos de superfibra

- **Suporte:** fibra especial
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** mármore e pedras, construção

Para mármore e betão

A eficiência e a longevidade dos discos 935 Super Fiber são incomparáveis, tendo em conta a sua especialidade de trabalho pesado. A espessa camada de carboneto de silício combinada com o suporte rígido de fibra proporciona a força e a estrutura ideais para lixar mármore, pedra bruta e superfícies de betão.



Discos Ø 115mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Discos Ø 125mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Discos Ø 180mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Suporte:** Tecido de algodão super flexível J-wt
- **Grão:** Óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** madeira, metal

640 j-superflex pano (ALOX)

A série 640 J-Superflex é constituída por abrasivos em tecido, adequados para metal e madeira dura. O suporte em tecido de algodão extra flexível e forte proporciona uma excelente adaptabilidade a todas as superfícies curvas difíceis e contribui para uma longa vida útil. O revestimento estreito com os grãos de óxido de alumínio com tratamento especial tem um excelente desempenho durante a lixagem de madeira dura e superfícies metálicas.




Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 x-tecido (ALOX)

- **Suporte:** tecido de algodão forte X-wt
- **Grão:** óxido de alumínio de cozedura azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** madeira

A série X-Cloth 630 é ideal para lixar madeira dura. O suporte em tecido de algodão X muito forte proporciona uma excelente durabilidade e o revestimento apertado dos grãos de óxido de alumínio tem um excelente desempenho durante a lixagem de superfícies de madeira. Também pode ser convertida em cintas.



Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400




Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



Rolos H600mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 cintas de tecido x (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm
75x510mm
75x533mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x690mm
150x7100mm
150x8100mm
200x2000mm
1100x1900mm
1115x2150mm
1300x2200mm
1330x2620mm
1370x2150mm
1370x2620mm

* Outras dimensões disponíveis mediante pedido.

650 tecido j-flex (ALOX)

- **Suporte:** tecido de algodão flexível J-wt
- **Grão:** óxido de alumínio cozido azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** semi-fechado
- **Aplicações:** metal, madeira

A série 650 J-Flex é constituída por abrasivos em tecido, adequados para metal e madeira dura. O suporte em tecido de algodão flexível proporciona uma excelente durabilidade e adaptabilidade em superfícies curvas, enquanto que o revestimento semi-fechado com os grãos de óxido de alumínio tem um desempenho extraordinário ao lixar madeira dura e superfícies metálicas.



Folhas 230x280mm

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Rolos H100mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Suporte:** tecido de poli-algodão flexível J-wt
- **Grão:** óxido de alumínio (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** semi-fechado
- **Aplicações:** madeira

645 j-flex tecido econômico (ALOX)

O pano 645 J-flex é adequado para lixar madeira dura. O suporte flexível em tecido de algodão / polycotton proporciona uma excelente durabilidade e adaptabilidade a todas as superfícies curvas. O revestimento semi-fechado com os grãos de óxido de alumínio com tratamento especial tem um excelente desempenho durante a lixagem de madeira dura. O tecido 645 J-flex é a alternativa econômica ao tecido 640 J-Superflex.



Rolos H100mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Rolos H150mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 zircónio x-cloth

- **Suporte:** tecido de algodão forte X-wt
- **Grão:** alumina de zircónio
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** madeira muito dura, soalhos, metal



O pano de zircónio 635 é adequado para lixar madeira dura, pavimentos e especialmente metal. O suporte em tecido de algodão muito forte proporciona uma excelente resistência ao rasgamento e o revestimento apertado dos grãos de alumina de zircónio oferece um excelente desempenho na lixagem de superfícies metálicas. A taxa de corte rápida, proporcionada pelos seus grãos especiais de alumina de zircónio, é uma característica fundamental do desempenho geral do pano de zircónio 635.



P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150*

200x480mm
200x550mm
200x750mm
250x750mm
20x520mm
10x330mm

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

Discos de veludo Ø 180mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Rolos H115mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120

* Outras dimensões disponíveis mediante pedido.

- **Suporte:** papel especial F-wt
- **Grão:** alumina de zircônio
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** madeira, metal

335 papel pesado de zircônio



Os discos de veludo de papel de zircônio 335 foram concebidos para aplicações de lixagem e esmerilagem de madeira. O robusto papel F-Weight combinado com o Velour de alta densidade são extremamente adequados para lixagem a alta pressão em pavimentos e quaisquer outras superfícies de madeira dura. Devido às propriedades dos grãos de alumina de zircônio, a taxa de remoção de material é acelerada e a durabilidade é prolongada em comparação com os abrasivos convencionais. A série 335 também pode ser utilizada para aplicações de lixagem de metais a pressão moderada com resultados equivalentes.



Rolos H200mm x 25m

No	Rolos/embalagem	N.º do Artigo
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Discos de veludo Ø 125mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

Discos de veludo Ø 150mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Discos de veludo Ø 180mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Discos de veludo Ø 203mm sem furos


No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 discos de fibra 100% zircônio

- **Suporte:** fibra de vidro 0,60mm, 0,80mm
- **Grão:** 100% alumina de zircônio
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** metal, inox



A linha de discos de fibra 931 Fiber **100%** Zirconia atinge níveis excepcionais de desempenho na retificação de metais. Os grãos de Zircônio Alumina proporcionam taxas de corte muito rápidas e uma vida útil excepcional.



Discos de fibra Ø 115mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Discos de fibra Ø 125mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Discos de fibra Ø 150mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Discos de fibra Ø 180mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Suporte:** fibra de vidro 0,60mm, 0,80mm
- **Grão:** 100% cerâmica
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** metal

933 discos 100% em fibra cerâmica



Os discos de fibra cerâmica são capazes de lidar com todas as aplicações exigentes, pois são feitos com **100%** de grãos cerâmicos. Os grãos de alta qualidade garantem uma elevada remoção de material e uma longa vida útil do produto, enquanto o suporte resistente de fibra ajuda a evitar rasgos.

Discos de fibra Ø 115mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Discos de fibra Ø 125mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Discos de fibra Ø 150mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Discos de fibra Ø 180mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 discos de fibra ALOX

- **Suporte:** fibra de vidro 0,60mm, 0,80mm
- **Grão:** óxido de alumínio cozido azul (ALOX)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** metal, madeira

Os discos 930 Fiber ALOX são adequados para lixar metais, ferro, cordões de soldadura e superfícies geralmente duras. O suporte de fibra durável é resistente ao calor e muito rígido, para aplicações de alta pressão.



Discos de fibra Ø 115mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Discos de fibra Ø 125mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Discos de fibra Ø 150mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Discos de fibra Ø 180mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Suporte:** fibra de vidro 0,60mm, 0,80mm
- **Grão:** carboneto de silício (SiC)
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** muito próximo
- **Aplicações:** mármore

932 discos de fibra SiC

Os discos 932 Fiber SiC são adequados para lixar mármore, pedras, vidro, materiais de construção e compósitos muito duros. Os grãos de carboneto de silício proporcionam um desempenho excepcional, com elevadas taxas de corte e excelentes resultados de acabamento.



Discos de fibra Ø 115mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Discos de fibra Ø 125mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Discos de fibra Ø 150mm

No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

Discos de fibra Ø 180mm


No	Pcs/pacote	N.º do Artigo
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 discos de retalho 100% zircônio

- **Suporte:** tecido X-Poly-cotton
- **Grão:** 100% zircônio
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** metal



Os discos flap 915 100% zircônio são aplicáveis na lixagem de metais e INOX. As lâminas de tecido abrasivo de alta qualidade são fixadas com precisão nas almofadas de fibra de vidro, tornando esta linha adequada para o alisamento de soldaduras, o aplanamento de superfícies e o arredondamento de arestas, com excelentes resultados e taxas de corte mais elevadas.



Discos de lâminas Ø 115mm

No	Pcs/pacote	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Discos de lâminas Ø 125mm


No	Pcs/pacote	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Discos de lâminas Ø 180mm


No	Pcs/pacote	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Suporte:** tecido X-Poly-cotton
- **Grão:** 100% cerâmica
- **Colagem:** resina sobre resina
- **Revestimento:** fechado
- **Aplicações:** metal

919 discos flap 100% cerâmicos



Os discos flap de cerâmica 919 Long-Life são adequados para a lixagem de metais pesados. Os seus grãos cerâmicos, combinados com o agente de arrefecimento da camada superior, proporcionam um produto de longa duração, durável e de corte rápido, aplicável a qualquer superfície de metal duro e de alta pressão, como o aço inoxidável.



Discos de lâminas Ø 115mm

No	Pcs/pacote	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Discos de lâminas Ø 125mm

No	Pcs/pacote	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100









750 rede cerâmica



Discos de veludo Ø 225mm			Para rebocos
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Discos de veludo Ø 406mm			Para pavimentos
No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 almofada de interface suave

Uma adição conveniente entre a placa de suporte e o disco abrasivo, para uma conformabilidade ainda maior. A utilização da almofada de interface suave reduz as vibrações, aumenta a suavidade da lixagem e melhora os resultados de acabamento.



Almofada de interface macia Ø 210mm 15mm	
Pcs/pacote	N.º do Artigo
1	948210000

proteção de almofadas

Concebido de forma inovadora para proteger o suporte e aumentar o seu tempo de vida útil, ao mesmo tempo que proporciona a máxima extração de poeiras. É ideal para utilização com os discos de rede 750 de 225 mm e os discos de veludo 510 de 225 mm.



Protetor de almofada Ø 223mm 4mm 24+1 furos	
Pcs/pacote	N.º do Artigo
1	948250000



350 dural papel pesado (SiC)



Discos de veludo Ø 220mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040


Discos de veludo Ø 220mm 1 furo

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Discos de veludo Ø 225mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

510 linha de papel branco (ALOX)



Discos de veludo Ø 225mm sem furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Discos de veludo Ø 225mm 6 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Discos de veludo Ø 225mm 24+1 furos

No	Pcs/caixa	Caixas/caixa	N.º do Artigo
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220



911 discos de corte para metal

Proporciona cortes rápidos, limpos e exactos em qualquer tipo de metal convencional, como o aço, o aço inoxidável e muitos outros. Uma poderosa adição ao seu kit de ferramentas, acrescentando precisão e facilidade ao seu trabalho quotidiano.

Discos de corte para metal		
Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 discos de corte inox

Um disco de corte especialmente criado, dedicado ao corte de ligas de aço inoxidável, acrescentando durabilidade e precisão ao tratamento inox.

Discos de corte em inox		
Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 mós para retificação de metais



Uma escolha duradoura, que acrescenta durabilidade e precisão ao trabalho profissional de retificação de metais, abrasão, fabrico e reparação geral de metais.

Mós para metais

Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

912 profissionais discos de corte de mármore



Caraterísticas principais:

- Muito pouco lascado nos bordos.
- Ideal para máquinas de baixa potência.

Vantagens:

- O rebordo de corte extra-fino garante um corte rápido e fresco.
- Também adequado para alumínio de paredes finas.
- Elevada vida útil e velocidade de corte devido à utilização de grãos abrasivos de carboneto de silício de alta qualidade em combinação com uma matriz de ligação otimizada.

Aplicação: Corte de materiais sólidos e de paredes finas.

Material: Mármore e pedra.

Discos de corte de mármore profissionais		
Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 abrasivos não tecidos

A Smirdex possui uma grande variedade de abrasivos não tecidos, em folhas, rolos e discos, oferecendo maior eficiência para um acabamento consistente. A superfície tridimensional "tipo mola" especialmente concebida dos abrasivos não tecidos aumenta o contacto uniforme dos materiais, garantindo um excelente resultado, com conforto e fiabilidade.

Folhas 150mm x 230mm SEM NOME

Tipo	Pcs/pacote	N.º do Artigo
A/Vermelho muito fino	60	925150320
S/Cinza ultrafino	60	925150600
S/Micro amarelo	60	925151000

Rolos 115mm x 10m SEM NOME

Tipo	Pcs/pacote	N.º do Artigo
A/Vermelho muito fino	1	925115320
S/Cinza ultrafino	1	925115600
S/Micro amarelo	1	925115900

Rolos 115mm x 10m MARCA SMIRDEX

Tipo	Pcs/pacote	N.º do Artigo
A/Vermelho muito fino	1	925M115320
S/Cinza ultrafino	1	925M115600

Discos Ø 150mm sem furos SEM NOME

Tipo	Pcs/pacote	N.º do Artigo
A/Vermelho muito fino	10	925410320
S/Cinza ultrafino	10	925410600



920 blocos de lixar



A SmirDEX oferece esponjas de lixar de 1, 2 e 4 lados, com diferentes densidades de superfície e durezas, concebidas para lixar a húmido ou a seco madeira, metal, primário, tinta, compósitos ou paredes de gesso. As esponjas de lixar são uma ferramenta útil, que se adapta facilmente a qualquer tipo e forma de superfície, adequada para todas as aplicações de lixagem manual.



Blocos de lixa (4x4)


4 lados (4x4) 100x69x26mm		
Tipo	Embalagem	N.º do Artigo
Grosso	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920440140
Médio	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920440240
Ótimo	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920440340
Muito bom	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920440440



Blocos de lixa (4x4 combi)

4 lados (4x4) combi 100x70x25mm		
Tipo	Embalagem	N.º do Artigo
Grosso	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920441140
Médio	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920441240
Ótimo	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920441340
Muito bom	240 unidades (6 embalagens x 40 unidades)	920441440

920 esponjas de lixar



Esponjas de lixar (2x2)

2 lados (2x2) 120x90x10mm

Tipo	Embalagem	N.º do Artigo
Grosso-Azul	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220140
Cinzento-médio	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220240
Vermelho-fino	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220340
Muito fino-Amarelo	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220440
Ultra fino-Azul claro	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220540
Microfino-Laranja	240 unidades(6 embalagens x 40 unidades)	920220640




Esponjas de lixar (1x1)

1 lado (1x1) 140x115x5mm

Tipo	Embalagem	N.º do Artigo
Médio	240 unidades(12 embalagens x 20 unidades)	920110220
Ótimo	240 unidades(12 embalagens x 20 unidades)	920110320
Muito bom	240 unidades(12 embalagens x 20 unidades)	920110420
Ultra fino	240 unidades(12 embalagens x 20 unidades)	920110520
Microfino	240 unidades(12 embalagens x 20 unidades)	920110620

921 espuma de máscara

A demorada mascaragem do veículo, antes da pintura, pode ser facilmente efectuada utilizando a espuma de mascaramento 921, selando com uma adaptabilidade extremamente elevada as ombreiras, os postes laterais e as aberturas, protegendo-os do pó ou de pinturas e pulverizações excessivas acidentais.



Espuma de máscara Ø 13mm x 50m	
Caixas	N.º do Artigo
1	921130500

990 fitas adesivas

Com um papel fácil de rasgar e de descascar, as fitas de máscara são uma ferramenta útil para uma pintura fácil e limpa. A Smirdex oferece três tipos de fitas de máscara, a de alta qualidade resistente à água 120o C, a especial 80o C e a básica universal 60o C em várias dimensões.

As fitas são fáceis de colocar, colam rapidamente, aderem perfeitamente a superfícies curvas e irregulares, mantêm-se firmes e não deixam resíduos após a remoção.



120°C Automóvel

Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Automóvel

Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Universal

Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 pó de revestimento de guia seco

O Dry Guide Coat Powder é a forma mais eficiente de lixar superfícies de cores claras. Ao aplicar uma única camada, todas as imperfeições e falhas nas superfícies com primário e enchimento são ilustradas de uma só vez, pelo que o controlo preciso da lixagem a seco se torna mais fácil, mais rápido e melhor.



Pó para revestimento de guia seco 100g

	Pcs/caixa	N.º do Artigo
Camada de guia seca KIT de pó com aplicador	12	975000100
Camada de guia seca pó caixa de recarga	18	975000200

Descubra os
nossos novos
compostos
de polimento



COMPOSTO DE POLIMENTO

A combinação ideal de corte rápido e brilho



Caraterísticas:

- Composto de polimento de corte pesado - adequado para reparação de revestimentos transparentes de automóveis.
- Combinando um desempenho de corte rápido com um resultado de alto brilho.
- Remove permanentemente os riscos de abrasivos P1500 e mais finos.
- Regenera a luminosidade e o brilho da cor.
- Restaura o alto brilho do revestimento transparente de automóveis.
- Evita o desvanecimento gradual do verniz, melhorando o efeito de superfície repelente de água.
- Concebida para eliminar a dispersão descontrolada da pasta durante o funcionamento rotativo.

Recomendações de utilização:

- Aplicar o composto de polimento 923 Heavy Cut numa almofada dura 951 branca mais uma almofada de polimento dura 951 azul ou uma almofada de lã de carneiro 952.
- Utilização recomendada com polidores orbitais aleatórios ou polidores rotativos
- Trabalhar estação a estação e remover quaisquer resíduos de polimento com um pano de polimento de microfibras 953 limpo e seco.

923 Composto de polimento de corte pesado

Garrafa	Pcs/Caixa	N.º do Artigo
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000



924 Acabamento perfeito



Proteção e brilho espelhado ao mesmo tempo

Recomendações de utilização:

- Aplicar o polimento 924 Perfect Finish num disco duro azul 951 ou num disco médio laranja 951 ou num disco macio waffle preto 951.
- Aplique-o sobre o composto de polimento 923 Heavy Cut para obter resultados de polimento ainda melhores.
- Utilização recomendada com polidores orbitais aleatórios ou polidores rotativos.
- Trabalhar estação a estação e remover quaisquer resíduos de polimento com um pano de microfibra 953 limpo e seco.

Caraterísticas:

- Perfect Finish Polish - adequado para proteção de vernizes para automóveis, brilho e remoção de hologramas.
- Remove permanentemente marcas de redemoinho ligeiras e riscos de P3000 e mais finos.
- Reaparecimento da luminosidade e do brilho da cor.
- Restaura o alto brilho do revestimento transparente de automóveis.
- Elevado efeito repelente de água e proteção duradoura contra o desvanecimento gradual do verniz.
- Concebida para eliminar a dispersão descontrolada da pasta durante o funcionamento rotativo.



924 Acabamento perfeito

Garrafa	Pcs/Caixa	N.º do Artigo
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

Clear Coat, Proteção da pintura, Profundidade de cor brilhante



Caraterísticas:

- A cera líquida cerâmica é adequada para revestimentos transparentes de automóveis, revestimentos de gel, tintas e proteção de vidros e brilho profundo.
- Protege contra as intempéries e a radiação UV.
- Remoção de hologramas de luz.
- Restaura o alto brilho e a profundidade da cor do revestimento transparente do automóvel.
- Efeito de selagem a longo prazo em revestimentos transparentes polidos.
- Resistência aos riscos melhorada.

Recomendações de utilização:

- Lavar e limpar bem a superfície. Secar cuidadosamente.
- Agitar bem o frasco e aplicar o Ceramic Wax 927 na almofada macia waffle preta 951 ou num pano de microfibras 953.
- Aplicar à mão, com uma ligeira pressão, uniformemente em toda a superfície polida. Trabalhar por secções.
- Deixar secar o vedante durante cerca de 5 minutos e limpar os resíduos de cera com um pano de microfibras 953 limpo, sem aplicar qualquer pressão.
- Não lavar o veículo durante pelo menos 24 horas.

927 Cera cerâmica

Garrafa	Pcs/Caixa	N.º do Artigo
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000



Descubra as nossas novas

ALMOFADAS DE POLIMENTO VELOUR



951 Almofadas de polimento de veludo



Almofada rígida branca Plus
150mm x 25mm com veludo

Caraterísticas:

- Espuma branca de células abertas ideal para corte e polimento rápidos.
- Esta almofada muito dura é constituída por uma espuma que altera as suas propriedades quando exposta ao calor. A sua dureza depende em grande medida da temperatura. Inicialmente, a espuma é muito dura ao toque, mas assim que é aquecida, amolece até um certo nível. A espuma torna-se tão macia que se recomenda a sua utilização para cortar e polir.
- Combinando o composto de polimento 923 Heavy Cut com a almofada branca muito dura, obtém-se um elevado nível de polimento, para além de um brilho e acabamento muito agradáveis.



Almofada rígida azul
150mm x 25mm com veludo

Caraterísticas:

- Espuma azul de células abertas ideal para cortes e acabamentos duros e rápidos.
- Este disco rígido é constituído por uma espuma caracterizada por células de dimensões relativamente grandes, o que na prática significa uma elevada agressividade. É utilizado para remover riscos profundos e preparar a superfície para as fases seguintes do polimento.
- Combinando o composto de polimento 923 Heavy Cut com a almofada dura azul, trate as pinturas muito danificadas para remover riscos profundos, manchas ou oxidação, de modo a obter um elevado nível de polimento, para além de um brilho e acabamento muito agradáveis.

PASSO 1 Remoção de riscos profundos e polimento do verniz



PASSO 1 Remoção de riscos profundos e polimento do verniz



PASSO 2 Remoção de riscos ligeiros de verniz, reparação de pintura e polimento



Recomendações de utilização:

- Aplicar o composto uniformemente sobre a almofada e não diretamente sobre a superfície.
- Polir sempre aplicando o polidor com a almofada na posição horizontal e não verticalmente ou em ângulo sobre a superfície.
- Iniciar o polimento a baixa velocidade. Não ultrapassar as 2000 rpm.
- Não polir as superfícies sob a luz direta do sol.
- Não exceder temperaturas de 45°C na superfície polida do verniz.

951 Almofadas de polimento de veludo

Tipo	Pcs/Caixa	N.º do Artigo
Almofada rígida branca Plus	2	951150100
Almofada rígida azul	2	951150200

951 Almofadas de polimento de veludo



Almofada média laranja
150mm x 25mm com veludo

Caraterísticas:

- Espuma laranja de células fechadas ideal para cortes e acabamentos ligeiros.
- Este disco de dureza média é constituído por uma estrutura de espuma que mantém o composto na superfície do disco. No entanto, a espuma laranja é caracterizada por uma menor rigidez celular. Esta dureza ligeiramente mais suave tem um duplo efeito nas suas propriedades.
- A combinação do composto de polimento 923 Heavy Cut com a almofada cor de laranja corta os riscos ligeiros, enquanto que a aplicação do 924 Perfect Finish Polish com a almofada cor de laranja faz reaparecer a profundidade da cor e o alto brilho do verniz.

PASSO 2 Remoção de riscos ligeiros de verniz, reparação de pintura e polimento



PASSO 3 Remoção de hologramas e marcas de redemoinho. Elevado brilho e reaparecimento da profundidade da cor



Recomendações de utilização:

- Aplicar o composto uniformemente sobre a almofada e não diretamente sobre a superfície.
- Polir sempre aplicando o polidor com a almofada na posição horizontal e não verticalmente ou em ângulo sobre a superfície.
- Iniciar o polimento a baixa velocidade. Não ultrapassar as 2000 rpm.
- Não polir as superfícies sob a luz direta do sol.
- Não exceder temperaturas de 45°C na superfície polida do verniz.



Almofada de waffle macia preta
150mm x 25mm com veludo

Caraterísticas:

- Espuma preta de células abertas ideal para acabamentos.
- Esta almofada macia é constituída por uma espuma com uma forma de onda característica. Durante o trabalho, o ar circula entre as abas, provocando o arrefecimento do verniz e da espuma.
- Distingue-se por uma baixa densidade de células com uma rigidez reduzida. A estrutura da espuma absorve uniformemente o líquido de polimento ou de cera e não provoca o aquecimento da almofada. As características da espuma tornam-na muito macia e resistente.
- Combinando o 924 Perfect Finish Polish com a almofada de waffle preta, os hologramas desaparecem nos vernizes
- O Black Waffle Pad é perfeito para aplicar a cera cerâmica 927 para uma proteção total da pintura, profundidade de cor e brilho, sem o risco de riscar o verniz.

PASSO 3 Remoção de hologramas e marcas de redemoinho. Elevado brilho e reaparecimento da profundidade da cor



PASSO 4 Proteção da pintura com revestimento transparente e alto brilho



951 Almofadas de polimento de veludo

Tipo	Pcs/Caixa	N.º do Artigo
Almofada média laranja	2	951150300
Almofada de waffle macia preta	2	951150400

952 Almofada de lã de cordeiro



COM MIDIÁLOGO

Caraterísticas:

- 100% lã de cordeiro natural
- Baixa produção de calor
- Desempenho de corte rápido
- Sem resíduos de polimento
- Sola intermédia compacta para um polimento uniforme
- Brilho impressionante
- Fácil de lavar

Recomendações de utilização:

- Aplicar uniformemente o composto de polimento 923 Heavy Cut na almofada de lã de ovelha
- Utilização recomendada com polidoras orbitais aleatórias ou polidoras rotativas
- Não ultrapassar as 2000 rpm durante o polimento
- Trabalhar estação a estação e remover quaisquer resíduos de polimento com um pano de polimento de microfibras 953 limpo e seco

952 Almofada de lã de cordeiro

Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

953 Pano de polimento de microfibras



Caraterísticas:

- Pano de microfibra super macio para resíduos de polimento
- Malha especial com propriedades anti-riscos
- Lado super absorvente para cera cerâmica 927, esfregar e limpar
- Lavável e reutilizável.

Recomendações de utilização:

- Aplicar o pano de microfibras na superfície polida
- superfície para remover os resíduos dos compostos
- Utilizar suavemente o pano de microfibras para espalhar
- Aplicar uniformemente a cera cerâmica 927 na superfície.

953 Pano de polimento de microfibras

Dimensão	Pcs/embalagem	Embalagens/caixa	N.º do Artigo
400x400mm	2	20	953040040



965 Lixadeira orbital aleatória pneumática






A nova série de lixadeiras da Smirdex foi especialmente concebida para profissionais, uma vez que combina todos os elementos que contribuem para uma lixagem de alta qualidade e precisão. Dispõem de um motor patenteado de baixa vibração e de uma avançada tecnologia de silêncio. A sua pega ergonómica facilita o ajuste do tubo de absorção de pó e da linha de ar comprimido. O peso do aparelho, juntamente com todos os acessórios, é um dos mais baixos da concorrência, favorecendo uma utilização prolongada, sem causar fadiga ao operador. A embalagem inclui também uma chave de aplicação de base, lubrificante, uma ponta de acoplamento rápido de 1/4" e um manual de utilizador detalhado.



	150mm Órbita 5mm	150mm Órbita 2,5mm	125mm Órbita 5mm	125mm Órbita 2,5mm
N.º do Artigo	965150050	965150025	965125050	965125025
Diâmetro da almofada	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Furos	53 Furos	53 Furos	33 Furos	33 Furos
Diâmetro da órbita	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Sistema de extração	Aspiração central			
Nível de vibração	m/seg ²			
Peso	kg			
Velocidade de rotação	rpm			
Controlo da velocidade	Variável			
Entrada de ar	1/4"			
Consumo de ar	CFM			
Pressão de trabalho	bar			
Tamanho da mangueira	3/8"			
Nível de ruído em ISO 11203-2009	dBA			


Almofadas de apoio

2 tipos de parafusos: 5/16'' UNF
e M8 para o adaptador FESTOOL

Descrição do produto	Dimensão	Furos	Dureza	Pcs/ Embalagem	N.º do Artigo	
Almofadas de apoio aplicáveis a trabalhos de lixagem universais.	125mm	sem buracos 8 furos	duro médio	1	960125420	 
				1	960125428	
	150mm	sem buracos 7 furos 9 furos 15 furos	duro médio	1	960150410	
				1	960150417	
				1	960150419	
				1	960150415	
Almofadas de apoio com canal de fluxo de ar eficazmente concebido para uma melhor extração de poeiras e menor acumulação de poeiras no disco.	150mm	Compatível com 6 furos 7 furos 8 furos 9 furos 15 furos	médio	1	960150000	 
Almofada de apoio especial aplicável para utilização com os discos de rede 750 para um efeito máximo de extração de poeiras.	150mm	97 furos	médio	1	960150497	 
Almofada de apoio especial com canal de fluxo de ar eficazmente concebido para um efeito máximo de extração de poeiras.	150mm	53 furos	médio	1	960150453	 
	125mm	33 furos		1	960125433	 


Interfaces e protetores de teclado

Descrição do produto	Dimensão	Furos	Espessura	Pcs/ Embalagem	N.º do Artigo
Proteção de almofadas Aplicável para utilização com os discos de rede 750 para um efeito máximo de extração de poeiras.	150mm	97 furos	2mm	10	950150100
Almofada de interface macia Aplicável para utilização entre a almofada de suporte e o disco, onde o acabamento é importante.	150mm	97 furos	5mm	10	950150200
	150mm	97 furos	10mm	10	950150300
Almofada de interface macia Aplicável para utilização entre a almofada de suporte e o disco, onde o acabamento é importante.	125mm	33 furos	5mm	10	950125200
	125mm	33 furos	10mm	10	950125300
Ganchos de fixação auto-adesivos Gancho autoadesivo ideal para mudar do disco de PSA para o disco veludo.	115mm	sem buracos		1	410430000
	125mm	sem buracos		1	410420000
	125mm	8 furos		1	410428000
	150mm	sem buracos		1	410410000
	150mm	7 furos		1	410417000
	150mm	9 furos		1	410419000
	150mm	15 furos		1	410415000
	203mm	sem buracos		1	410470000
	115x230mm	sem buracos		1	410450000
	115x230mm	10 furos		1	410451000
	71x420mm	sem buracos		1	410440000
	71x420mm	14 furos		1	410441000
	1x1,5m	-		1	410400000




Almofadas de apoio

Adequado para polidores manuais com parafuso M14x2

Descrição do produto	Dimensão	Pcs/pacote	N.º do Artigo	
Almofada de apoio em fibra Conjunto branco (almofada e porca de bloqueio)	115mm	1	939115001	
	125mm	1	939125001	
	150mm	1	939150001	
	180mm	1	939180001	
Almofada de apoio em fibra Almofada branca	115mm	10	939115000	
	150mm	10	939150000	
	180mm	10	939180000	
	contraporca	10	939000000	
Almofada de apoio em PU Profissional (para lixadeiras orbitais angulares)	115mm	1	944115000	
	125mm	1	944125000	
	150mm	1	944150000	
Almofada de apoio em PU Economia (para lixadeiras orbitais angulares)	115mm	1	944115200	
	125mm	1	944125200	
	150mm	1	944150200	
Almofada de apoio em PU para polidores (para lixadeiras orbitais angulares)	77mm	1	944077000	
Almofada de apoio em PU para polidores (para lixadeiras orbitais angulares)	125mm	1	944125001	
Almofada de apoio de plástico com veludo Profissional (para lixadeiras orbitais angulares)	115mm	1	946115000	
	125mm	1	946125000	
	150mm	1	946150000	
Almofada de apoio de plástico com veludo Economia (para lixadeiras orbitais angulares)	115mm	1	946115200	
	125mm	1	946125200	
	150mm	1	946150200	

Ferramentas manuais

Descrição do produto	Dimensão	Furos	Pcs/pacote	N.º do Artigo	
Lixadeira manual com aspiração de poeiras e suporte de veludo	70x400mm	14 furos	1	966440003	
	115x230mm	10 furos	1	966440004	
	81x153mm	8 furos	1	966440005	
	70x198mm	8 furos	1	966440006	
	Mangueira de pó 4m	-	1	966440000	
Lixadeira manual de veludo metálico	70x400mm	sem buracos	1	966440002	
Bloco de lixar manual para discos de veludo	Ø 125mm	-	-	967440001	
Bloco de lixar manual para discos de veludo	Ø 150mm	-	-	967440002	
Bloco de lixar manual para folhas de veludo	70x125mm	-	-	967440003	
Bloco de lixar manual ergonómico para folhas de veludo	70x125mm	-	-	967440004	
Bloco de lixar manual de borracha para folhas	70x125mm	-	-	967440005	
Bloco de lixar manual ergonómico para folhas	210x105mm	-	-	967440006	
Bloco de lixar para utilização com telas impermeáveis	125x60x12mm	-	-	967440007	



Suporte de produto unilateral

Edição standard

	N.º do Artigo
Suporte de produto unilateral	999000021


Prateleira adicional para utilização geral

	N.º do Artigo
Prateleira adicional para utilização geral	999000030



Prateleiras adicionais para lençóis

	N.º do Artigo
Prateleiras adicionais para lençóis	999000040




Frente e verso Suporte do produto

	N.º do Artigo
Suporte de produtos de dupla face	999000020

smirdex

Novo expositor preto pesado



Edição standard


	N.º do Artigo
Suporte de exposição pesado preto (iluminação LED)	999000080

Peças adicionais

Prateleira -Dimensões: 0,96m x 0,40m	999000081
Prateleira -Dimensões: 0,96m x 0,34m	999000082
Barra de rolamento	999000083
Cabide para produtos	999000084

Basta colocar os produtos smirdex no suporte 'NEWBLACK' da sua forma criativa





FÁBRICA:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109
67100 Xanthi, Grécia

Tel.: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

correio eletrónico: sales@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

SIGA-NOS



www.smirdex.gr



999307500