




smirdex

CATÁLOGO DE
productos
2026

Sobre nosotros

“Detrás de cada superficie perfectamente pulida, siempre se encuentra un abrasivo. Y detrás de sus necesidades de lijado profesional, está nuestra pasión y el compromiso de fabricar soluciones de alta calidad.”



Fundada en 1981, Smirdex es una empresa referente en la fabricación de abrasivos de alta gama para múltiples aplicaciones. Gracias a su sólida estructura familiar y al esfuerzo constante de un equipo altamente cualificado, la compañía ha crecido de forma sostenida hasta alcanzar los más estrictos estándares de la industria.

Con una clara vocación internacional, Smirdex exporta el 85% de su producción a más de 84 países, mientras que el 15% restante abastece al mercado griego.

Certificados



En octubre de 2022, TUV Austria certificó que Smirdex está implementando un **Sistema de manejo de calidad según EN ISO 9001:2015.**

Esta certificación aprueba todos los procedimientos seguida por “el desarrollo, la fabricación y distribución de abrasivos revestidos y otros productos auxiliares”. Es una fuerte prueba de nuestros continuos esfuerzos, para la mejora y el crecimiento empresarial.



Smirdex es miembro certificado de **FEPA** (Federación Europea de Productores de Abrasivos), ya que se mantiene fiel a la elaboración de productos con las más altas normas de calidad. *"FEPA, como Federación Europea, constituye el lugar que reúne a la industria de los abrasivos para trabajar en el desarrollo y revisión de las normas europeas e internacionales".*

MIEMBRO DE:






Instalaciones

Fabricantes

Nuestra infraestructura cuenta con dos plantas de producción automatizadas y sistemas electrónicos de última generación que garantizan un control total sobre cada fase del proceso. Gracias a la reciente incorporación de una línea de fabricación de rollos jumbo de 1420 mm, nuestra capacidad supera los 40.000 m². Esta flexibilidad operativa nos permite adaptar la producción en tiempo real para satisfacer las demandas cambiantes del mercado, asegurando que cada abrasivo cumpla con los estándares más exigentes de la industria.

Gracias a la alta cualificación de nuestro personal, cada producto Smirdex se fabrica bajo los más estrictos controles de calidad, garantizando las máximas prestaciones y el cumplimiento de los estándares más exigentes del sector.



Conversión

Mediante procesos de alta tecnología, transformamos el producto primario en una amplia gama de formatos: discos, hojas, tiras, rollos y bandas. Utilizando prensas de corte de precisión, enrutadores CNC y sistemas láser, cada producto adquiere su forma final con absoluta diligencia técnica.

Tras esta fase de conversión, cada lote se somete a una rigurosa inspección de calidad antes de su aprobación para la distribución global.



Logística

Tras superar los controles de calidad, nuestros productos se integran en un sistema avanzado de gestión logística y cadena de suministro. Este centro de almacenamiento inteligente respalda nuestra red de ventas global, garantizando que cada producto esté listo para su envío inmediato.

El departamento de Logística actúa como un engranaje vital, sincronizando la producción con un servicio al cliente de excelencia a nivel mundial.



Control de calidad

En Smirdex, la excelencia es nuestra norma. Implementamos controles rigurosos en cada etapa, desde la recepción de materias primas hasta el empaquetado final, garantizando productos de rendimiento superior en su categoría.

Ningún artículo sale al mercado sin la validación de nuestro Departamento de Calidad. Además, promovemos la transparencia total: todos los resultados de las pruebas se registran en una base de datos abierta, facilitando su trazabilidad y estudio por parte de los interesados.



Investigación & desarrollo

En Smirdex, mantenemos un compromiso constante con la innovación, combinando una investigación técnica especializada con nuestra sólida trayectoria en el sector. Desarrollamos soluciones sofisticadas diseñadas para satisfacer las demandas cambiantes del profesional moderno.

Para nosotros, la retroalimentación del mercado es fundamental para optimizar nuestros procesos y crear productos de alto rendimiento. Cada desarrollo es validado en laboratorios de alta tecnología por nuestro equipo científico, colaborando estrechamente con universidades e institutos de investigación para alcanzar la excelencia académica e industrial.



■ Responsabilidad ambiental

El respeto al medio ambiente es un pilar fundamental en todos nuestros procedimientos organizativos. Desde la planificación del producto hasta la logística de envío, integramos estrictamente criterios de sostenibilidad. Como industria con conciencia ecológica, asumimos los desafíos que esto implica, tanto en el diseño teórico como en la ejecución industrial.

Por ello, Smirdex define su estrategia bajo tres parámetros clave: los factores de producción, el ciclo de vida del producto y el impacto durante su uso por parte del cliente.



■ El equipo

En Smirdex, nuestra gente es el motor de todo lo que hacemos. El equipo humano es la base de nuestra actividad, desde el suministro y la fabricación hasta el control de calidad y las ventas. Creemos firmemente en el trabajo en equipo: definimos objetivos claros y trazamos estrategias precisas para alcanzarlos juntos.

Nuestra filosofía fomenta la iniciativa, la innovación y la creatividad, impulsando a cada colaborador a desarrollar su carrera y potenciar sus habilidades.

Además, garantizamos un entorno de trabajo seguro, saludable y agradable, cumpliendo estrictamente con la normativa europea.



Tecnologías de Grano Abrasivo



Los abrasivos revestidos se componen de tres elementos esenciales: el grano, el soporte y las resinas. El grano es el componente crítico que define la capacidad de remoción y el nivel de rugosidad, clasificándose según su granulometría desde P12 (muy grueso) hasta P5000 (ultra fino).

Grano Cerámico (CER) | Máximo Rendimiento



- Corte extremadamente rápido gracias al filo agresivo de sus granos.
- Bordes autoafilables que garantizan una vida útil significativamente más larga.
- Altas tasas de remoción para un rendimiento industrial superior.

Óxido de Aluminio (ALOX) | Versatilidad Universal



- El grano estándar para una amplia gama de aplicaciones y superficies.
- Equilibrio perfecto entre resistencia y dureza.
- La solución ideal tanto para procesos de lijado general como de acabado.

Carburo de Silicio (SiC) | Acabados de Precisión



- Diseñado para obtener resultados de acabado excepcionales.
- Rendimiento superior y altas tasas de corte, especialmente bajo presión ligera.
- Especialmente eficaz en el pulido de metales y materiales no ferrosos.

Zirconia Alúmina (ZIR) | Potencia y Durabilidad



- Altas tasas de corte en una extensa variedad de materiales duros.
- Excelente rendimiento en tareas de pulido con una vida útil prolongada.
- Ideal para trabajos de alta presión y desbaste pesado.

Tecnologías de soportes



■ Papel

El gramaje del papel y su contenido de látex definen la flexibilidad y la impermeabilidad del abrasivo. Mientras que los papeles livianos ofrecen una mayor adaptabilidad para trabajos minuciosos, los papeles pesados aportan la robustez y resistencia al desgarro necesarias para procesos exigentes. Además, la integración de un 30% de látex dota al soporte de propiedades hidrófugas, convirtiéndolo en la solución ideal para aplicaciones de lijado en húmedo.

■ Tela

Este soporte se fabrica con fibras de algodón, poliéster o una mezcla de ambos, ofreciendo una excelente resistencia al desgarro y una gran flexibilidad. Según la densidad de su tejido, las telas se clasifican en dos categorías principales: el tipo J, que prioriza la flexibilidad sobre la fuerza para adaptarse a formas complejas, y el tipo X, que ofrece una flexibilidad menor pero una resistencia extrema para trabajos pesados.

■ Film

Consiste en una capa de poliéster ultra fina que combina una flexibilidad excepcional con una alta resistencia al desgarro. Debido a su superficie perfectamente plana y uniforme, se utiliza principalmente en aplicaciones de lijado de precisión y acabados de alta calidad.

■ Espuma (Foam)

Este soporte, fabricado a base de poliéter, se adhiere a bases de papel o tela para permitir un lijado preciso en superficies curvas y perfiles complejos. Gracias a su alta capacidad de absorción de presión, garantiza acabados uniformes y protege la superficie final contra irregularidades y arañazos profundos.

■ Malla

La malla, o red, está compuesta por hilos de poliamida y poliéster que forman un soporte estructurado de trama abierta. Este diseño es ideal para la fabricación de abrasivos anti-embozantes, ya que permite una capacidad de extracción de polvo excepcional, manteniendo la superficie de trabajo limpia y optimizando el rendimiento del lijado.

■ Fibra Vulcanizada

Este soporte, fabricado a partir de fibras de algodón vulcanizado, constituye un respaldo extremadamente duro y robusto. Destaca por su excepcional resistencia mecánica y su alta estabilidad térmica, lo que lo hace ideal para abrasivos revestidos destinados a tareas de desbaste pesado o aplicaciones de alta exigencia.



www.smirdex.com

Contenido

840 ceramic film	12-15
830 ALOX film	16-19
750 malla de cerámica	20-23
740 línea cerámica papel	24-29
820 línea amarilla papel (ALOX)	30-33
510 línea blanca papel (ALOX)	34-39
135sp abrasoft (ALOX)	40-41
135 hojas de acabado ALOX	42
140 hojas de acabado SiC	43
270 hojas impermeables SiC	44-45
270 discos impermeables SiC	46-47
275 hojas de lijado en seco o al agua ALOX	48-49
922 disco esponja mat	50-51
330TN bandas de papel para madera (ALOX)	52-53
330 línea papel grueso duroflex (ALOX)	54-55
350 línea papel grueso dural (SiC)	56-57
355 línea papel grueso para mármol (SiC)	58-59
935 discos super fibra	60
640 tela j-superflex (ALOX)	61
630 tela-x (ALOX)	62
630 bandas de tela-x (ALOX)	63
650 tela j-flex (ALOX)	64
645 tela económica j-flex (ALOX)	65
635 tela x circonio (ZIR)	66
335 papel grueso circonio (ZIR)	67
931 discos fibra z 100% circonio	68
933 discos fibra c 100% cerámica	69
930 discos fibra ALOX	70
932 discos de fibra SiC	71
915 discos de láminas 100% circonio	72
919 discos de láminas 100% cerámica	73
Construcción	74-79
911 discos de corte para metal	80
914 discos de corte para Inox	80
913 discos de desbaste para metal	81
912 profesional disco de corte para piedra	82
925 abrasivos en fibras	83
920 bloques de lijado manual	84
920 esponjas de lijado	85
921 espuma de enmascarar	86
990 cintas de enmascarar	87
975 polvo guía de lijado	87
Pastas de pulir	88-91
951 almohadilla de espuma de pulido de alto rendimiento	92-94
952 almohadilla de lana de cordero natural	95
953 paño de microfibra para pulir	95
965 lijadora orbital aleatoria neumática	96-97
Platos de soporte	98
Interfases y protectores de platos	99
Discos de soporte	100
Herramientas manuales	101
Displays profesionales	102-103

840 ceramic film




SERIE 840 CERAMIC FILM

La serie 840 Ceramic Film representa nuestro desarrollo más reciente en abrasivos cerámicos de estructura abierta. La combinación de un soporte de film de poliéster con granos cerámicos de calidad superior da como resultado un producto de alta tecnología que cumple con los estándares más exigentes en lijado y acabado.

La serie 840 Ceramic Film garantiza un corte rápido, un acabado constante, así como una longevidad y un rendimiento excepcionales. Cubre una gama de granos desde P60 hasta P400.

- **Soporte:** film de poliéster
- **Grano:** Cerámico
- **Ligante:** Resina sobre resina
- **Recubrimiento:** Abierto
- Recubrimiento especial:** Estearato anti-embozante y anti-calentamiento
- **Aplicaciones:** lijado en seco / matizado, náutica, automoción, maderas duras

840 ceramic film



Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840477060
P80	100	12	840477080
P100	100	12	840477100
P120	100	12	840477120
P150	100	12	840477150
P180	100	12	840477180
P220	100	12	840477220
P240	100	12	840477240
P320	100	12	840477320
P400	100	12	840477400

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840420060
P80	100	12	840420080
P100	100	12	840420100
P120	100	12	840420120
P150	100	12	840420150
P180	100	12	840420180
P220	100	12	840420220
P240	100	12	840420240
P320	100	12	840420320
P400	100	12	840420400

840 ceramic film



Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840428060
P80	100	12	840428080
P100	100	12	840428100
P120	100	12	840428120
P150	100	12	840428150
P180	100	12	840428180
P220	100	12	840428220
P240	100	12	840428240
P320	100	12	840428320
P400	100	12	840428400



Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840410060
P80	100	12	840410080
P100	100	12	840410100
P120	100	12	840410120
P150	100	12	840410150
P180	100	12	840410180
P220	100	12	840410220
P240	100	12	840410240
P320	100	12	840410320
P400	100	12	840410400



Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840417060
P80	100	12	840417080
P100	100	12	840417100
P120	100	12	840417120
P150	100	12	840417150
P180	100	12	840417180
P220	100	12	840417220
P240	100	12	840417240
P320	100	12	840417320
P400	100	12	840417400



Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840419060
P80	100	12	840419080
P100	100	12	840419100
P120	100	12	840419120
P150	100	12	840419150
P180	100	12	840419180
P220	100	12	840419220
P240	100	12	840419240
P320	100	12	840419320
P400	100	12	840419400



Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840415060
P80	100	12	840415080
P100	100	12	840415100
P120	100	12	840415120
P150	100	12	840415150
P180	100	12	840415180
P220	100	12	840415220
P240	100	12	840415240
P320	100	12	840415320
P400	100	12	840415400



Discos con velour Ø 150mm 17 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840411060
P80	100	12	840411080
P100	100	12	840411100
P120	100	12	840411120
P150	100	12	840411150
P180	100	12	840411180
P220	100	12	840411220
P240	100	12	840411240
P320	100	12	840411320
P400	100	12	840411400



Discos con velour Ø 150mm multiperforado

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840599060
P80	100	12	840599080
P100	100	12	840599100
P120	100	12	840599120
P150	100	12	840599150
P180	100	12	840599180
P220	100	12	840599220
P240	100	12	840599240
P320	100	12	840599320
P400	100	12	840599400



Tiras con velour 70x400mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840440060
P80	50	12	840440080
P100	50	12	840440100
P120	50	12	840440120
P150	50	12	840440150
P180	50	12	840440180
P220	50	12	840440220
P240	50	12	840440240
P320	50	12	840440320
P400	50	12	840440400

* Disponible bajo pedido.

Tiras con velour 70x400mm 14 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	840441060
P80	50	12	840441080
P100	50	12	840441100
P120	50	12	840441120
P150	50	12	840441150
P180	50	12	840441180
P220	50	12	840441220
P240	50	12	840441240
P320	50	12	840441320
P400	50	12	840441400

Rollos de velcro multiorificio y precortados H70mm x 12m

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	1	12	840507060
P80	1	12	840507080
P100	1	12	840507100
P120	1	12	840507120
P150	1	12	840507150
P180	1	12	840507180
P220	1	12	840507220
P240	1	12	840507240
P320	1	12	840507320
P400	1	12	840507400

Rollos con velour H70mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P60	5	840407060
P80	5	840407080
P100	5	840407100
P120	5	840407120
P150	5	840407150
P180	5	840407180
P220	5	840407220
P240	5	840407240
P320	5	840407320
P400	5	840407400

Rollos con velour H115mm x 25m*

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P60	5	840412060
P80	5	840412080
P100	5	840412100
P120	5	840412120
P150	5	840412150
P180	5	840412180
P220	5	840412220
P240	5	840412240
P320	5	840412320
P400	5	840412400



* Disponible bajo pedido.

830 ALOX film



- **Soporte:** Film de poliéster
- **Grano:** Óxido de aluminio (ALOX)
- **Ligante:** Resina sobre resina
- **Recubrimiento:** Abierto
- **Recubrimiento especial:** Estearato anti-embozante y anti-calentamiento
- **Aplicaciones:** lijado en seco / matizado, náutica, automoción, barnices para madera

830 ALOX film



ALOX FILM SERIES

La serie 830 ALOX Film es ideal para el matizado de aparejos, así como para la rectificación de lacas y barnices. Gracias a su soporte de film de poliéster flexible, ofrece una superficie abrasiva más regular que la del papel, produciendo un rayado fino y uniforme que facilita significativamente la etapa de pulido.

Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830477500
P600	100	12	830477600
P800	100	12	830477800
P1000	100	12	830477900
P1200	100	12	830477912
P1500	100	12	830477915
P2000	100	12	830477920

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830420500
P600	100	12	830420600
P800	100	12	830420800
P1000	100	12	830420900
P1200	100	12	830420912
P1500	100	12	830420915
P2000	100	12	830420920

830 ALOX film



Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830428500
P600	100	12	830428600
P800	100	12	830428800
P1000	100	12	830428900
P1200	100	12	830428912
P1500	100	12	830428915
P2000	100	12	830428920

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830410500
P600	100	12	830410600
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830417500
P600	100	12	830417600
P800	100	12	830417800
P1000	100	12	830417900
P1200	100	12	830417912
P1500	100	12	830417915
P2000	100	12	830417920

Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros*


Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830419500
P600	100	12	830419600
P800	100	12	830419800
P1000	100	12	830419900
P1200	100	12	830419912
P1500	100	12	830419915
P2000	100	12	830419920

Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

Discos con velour Ø 150mm 17 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920



* Disponible bajo pedido.

750 malla de cerámica




EXCELENTE RENDIMIENTO

El disco 750 Malla de Cerámica ofrece un rendimiento de corte superior para una amplia gama de trabajos de lijado sobre diversas superficies.

Gracias a sus granos cerámicos, este abrasivo Smirdex es ideal para tareas exigentes, tales como el lijado de madera dura y materiales compuestos. Garantiza igualmente una eficacia notable y una vida útil óptima para el lijado de imprimaciones.

Vida útil óptima




Gracias a su estructura alveolada (net), este abrasivo se colmata mucho menos rápidamente que los discos de papel convencionales. Esta concepción permite evacuar el polvo de manera más eficaz, aumentando así considerablemente su vida útil.

750 malla de cerámica



Lijado sin polvo



Gracias a su estructura de malla tejida, el 750 Malla de Cerámica permite una aspiración máxima de los polvos. Esta característica garantiza un entorno de trabajo más limpio y saludable, protegiendo al mismo tiempo la salud del usuario.

Solución completa de lijado



Para obtener un rendimiento máximo, combínelo con el plato soporte multiperforado 960 y la interfaz de protección 950. Este conjunto garantiza una aspiración perfecta y preserva la integridad de su equipo.

750 malla de cerámica

- **Soporte:** malla PA
- **Grano:** cerámico
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** automoción, madera

Discos con velour Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Discos con velour Ø 150mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Discos con velour Ø 203mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Tiras con velour 70x198mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Tiras con velour 70x400mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Tiras con velour 115x230mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Tiras con velour 81x153mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Tiras con velour 81x133mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400

750 malla de cerámica



Rollos con velour 70mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Rollos con velour 115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 línea cerámica papel



- **Soporte:** C-wt, D-wt papel semi-latex
- **Grano:** cerámica
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
Recubrimiento especial de estearato contra el empaste
- **Aplicaciones:** automoción, náutica

740 línea cerámica papel




EFICACIA SUPERIOR Y MEJOR RENDIMIENTO

La línea 740 Ceramic Paper supera a los abrasivos tradicionales gracias a una capacidad de corte excepcional y una longevidad aumentada. Su estructura microcristalina permite que los granos cerámicos se regeneren continuamente, creando nuevas aristas cortantes durante todo el uso.

Además, su revestimiento en estearato a base de agua ofrece una resistencia notable al desgaste y al colmatado, prolongando así considerablemente la vida útil del producto.

La serie 740 es la solución ideal para el lijado de todo tipo de soportes: barnices duros, e-coats, imprimaciones y composites. Se impone como una herramienta universal, eliminando la necesidad de recurrir a productos específicos complementarios.

Estructura de granos cerámicos



740 línea cerámica papel

Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

* Disponible bajo pedido.

740 línea cerámica papel



Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900




Discos con velour Ø 150mm 17 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900



Discos con velour Ø 150mm multiperforado

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740599040
P60	50	12	740599060
P80	100	12	740599080
P100	100	12	740599100
P120	100	12	740599120
P150	100	12	740599150
P180	100	12	740599180
P220	100	12	740599220
P240	100	12	740599240
P320	100	12	740599320
P400	100	12	740599400
P500	100	12	740599500
P600	100	12	740599600
P800	100	12	740599800
P1000	100	12	740599900



740 línea cerámica papel

Tiras con velour 70x400mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

Tiras con velour 70x400mm 14 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Tiras con velour 70x198mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

Tiras con velour 81x153mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Tiras con velour 115x230mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

Tiras con velour 115x230mm 10 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

Hojas 230x280mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

740 línea cerámica papel

Rollos con velour H70mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Rollos con velour H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Rollos de papel H70mm x 50m (25m para P40)


Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Rollos de papel H115mm x 50m (25m para P40)

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 línea amarilla papel (ALOX)



ABRASIVOS DE CALIDAD SUPERIOR PARA APLICACIONES MÚLTIPLES

La línea 820 se compone de papeles abrasivos de calidad superior, especialmente diseñados para los sectores de la carrocería y la náutica. Resulta particularmente eficaz para el lijado de imprimaciones, masillas y barnices.

Gracias a su polivalencia, los productos 820 son igualmente perfectos para la industria del mueble, ofreciendo un lijado de alto rendimiento sobre todas las especies de madera. Su estructura de espolvoreado abierto y su revestimiento estearatado impiden el colmatado y la formación de agregados, prolongando así su vida útil.

Por último, el grano de óxido de aluminio garantiza un poder abrasivo aumentado, permitiendo una eliminación de material rápida y constante.

- **Soporte:** C-wt, D-wt papel semi látex
- **Grano:** Óxido de aluminio con tratamiento especial BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
Recubrimiento especial de estearato contra obstrucciones y cargas
- **Aplicaciones:** automoción, náutica, madera

820 línea amarilla papel (ALOX)

Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

* Disponible bajo pedido.

820 línea amarilla papel (ALOX)



Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900



Discos con velour Ø 150mm 17 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900



Discos con velour Ø 203mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400



Discos con velour Ø 203mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400



Rollos con velour H70mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500



Rollos con velour H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500



Tiras con velour 70x400mm sin agujeros

Granos	Uds/Eaja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400



Tiras con velour 70x400mm 14 agujeros

Granos	Uds/Eaja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

820 línea amarilla papel (ALOX)

Tiras con velour 70x198mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Tiras con velour 81x153mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Tiras con velour 115x230mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Tiras con velour 115x230mm 10 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Tiras con velour 81x133mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Hojas 230x280mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400

Rollos H115mm x 50m (25m para P40)

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500



510 línea blanca papel (ALOX)



GAMA UNIVERSAL

La serie 510 White Paper es una gama universal diseñada para el lijado en seco, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y economía. Particularmente adaptada a los sectores de la carrocería y la marina, destaca en el lijado de imprimaciones, masillas y barnices.

Gracias a sus granos finos, esta serie es igualmente muy recomendada para la industria del mueble, así como para el lijado del yeso y los paneles aislantes en el sector de la construcción.

Su estructura de espolvoreado abierto combinada con un revestimiento en estearato prolonga su vida útil impidiendo eficazmente el colmatado y la formación de agregados.

- **Soporte:** C-wt, D-wt papel látex
- **Grano:** Óxido de aluminio especial BF[®] (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
Recubrimiento especial de estearato contra obstrucciones y cargas
- **Aplicaciones:** automoción, náutica, madera, construcción

510 línea blanca papel (ALOX)

Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros*

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

* Disponible bajo pedido.

510 línea blanca papel (ALOX)



Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Discos con velour Ø 150mm 17 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Discos con velour Ø 203mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Discos con velour Ø 203mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 línea blanca papel (ALOX)

Tiras con velour 115x230mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Tiras con velour 115x230mm 10 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Tiras con velour 70x400mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Tiras con velour 70x400mm 14 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Tiras con velour 70x198mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Tiras con velour 93x185mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 línea blanca papel (ALOX)



Tiras con velour 81x153mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



Tiras con velour 81x133mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



Hojas delta con velour 100x147x147mm 7 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



Hojas delta con velour 95x95x95mm 6 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



Rollos con velour H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



Rollos con velour H70mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 línea blanca papel (ALOX)

Rollos de papel H70mm x 50m (25m para P36 & P40)


Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Rollos de papel H115mm x 50m (25m para P36 & P40)

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Hojas 230x280mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

La línea 135sp Abrasoft es la solución ideal para los acabados de precisión en los sectores del automóvil, el mueble y el enchapado de madera. Gracias a su grano en óxido de aluminio, garantiza un lijado a la vez rápido y eficaz. Su espolvoreado abierto asociado a un revestimiento con estearato maximiza su durabilidad evitando al mismo tiempo el colmatado y la formación de agregados. Concebido con un soporte de espuma flexible, este abrasivo es perfecto para el lijado manual de zonas complejas: redondeos, superficies perfiladas, aristas de carrocería o molduras de muebles. Esta espuma asegura una distribución homogénea de la presión, reduciendo así considerablemente el riesgo de perforar o dañar el soporte.



Rollos de esponja perforados H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900

Rollos de esponja no perforados H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Adaptabilidad y flexibilidad máxima

Gracias a su soporte de espuma y su papel de látex, este abrasivo ofrece una flexibilidad incomparable. Esta estructura permite una adaptabilidad excepcional a las formas de la superficie tratada, garantizando un lijado homogéneo incluso en las zonas más complejas.



- **Soporte:** Papel de látex flexible A-wt sobre espuma de 4mm
- **Grano:** óxido de aluminio especial BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
Recubrimiento especial de estearato contra obstrucciones y cargas
- **Aplicaciones:** automoción, madera

135sp abrasoft (ALOX)



Comodidad y precisión del lijado manual

Gracias a su soporte de papel de látex flexible y su dorso de espuma, los rollos 135sp Abrasoft son la solución ideal para el lijado manual. Su concepción garantiza una adaptabilidad perfecta a todo tipo de contornos, curvas y formas complejas.




Lijado al agua

Este producto puede utilizarse sobre superficies húmedas, garantizando resultados de acabado excepcionales y una homogeneidad perfecta del soporte tratado.



135 hojas de acabado ALOX

- **Soporte:** A-wt papel de látex suave y flexible
- **Grano:** Óxido de aluminio especial BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
Recubrimiento especial de estearato contra obstrucciones y cargas
- **Aplicaciones:** madera



Las hojas de acabado ALOX 135 son la elección ideal para el lijado de superficies perfiladas y complejas. Su soporte de papel de látex con estearato ofrece una gran flexibilidad impidiendo al mismo tiempo eficazmente el colmatado. Esta gama es particularmente polivalente: los granos gruesos están perfectamente adaptados al lijado de masillas, mientras que los granos más finos se recomiendan para un acabado impecable de las imprimaciones y los barnices.



Hojas 230x280mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Soporte:** A-wt Papel de látex suave y flexible
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** abierto
- **Recubrimiento antiestático a base de agua de estearato de calcio**
- **Aplicaciones:** madera, barniz

140 hojas de acabado SiC



Las hojas de acabado SiC 140 están específicamente diseñadas para el lijado de la madera y el acabado de los barnices. Gracias a sus granos en carburo de silicio, garantizan una eliminación de material controlada y un perfil de rayaduras perfectamente uniforme. Su estructura de espolvoreado abierta asociada a un papel con estearato impide el colmatado, asegurando así una eficacia constante y una vida útil prolongada.



Hojas 230x280mm			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400

270 hojas impermeables SiC


La línea 270 se compone de papeles abrasivos de calidad superior, especialmente diseñados para el lijado manual al agua en carrocería. Gracias a sus granos en carburo de silicio, garantiza un acabado irreprochable durante el lijado de superficies lacadas entre capas.

Su soporte ultra-flexible (que contiene un 30% de látex) permite acceder fácilmente a las zonas más difíciles. Particularmente eficaz para eliminar las imperfecciones en el borde de la reparación, esta gama permite igualmente suprimir el efecto «piel de naranja» y rectificar los granos de polvo o las manchas.

La calidad excepcional de sus granos muy finos asegura una regularidad perfecta sobre las superficies barnizadas. Por último, la serie 270 es la herramienta ideal para la limpieza y restauración de los faros de automóvil empañados o desgastados.



Hojas 230x280mm			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Polivalencia y rendimiento multi-soportes

Una solución única y eficaz, concebida para responder a las exigencias de acabado del vidrio y los equipos electrónicos.



- **Respaldo:** B-wt, C-wt papel de látex impermeable
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** lijado húmedo, acabado automoción, mármol

270 hojas impermeables SiC



Precisión de los acabados

Su soporte de papel ultra-flexible garantiza un lijado eficaz, incluso en los cantos y en los ángulos de más difícil acceso.



Lijado al agua

El alto contenido en látex de su soporte de papel confiere al producto una resistencia excepcional al agua. Esta característica es indispensable para los trabajos de lijado húmedo de alta precisión, garantizando una perfecta sujeción del abrasivo y un acabado de calidad superior.



270 discos impermeables SiC

- **Soporte:** B-wt, C-wt papel de látex impermeable
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** lijado húmedo, acabado automoción, mármol



270 discos impermeables SiC



Los discos SiC 270 Waterproof están específicamente diseñados para los trabajos de acabado al agua y la rectificación de defectos sobre superficies barnizadas, tanto en el sector del automóvil como en el náutico.

La combinación de sus granos ultrafinos y de platos interfaces flexibles permite una micro acabado húmedo de una precisión extrema. Este rendimiento los hace indispensables para aplicaciones delicadas tales como la restauración de ópticas de faros, la electrónica de vanguardia y la joyería.

Discos con velour Ø 34mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P1200	100	12	270461201
P1500	100	12	270461501
P2000	100	12	270462001
P2500	100	12	270462501
P3000	100	12	270463001
P4000	100	12	270464001
P5000	100	12	270465001

Discos con velour Ø 77mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros


Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P1200	100	12	270421200
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P1200	100	12	270411200
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

275 hojas de lijado en seco
o al agua ALOX

- **Soporte:** C-wt, D-wt papel látex impermeable
- **Grano:** óxido de aluminio BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** lijado húmedo y en seco, acabado automoción, mármol



Las hojas 275 Waterproof (resistentes al agua) ofrecen una flexibilidad total de uso, en seco o al agua, combinando una gran capacidad de eliminación con una longevidad excepcional. Gracias a sus granos en óxido de aluminio, garantizan un rendimiento de corte superior sobre una amplia gama de soportes.

Su soporte de papel de peso medio es particularmente robusto, lo que lo hace ideal para los trabajos exigentes que requieren una presión de apoyo más importante. Polivalente, la gama 275 destaca en el decapado de revestimientos, el lijado de masillas e imprimaciones, así como en la rectificación de defectos como los chorreos, el efecto piel de naranja o las inclusiones de polvo.

Hojas 230x280mm			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500



Especial Automóvil

Especialmente concebida para el sector del automóvil, la gama 275 combina granos de óxido de aluminio de alto rendimiento con un soporte de papel de peso medio. Esta combinación la convierte en la solución ideal para la rectificación y renovación de los faros de automóvil empañados o desgastados, garantizando un resultado limpio y duradero.

Ideal para el lijado de madera

Gracias a la flexibilidad de su soporte de papel de látex de peso medio y a la estructura de alto rendimiento de sus granos de óxido de aluminio (ALOX), este producto se impone como la solución ideal para todos los trabajos de lijado de madera. Garantiza una adaptabilidad perfecta a las formas asegurando al mismo tiempo un corte regular y eficaz.



922 disco esponja mat



- **Soporte:** Tejido de punto sobre espuma
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resinas sintéticas
- **Recubrimiento:** proceso especial
- **Aplicaciones:** mateado en húmedo y acabado

922 disco esponja mat

Los discos 922 Mat sobre soporte de espuma están específicamente diseñados para el lijado húmedo y la preparación antes del pulido, tanto sobre superficies planas como perfiladas.

Su estructura flexible y alveolada permite una circulación óptima del agua y del aire. Esta característica garantiza un proceso de lijado más limpio, prolongando al mismo tiempo considerablemente la vida útil del abrasivo. En el trabajo de la madera, la gama 922 es la herramienta de referencia para el mateado y la rectificación de defectos, asegurando una base perfecta antes del lustrado final.

Discos con velour Ø 80mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



330TN bandas de papel para madera (ALOX)

- **Soporte:** E-wt, F-wt papel especial
- **Grano:** óxido de aluminio (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** semi cerrado
- **Aplicaciones:** madera

Las bandas de papel 330TN son la solución ideal para procesos de lijado mecánico en máquinas de banda ancha, bandas largas y lijadoras de cantos. Diseñadas específicamente para el tratamiento profesional de la madera, su soporte de papel especial está fabricado para prevenir el embozamiento, mientras que los granos de Óxido de Aluminio (ALOX) garantizan un rendimiento excepcional.



330TN

bandas de papel para madera (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
120x7100mm
150x7400mm
900x1900mm
900x2200mm
930x1900mm
970x1525mm
970x1700mm
970x1900mm
1100x1900mm
1320x2620mm
1350x2150mm
1350x2620mm
1360x1900mm
1370x1900mm
1370x2150mm
1370x2620mm
1380x2200mm
1380x2620mm


* Otras dimensiones disponibles bajo pedido.



330 línea papel grueso duroflex (ALOX)

- **Soporte:** E-wt, F-wt papel especial
- **Grano:** óxido de aluminio BF[®] (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** semi cerrado
- **Aplicaciones:** madera

La línea 330 se distingue por sus soportes de papel grueso de calidad superior, concebidos para los trabajos de lijado de alta sollicitación. Destaca particularmente en el tratamiento de muebles, parqués y todas las especies de madera dura. Gracias a su papel grueso con propiedades antiestáticas, evita el colmatado prematuro y soporta las presiones de trabajo más elevadas. Sus granos en óxido de aluminio garantizan un rendimiento de corte excepcional unido a un acabado de gran fineza.



Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Discos con velour Ø 125mm 8 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Discos con velour Ø 150mm 6+1 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Discos con velour Ø 150mm 8+1 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Discos con velour Ø 150mm 15 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Discos con velour Ø 203mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Hojas delta con velour 95x95x95mm 6 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 línea papel grueso duroflex (ALOX)

Rollos con velour H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Rollos H600mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 línea papel grueso dural (SiC)

- **Soporte:** E-wt, F-wt papel especial
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** madera dura, suelos, construcción

La línea 350 se distingue por su soporte de papel grueso de alta calidad, especialmente concebido para el lijado de maderas duras y del cuero. Es la solución ideal para el tratamiento de todo tipo de muebles, parquets y objetos de madera maciza. Gracias a sus propiedades antiestáticas, su soporte robusto impide el colmatado, incluso durante operaciones de alta sollicitación. Sus granos en óxido de aluminio garantizan una capacidad de corte excepcional y un acabado de gran fineza, asegurando un rendimiento óptimo sobre las superficies más exigentes.



Discos de doble cara Ø 400mm 1 con agujero central

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P16	10	4	3502040016
P24	15	4	3502040024
P36	20	4	3502040036
P40	20	4	3502040040
P60	20	4	3502040060
P80	20	4	3502040080
P100	20	4	3502040100
P120	20	4	3502040120
P150	20	4	3502040150
P180	20	4	3502040180




Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 línea papel grueso para mármol (SiC)

- **Soporte:** F-wt papel especial
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** mármol



La línea 355 se compone de soportes de papel grueso de calidad superior, específicamente desarrollados para el lijado del mármol y todas las piedras naturales. Su soporte antiestático impide el colmatado prematuro, lo que lo hace ideal para los trabajos de alta solicitud.

Gracias a la dureza excepcional del grano en carburo de silicio, esta serie garantiza un rendimiento de corte notable y un acabado de alta precisión. El uso de resinas ligantes especiales asegura una adherencia perfecta del grano, ofreciendo una resistencia extrema al desgaste, la presión y las temperaturas elevadas, incluso sobre las superficies minerales más exigentes.

355 línea papel grueso para mármol (sic)

Discos con velour Ø 115mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Discos con velour Ø 203mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 discos super fibra

- **Soporte:** Fibra especial
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** mármoles y piedras, construcción

Concebido para el mármol y el hormigón

Los discos 935 Super Fibra redefinen los estándares de eficacia y longevidad para los trabajos más exigentes. Especialmente concebida para el tratamiento de superficies minerales, esta gama ofrece un rendimiento incomparable sobre el mármol, la piedra dura y el hormigón.

Su estructura robusta, compuesta de un soporte en fibra de alta resistencia y una capa densa de carburo de silicio (SiC), le confiere una fuerza de corte excepcional. Este producto es la herramienta indispensable para una eliminación de material rápida garantizando al mismo tiempo una estabilidad perfecta bajo fuerte presión.



Discos Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Discos Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Discos Ø 180mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Soporte:** J-wt tela de algodón súper flexible
- **Grano:** óxido de aluminio con tratamiento especial BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** madera, metal

640 tela j-superflex (ALOX)

La línea 640 J-Superflex propone abrasivos sobre tela de alto rendimiento, concebidos para el trabajo de los metales y las maderas duras. Su soporte en algodón de peso J combina una flexibilidad excepcional con una gran robustez, garantizando una adaptabilidad perfecta a los contornos complejos y los redondeos pronunciados.

Gracias a su espolvoreado cerrado y sus granos en óxido de aluminio especialmente tratados, esta serie ofrece un poder de corte superior y una longevidad aumentada. Es la herramienta ideal para obtener un acabado regular y preciso sobre las superficies más exigentes.



Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 tela-x (ALOX)

- **Soporte:** X-wt tela de algodón resistente
- **Grano:** óxido de aluminio BF™ (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** madera

La línea 630 Tela-X está específicamente concebida para el lijado intensivo de las maderas duras. Su soporte en algodón rígido de tipo Tela-X le confiere una robustez excepcional y una excelente vida útil, incluso bajo fuerte solicitud. Gracias a su espolvoreado cerrado en granos de óxido de aluminio, asegura una eliminación de material rápida y un acabado constante sobre todas las superficies leñosas. Polivalente, esta serie está perfectamente adaptada para ser convertida en bandas (anchas o estrechas), respondiendo así a las exigencias de los procesos de lijado mecánico.

Rollos H115mm x 25m


Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400

Rollos H600mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 bandas de tela-x (ALOX)



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm
75x510mm
75x533mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x690mm
150x7100mm
150x8100mm
200x2000mm
1100x1900mm
1115x2150mm
1300x2200mm
1330x2620mm
1370x2150mm
1370x2620mm

* Otras dimensiones disponibles bajo pedido

650 tela j-flex (ALOX)

- **Soporte:** J-wt tela de algodón flexible
- **Grano:** óxido de aluminio especial BF* (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** semi cerrado
- **Aplicaciones:** madera, metal

La línea 650 J-Flex propone abrasivos sobre tela de alto rendimiento, perfectamente adaptados al trabajo de los metales y las maderas duras. Su soporte en algodón flexible ofrece una excelente adaptabilidad a las superficies curvas garantizando al mismo tiempo una longevidad notable. Gracias a su espolvoreado semicerrado en granos de óxido de aluminio, esta serie asegura un equilibrio óptimo entre capacidad de corte y evacuación de los polvos. Es la solución ideal para obtener un acabado regular sobre piezas de formas complejas, tanto en carpintería como en metalurgia.



Hojas 230x280mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Rollos H100mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Soporte:** J-wt tela de polialgodón flexible
- **Grano:** óxido de aluminio (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** semi cerrado
- **Aplicaciones:** madera

645 tela económica j-flex (ALOX)

Especialmente concebida para el lijado de la madera, la línea 645 J-Flex se distingue por su soporte flexible en algodón/poli algodón. Esta estructura le confiere una gran longevidad, así como una adaptabilidad perfecta a las superficies curvas y perfiladas.

Gracias a su espolvoreado semicerrado compuesto de granos en óxido de aluminio especialmente tratados, ofrece un rendimiento elevado sobre las especies de madera más duras. Posicionada como la alternativa económica a la serie 640 J-Superflex, la gama 645 es la solución ideal para combinar presupuesto controlado y eficacia técnica.



Rollos H100mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Rollos H150mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 tela x circonio (ZIR)

- **Backing:** X-wt tela de algodón resistente
- **Grano:** alúmina de circonio
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** madera muy dura, pisos, metal



El tela ZX-635 es adecuado para lijar madera dura, suelos y especialmente metal. El respaldo de tela de algodón muy resistente proporciona una excelente durabilidad y el recubrimiento cerrado de los granos de Zirconio Alumina se desempeña excelentemente en el esmerilado de superficies metálicas. La velocidad de corte rápida, proporcionada por sus granos especiales de alúmina de circonio, es una característica clave del rendimiento general de la tela ZX-635.



P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150*

200x480mm
200x550mm
200x750mm
250x750mm
20x520mm
10x330mm

Discos con velour Ø 180mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

Rollos H115mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

* Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

- **Soporte:** F-wt papel especial
- **Grano:** alúmina de circonio
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** madera, metal

335 papel grueso circonio (ZIR)



Los discos 335 Zirconia están específicamente diseñados para el lijado y el esmerilado de la madera sobre una amplia gama de aplicaciones. La combinación de un soporte de papel robusto de peso F y un velcro de alta densidad los hace extremadamente eficaces para el tratamiento de parqués y todas las superficies de madera dura que requieren una fuerte presión de apoyo.

Gracias a las propiedades de los granos de alúmina de circonio, este producto ofrece una capacidad de eliminación superior y una longevidad aumentada en comparación con los abrasivos convencionales. Polivalente, la gama 335 es igualmente recomendada para el lijado de los metales bajo presión moderada, garantizando resultados de una calidad equivalente.



Rollos H200mm x 25m

Granos	Rollos/Empaque	Nº Ref.
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Discos con velour Ø 125mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120

Discos con velour Ø 150mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Discos con velour Ø 180mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Discos con velour Ø 203mm sin agujeros


Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 discos fibra z 100% circonio

- **Soporte:** fibra de vidrio 0,60mm, 0,80mm
- **Grano:** 100% alúmina de circonio
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** metal, inox



La serie de discos fibra 931 define nuevos estándares de rendimiento para el lijado del metal. Gracias a su composición exclusiva en granos de alúmina de circonio (100% circonio), garantiza una capacidad de corte ultra-rápida y una longevidad excepcional, incluso bajo condiciones de uso intensivas.



Discos de fibra Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Discos de fibra Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Discos de fibra Ø 150mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Discos de fibra Ø 180mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Soporte:** fibra de vidrio 0,60mm, 0,80mm
- **Grano:** 100% cerámica
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** metal

933 discos fibra c 100% cerámica



Gracias a su composición íntegra en granos cerámicos, los discos fibra Smirdex están concebidos para afrontar los retos de lijado más exigentes. La calidad superior de este abrasivo garantiza una eliminación de material masiva y ultra-rápida, ofreciendo al mismo tiempo una longevidad excepcional. Su soporte en fibra vulcanizada robusta asegura una estabilidad perfecta bajo fuerte presión y previene cualquier riesgo de desgarro. Es la herramienta indispensable para optimizar la productividad sobre los aceros inoxidables y las aleaciones duras.

Discos de fibra Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Discos de fibra Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Discos de fibra Ø 150mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Discos de fibra Ø 180mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 discos fibra ALOX

- **Soporte:** fibra de vidrio 0,60mm, 0,80mm
- **Grano:** Óxido de aluminio con tratamiento especial BF" (ALOX)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** madera, metal

Los discos de fibra de óxido de aluminio son adecuados para pulir metales, hierro, soldaduras y superficies generalmente duras. El duradero respaldo de fibra es resistente al calor y muy rígido, para aplicaciones de alta presión.



Discos de fibra Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Discos de fibra Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Discos de fibra Ø 150mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Discos de fibra Ø 180mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Soporte:** fibra de vidrio 0,60 mm, 0,80 mm
- **Grano:** carburo de silicio (SiC)
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** muy cerrado
- **Aplicaciones:** mármol

932 discos fibra SiC

Los discos de fibra SIC 932 son adecuados para pulir mármol, piedras, vidrio, materiales de construcción y compuestos muy duros. Los granos de carburo de silicio proporcionan un rendimiento sobresaliente, con altas tasas de corte y excelentes resultados de acabado.



Discos de fibra Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Discos de fibra Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Discos de fibra Ø 150mm

Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

Discos de fibra Ø 180mm


Granos	Uds/Caja	Nº Ref.
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 discos de láminas 100% circonio

- **Soporte:** Tela de poli-algodón X
- **Grano:** 100% circonita
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** metal



Los discos de láminas 915 están específicamente concebidos para el lijado universal del metal y el inoxidable. Fabricados a partir de una tela abrasiva de calidad superior fijada sobre un soporte en fibra vulcanizada robusta, garantizan una eficacia máxima para todos sus trabajos de preparación. Ideal para el arasado antes de la soldadura, el desbarbado de aristas y el lijado de superficies abombadas, la gama 915 ofrece unas tasas de eliminación de material elevadas y un acabado notable. Es la herramienta indispensable para combinar rapidez de ejecución y longevidad excepcional sobre los soportes más exigentes.



Discos de láminas Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Discos de láminas Ø 125mm


Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Discos de láminas Ø 180mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Soporte:** Tela de poli-algodón X
- **Grano:** 100% cerámica
- **Ligante:** resina sobre resina
- **Recubrimiento:** cerrado
- **Aplicaciones:** metal

919 discos de láminas 100% cerámica



Los discos de láminas 919 están concebidos para los trabajos de lijado más exigentes sobre los metales. La combinación de sus granos cerámicos de alto rendimiento y un revestimiento especial de agente activo refrigerante garantiza una longevidad excepcional y unas tasas de eliminación de material récord. Esta tecnología de vanguardia asegura un corte eficaz limitando al mismo tiempo el calentamiento de las superficies, lo que los hace particularmente eficaces sobre los metales duros como el acero inoxidable. Es la solución ideal para maximizar la productividad sin comprometer la calidad del soporte.



Discos traslapados Ø 115mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Discos traslapados Ø 125mm

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100









750 malla de cerámica



Discos con velour Ø 225mm			Para yesos
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Discos con velour Ø 406mm Para pavimentos			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 plato de interfase suave

Su instalación entre el plato de soporte y el disco abrasivo garantiza una adaptabilidad superior. El uso de esta interfaz suave minimiza las vibraciones, aporta una mayor suavidad al lijado y optimiza significativamente los resultados de acabado.



El plato de interfaz suave Ø 210mm 15mm	
Uds/Caja	Nº Ref.
1	948210000

Protector de almohadilla

Diseñado de manera innovadora para proteger el plato de soporte y prolongar su vida útil, garantizando al mismo tiempo la máxima extracción de polvo. Es el complemento ideal para utilizar con los discos de 225 mm, tanto en la serie de malla 750 como en la de papel 510.



Protector de almohadilla Ø 223mm 4mm 24+1 agujeros	
Uds/Caja	Nº Ref.
1	948250000



350 papel pesado dural (SiC)



Discos con velour Ø 220mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040


Discos con velour Ø 220mm 1 agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Discos con velour Ø 225mm sin agujeros

Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

510 línea de papel blanco (ALOX)



Discos con velour Ø 225mm sin agujeros			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400



Discos con velour Ø 225mm 6 agujeros			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220



Discos con velour Ø 225mm 24+1 agujeros			
Granos	Uds/Caja	Cajas/Empaque	Nº Ref.
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220



911 discos de corte para metal

Proporciona cortes rápidos, limpios y precisos en todo tipo de metales convencionales, incluyendo acero y acero inoxidable. Es el complemento ideal para su equipo de herramientas, aportando máxima precisión y agilidad a sus tareas diarias.

Discos de corte para metal		
Dimensión	Uds/Paquete	Nº Ref.
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 discos de corte para inox

Un disco de corte especializado, diseñado específicamente para el tratamiento de aleaciones de acero inoxidable, aportando una durabilidad y precisión superiores. Su formulación técnica garantiza cortes limpios y una larga vida útil, optimizando el rendimiento en este material exigente.

Discos de corte para inox		
Dimensión	Uds/Paquete	Nº Ref.
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 discos de desbaste para metal



Una solución de alta durabilidad que aporta máxima precisión a los procesos profesionales de rectificado, desbaste y fabricación. Es la herramienta ideal para la reparación de metales y aplicaciones industriales en general, garantizando un rendimiento constante y fiable.

Discos de desbaste para metal

Dimensión	Uds/Paquete	Nº Ref.
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

912 profesional

Disco de corte para piedra



Características principales:

- Muy poco astillado de los bordes.
- Ideal para máquinas de baja potencia.

Ventajas:

- Borde de corte extra-fino que garantiza un rápido corte con baja temperatura.
- Adecuado también para cortar aluminio de espesores finos. Larga vida útil y alta velocidad de corte gracias al uso de granos abrasivos de carburo de silicio de alta calidad en combinación con una matriz de pegado optimizada.

Aplicación: corte de material sólido o de espesores finos.

Material: piedra y mármol.

Professional disco de corte para piedra		
Dimensión	Uds/Paquete	Nº Ref.
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 abrasivos en fibras

Smirdex ofrece una amplia gama de abrasivos de fibra diseñados para obtener un acabado uniforme. Su estructura tridimensional de tipo «muelle» maximiza el contacto con la superficie, garantizando resultados excelentes, mayor comodidad y total fiabilidad en cada aplicación.

Hojas 150mm x 230mm SIN NOMBRE

Grano	Uds/Caja	Nº Ref.
A/Rojo muy fino	60	925150320
S/Gris ultrafino	60	925150600
S/Micro amarillo	60	925151000

Rollos 115mm x 10m SIN NOMBRE

Grano	Uds/Caja	Nº Ref.
A/Rojo muy fino	1	925115320
S/Gris ultrafino	1	925115600
S/Micro amarillo	1	925115900

Rollos 115mm x 10m MARCA SMIRDEX

Grano	Uds/Caja	Nº Ref.
A/Rojo muy fino	1	925M115320
S/Gris ultrafino	1	925M115600

Discos Ø 150mm sin agujeros SIN NOMBRE

Grano	Uds/Caja	Nº Ref.
A/Rojo muy fino	10	925410320
S/Gris ultrafino	10	925410600



920 bloques de lijado manual



Smirdex ofrece una completa gama de esponjas de lijado de 1, 2 y 4 caras, disponibles en diversas densidades y durezas. Diseñadas para aplicaciones tanto en seco como en húmedo, son ideales para trabajar sobre madera, metal, imprimaciones, pinturas, composites o paneles de yeso. Su versatilidad las convierte en la herramienta manual indispensable para adaptarse con precisión a cualquier contorno o geometría de superficie



Bloques de lijado (4x4)


4-Caras (4x4) 100x69x26mm		
Grano	Embalaje	Nº Ref.
Grueso	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920440140
Medio	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920440240
Fino	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920440340
Muy fino	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920440440



Bloques de lijado (4x4 combi)

4-Caras (4x4) combi 100x70x25mm		
Grano	Embalaje	Nº Ref.
Grueso	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920441140
Medio	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920441240
Fino	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920441340
Muy fino	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920441440

920 esponjas de lijado



Esponjas de lijado (2x2)

2-Caras (2x2) 124x98x12mm

Grano	Embalaje	Nº Ref.
Azul Gueso	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220140
Gris Medio	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220240
Rojo Fino	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220340
Muy Fino-Amarillo	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220440
Ultra Fino-Azul	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220540
Micro fine-Orange	240 pcs (6 cajas x 40 pcs)	920220640





Esponjas de lijado (1x1)

1-Cara (1x1) 140x114x5mm

Grano	Embalaje	Nº Ref.
Medio	240 pcs (12 cajas x 20 pcs)	920110220
Multa	240 pcs (12 cajas x 20 pcs)	920110320
Muy bien	240 pcs (12 cajas x 20 pcs)	920110420
Ultra fino	240 pcs (12 cajas x 20 pcs)	920110520
Micro fino	240 pcs (12 cajas x 20 pcs)	920110620

921 espuma de enmascarar

El enmascarado del vehículo previo al pintado se realiza de manera ágil y sencilla utilizando la espuma de enmascarar 921. Su diseño permite un sellado eficiente de juntas y aberturas, optimizando los tiempos de preparación en el taller.



Espuma de enmascarar Ø 13mm x 50m

Caja	Nº Ref.
1	921130500

990 cintas de enmascarar

Las cintas de enmascarar son una herramienta indispensable para lograr procesos de pintura limpios y precisos. Gracias a su papel técnico, permiten un rasgado manual sencillo y exacto. Smirdex ofrece tres líneas de alto rendimiento adaptadas a cada necesidad: la Impermeable 120°C y la 80°C para automoción, y la de 60°C para construcción. Estas cintas destacan por su resistencia a los rayos UV y una adherencia superior en superficies curvas o irregulares, garantizando una retirada limpia y sin residuos de adhesivo.



120°C Automotriz

Dimensión	Uds/Empaque	Nº Ref.
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Automotriz

Dimensión	Uds/Empaque	Nº Ref.
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Universal

Dimensión	Uds/Empaque	Nº Ref.
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 polvo guía de lijado

El polvo guía de lijado es el método más eficaz para el tratamiento de superficies de colores claros. Su aplicación permite visualizar de forma inmediata cualquier imperfección o defecto en imprimaciones, aparejos y masillas. Gracias a este sistema, el control del lijado en seco es más ágil, rápido y garantiza una máxima precisión en el nivelado final.



Polvo guía de lijado 100g

	Uds/Caja	Nº Ref.
KIT con aplicador	12	975000100
Recarga	18	975000200

Descubra nuestras nuevas **Pastas de pulir**



PASTA DE PULIR

La alianza perfecta entre corrección intensiva y brillo espejo



Características:

- **Corte intensivo:** Especialmente diseñada para la rectificación de barnices en carrocería.
- **Alto rendimiento:** Combina una acción abrasiva rápida con un brillo deslumbrante.
- **Corrección duradera:** Elimina definitivamente las rayaduras de lijado (grano P1500 y más fino).
- **Restauración profunda:** Aviva la intensidad de los colores y devuelve al vehículo su brillo original.
- **Protección activa:** Preserva la laca del apagamiento y refuerza el efecto hidrofugante.
- **Comodidad de trabajo:** Fórmula anti-salpicaduras optimizada para pulidoras rotativas.

Consejos de uso:

- **Aplicación:** Deposite la pasta 923 Heavy Cut sobre una esponja de espuma duro (blanco o azul) de la gama 951, o sobre la borla de lana de cordero 952.
- **Compatibilidad:** Uso óptimo con pulidora orbital o rotativa.
- **Método:** Trabaje por zonas sucesivas y elimine cuidadosamente los residuos con la microfibra de pulido 953.



923 Heavy Cut Pasta de pulir

Botella	Uds/Caja	Nº Ref.
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000

924 Perfect Finish



Brillo Espejo y Protección Duradera en un solo paso

Consejos de uso:

- **Aplicación:** Aplique la pasta 924 Perfect Finish sobre la esponja de espuma adecuado de la gama 951: azul (duro), naranja (medio) o negro alveolado (suave).
- **Compatibilidad:** Uso recomendado con pulidora orbital o rotativa.
- **Método de acabado:** Trabaje por zonas sucesivas y elimine cuidadosamente cualquier residuo con la microfibra 953 para un resultado impecable.

Características:

- **Acabado de Alta Precisión:** La pasta 924 Perfect Finish protege el barniz ofreciendo un brillo espejo garantizado sin hologramas.
- **Corrección de Acabado:** Elimina definitivamente las micro-rayaduras y las marcas de lijado (grano P3000 y más fino).
- **Restauración Brillante:** Aviva la intensidad de los colores y restaura la profundidad inicial del barniz.
- **Escudo Protector:** Propiedades hidrofóbicas avanzadas para una protección duradera contra el apagamiento y las agresiones exteriores.
- **Comodidad de uso:** Fórmula optimizada anti-proyecciones para un trabajo limpio en rotación.



924 Perfect Finish

Botella	Uds/Caja	Nº Ref.
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

**La excelencia para sus lacas:
Protección, Profundidad
y Brillo absoluto.**



Características:

- **Versatilidad Máxima:** Perfectamente adecuada para barnices de automóvil, lacas brillantes, superficies acristaladas y gelcoats.
- **Protección de Alta Resistencia:** Forma un escudo duradero contra las inclemencias del tiempo, los rayos UV y las agresiones exteriores.
- **Acabado Perfecto:** Elimina los hologramas superficiales para una superficie de una nitidez impecable.
- **Restauración Cromática:** Aviva el brillo original y sublima la profundidad de los colores.
- **Sellado de Larga Duración:** Garantiza un brillo espejo persistente y una resistencia optimizada a las micro-rayaduras.

Consejos de uso:

- **Preparación:** Limpie, lave y seque cuidadosamente la superficie antes de cualquier aplicación.
- **Aplicación:** Agite bien el frasco. Deposite la Cera Cerámica 927 sobre la esponja de espuma suave negro alveolado (gama 951) o sobre la microfibra 953.
- **Método:** Trabaje por secciones a mano, ejerciendo una presión ligera y uniforme sobre la superficie previamente pulida.
- **Acabado:** Limpie el excedente con una microfibra limpia para revelar el resultado final.
- No lave el vehículo durante al menos 24 horas.



927 Ceramic Wax

Botella	Uds/Caja	Nº Ref.
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000

Descubre
nuestro nuevo
**TERCIOPELO
PULIDO
ALMOHADILLAS**



951 Almohadilla de espuma de pulido de alto rendimiento



Almohadilla Dura Blanco Plus
150mm x 25mm autoadherente

Características:

- **Estructura de Células Abiertas:** Su espuma blanca alveolada permite una circulación de aire óptima, garantizando un corte rápido y un brillo profundo.
- **Densidad Termo-Adaptativa:** Esta almohadilla innovadora ajusta su rigidez en función de la temperatura de trabajo:
Fase de inicio: Una estructura muy firme para una abrasión máxima de los defectos graves.
Fase de calentamiento: Bajo el efecto de la fricción, la espuma se ablanda progresivamente para adaptarse a las formas del soporte y afinar el pulido.
- **Rendimiento Combinado:** Especialmente optimizado para funcionar con la pasta 923 Heavy Cut. Este dúo garantiza una corrección rápida de las rayaduras revelando al mismo tiempo un brillo espejo excepcional.

PASO 1 Abrigo limpio
Eliminación de
arañazos profundos
y pulir



Almohadilla Dura Azul
150mm x 25mm autoadherente

Características:

- **Estructura de Células Anchas:** Su espuma azul de células abiertas ofrece una agresividad superior, ideal para una corrección rápida de los defectos graves.
- **Abrasividad Máxima:** Diseñado específicamente para eliminar las rayaduras profundas, la oxidación tenaz y el apagamiento de carrocerías antiguas o mal mantenidas.
- **Preparación Óptima:** Rectifica la superficie en un tiempo récord, creando una base perfecta para las etapas de acabado posteriores.
- **Combo Rendimiento:** En sinergia con la pasta 923 Heavy Cut, esta almohadilla transforma las pinturas apagadas en una superficie lisa de brillo profundo.

PASO 1 Abrigo limpio
Eliminación de arañazos
profundos y pulir



PASO 2 Abrigo limpio
Eliminación de arañazos
ligeros, reparación
de pintura y pulido



Consejos de uso:

- Aplique el compuesto uniformemente sobre la almohadilla, no directamente sobre la superficie.
- Pulir siempre aplicando la pulidora con disco en posición horizontal y no vertical o en ángulo sobre la superficie.
- Comience a pulir a baja velocidad. No exceda las 2000 rpm.
- No pulir superficies bajo la luz solar directa.
- No exceda las temperaturas de 45°C en la superficie pulida de la capa transparente.

951 Almohadillas de pulido de terciopelo

Tipo	Piezas/Caja	Nº Ref.
Almohadilla dura blanca Plus	2	951150100
Almohadilla dura azul	2	951150200

951 Almohadilla de espuma de pulido de alto rendimiento



Almohadilla Mediana Naranja 150mm x 25mm autoadherente

Características:

- **Estructura de Células Cerradas:** Su concepción única retiene el producto en la superficie de la almohadilla optimizando el consumo de pasta y la eficacia del trabajo.
- **Densidad Intermedia:** Dotado de una rigidez celular moderada, esta almohadilla ofrece una flexibilidad ideal para adaptarse a las curvas de la carrocería conservando al mismo tiempo un excelente poder de corte.
- **Doble Acción Correctora:**
Con la 923 Heavy Cut: Elimina eficazmente las micro-rayaduras y los defectos de superficie leves.
Con la 924 Perfect Finish: Sublima la profundidad del color y revela un brillo espejo excepcional.

PASO 2 Abrigo limpio
Eliminación de arañazos
ligeros, reparación
de pintura y pulido



PASO 3 Holograma y remolino
eliminación de marcas.
Alto brillo y color
reaparición en
profundidad



Consejos de uso:

- Aplique el compuesto uniformemente sobre la almohadilla, no directamente sobre la superficie.
- Pulir siempre aplicando la pulidora con disco en posición horizontal y no vertical o en ángulo sobre la superficie.
- Comience a pulir a baja velocidad. No exceda las 2000 rpm.
- No pulir superficies bajo la luz solar directa.
- No exceda las temperaturas de 45°C en la superficie pulida de la capa transparente.



Almohadilla Alveolada de Espuma Blanda 150mm x 25mm autoadherente

Características:

- **Diseño Alveolado (Ondulado):** Su forma específica favorece una circulación de aire constante, permitiendo un enfriamiento activo del barniz y de la espuma durante el pulido.
- **Estructura Suave y Resiliente:** De gran suavidad, esta almohadilla de poros abiertos absorbe uniformemente las ceras y pulimentos de acabado, evitando así cualquier sobrecalentamiento o saturación.
- **Acabado Anti-Hologramas:** Utilizado con la pasta 924 Perfect Finish, garantiza la eliminación total de las micro-rayaduras y los espectros (hologramas) sobre las lacas más delicadas.
- **Aplicación de Cuidado:** Es el compañero ideal de la Cera Cerámica 927. Su textura ultrasuave permite sellar la pintura sin ningún riesgo de micro-rayaduras, sublimando al mismo tiempo la profundidad de los colores.

PASO 3 Holograma y remolino
eliminación de marcas.
Alto brillo y color
reaparición en
profundidad



PASO 4 Capa transparente
y pintura.
Protección y
Alto brillo



951 Almohadillas de pulido de terciopelo

Tipo	Piezas/Caja	Nº Ref.
Almohadilla Mediana Naranja	2	951150300
Almohadilla para gofres suave negra	2	951150400

952 almohadilla de lana de cordero natural



952 Almohadilla de lana de cordero		
Dimensión	Uds./Paquete	Nº Ref.
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

CON ENTRESUELA

Características:

- 100 % lana de cordero natural
- Baja generación de calor
- Rendimiento de corte rápido
- Sin residuos de pulimento
- Entresuela compacta para un pulido uniforme
- Brillo impresionante
- Fácil de lavar.

Consejos de uso:

- Aplicar uniformemente el pulido 923 Heavy Cut compuesto en la almohadilla de lana de cordero
- Uso recomendado con orbitales aleatorios Pulidoras o Pulidoras Rotativas
- No exceda las 2000 rpm durante el pulido
- Trabaje estación por estación y elimine cualquier pulimento residuos con una microfibra 953 limpia y seca paño de pulido.

953 Paño de microfibra para pulir

952150100 952180100 953040040 953040040 953040040 953040040 953040040



953 Paño de microfibra para pulir			
Dimensión	Uds./Paquete	Paquetes/Caja	Nº Ref.
400x400mm	2	20	953040040

Características:

- Paño de microfibra súper suave para residuos de pulido
- Tejido de lazo especial con antiarañazos propiedades
- Lado superabsorbente para cera cerámica 927, frotando y limpiando
- Lavable y reutilizable.

Consejos de uso:

- Aplicar el paño de microfibra sobre el pulido superficie para eliminar residuos de compuestos
- Use suavemente el paño de microfibra para extender uniformemente la cera cerámica 927 en la superficie.



965 Lijadora orbital aleatoria neumática



La nueva serie de lijadoras de Smirdex ha sido especialmente diseñada para profesionales ya que combina todos aquellos elementos que contribuyen a un lijado de alta calidad y precisión. Cuentan con un motor patentado de bajas vibraciones y tecnología avanzada de silencio. Su empuñadura ergonómica facilita el ajuste del tubo de absorción de polvo y de la línea de aire comprimido. El peso del dispositivo, junto con todos los accesorios, es uno de los más bajos de la competencia, favoreciendo un uso prolongado, sin causar fatiga al operador. El paquete también incluye una llave de aplicación básica, lubricante, una punta de acoplamiento rápido de 1/4" y un manual de usuario detallado.



	150mm Órbita 5mm	150mm Órbita 2,5mm	125mm Órbita 5mm	125mm Órbita 2,5mm
No Ref.	965150050	965150025	965125050	965125025
Diámetro del plato	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Agujeros	53 Agujeros	53 Agujeros	33 Agujeros	33 Agujeros
Diámetro de la órbita	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Sistema de extracción	Aspiradora Externa			
Nivel de vibración	0,80 m/sec ²			
Peso	0,9 kg			
Velocidad de rotación	11000 rpm			
Control de velocidad	Variable			
Entrada de aire	1/4"			
Consumo de aire	1,6 CFM			
Presión de trabajo	6.2 bar			
Diámetro de la manguera	3/8"			
Nivel de ruido en ISO 11203-2009	80dBA			

Platos de soporte


2 estilos de pernos: 5/16 "UNF
y M8 para adaptador FESTOOL

Descripción del producto	Dimensión	Agujeros	Dureza	Uds/ Paquete	No Ref.
Platos de soporte para trabajos de lijado universal.	125mm	sin agujeros 8 agujeros	duro medio	1	960125420
				1	960125428
	150mm	sin agujeros 7 agujeros 9 agujeros 15 agujeros	duro medio	1	960150410
				1	960150417
				1	960150419
				1	960150415
Platos de soporte con canal de flujo diseñado eficientemente para facilitar la extracción de polvo y la disminución de la acumulación de polvo en el disco.	150mm	compatible con 6 agujeros 7 agujeros 8 agujeros 9 agujeros 15 agujeros	medio	1	960150000
Platos de soporte especiales para abrasivos en malla serie 750 con máximo efecto de extracción de polvo	150mm	97 agujeros	medio	1	960150497
Platos de soporte con diseño especial de flujo de aire para máxima extracción del polvo	150mm	53 agujeros	medio	1	960150453
	125mm	33 agujeros		1	960125433




Interfases y protectores de platos

Descripción del producto	Dimensión	Agujeros	Espesor	Uds/ Paquete	No Ref.
Protector de plato Mejora la adherencia de los discos de malla serie 750 al mismo tiempo que evita el desgaste del plato original.	150mm	97 agujeros	2mm	10	950150100
Interfase suave Ideal para discos de malla serie 750 o de cualquier otro tipo cuando la calidad de acabado es importante.	150mm	97 agujeros	5mm	10	950150200
	150mm	97 agujeros	10mm	10	950150300
Interfase suave Ideal para discos de malla serie 750 o de cualquier otro tipo cuando la calidad de acabado es importante.	125mm	33 agujeros	5mm	10	950125200
	125mm	33 agujeros	10mm	10	950125300
Adaptador de soporte para adhesivo Ideal para adaptar soportes de adhesivo a sistema de velour.	115mm	sin agujeros		1	410430000
	125mm	sin agujeros		1	410420000
	125mm	8 agujeros		1	410428000
	150mm	sin agujeros		1	410410000
	150mm	7 agujeros		1	410417000
	150mm	9 agujeros		1	410419000
	150mm	15 agujeros		1	410415000
	203mm	sin agujeros		1	410470000
	115x230mm	sin agujeros		1	410450000
	115x230mm	10 agujeros		1	410451000
	71x420mm	sin agujeros		1	410440000
	71x420mm	14 agujeros		1	410441000
	1x1,5m	-		1	410400000




Discos de soporte

Apto para pulidoras manuales
con perno M14x2

Descripción del producto	Dimensión	Uds/ Paquete	No Ref.	
Disco de soporte de fibra Blanco (contratuerca & pad)	115mm 125mm 150mm 180mm	1 1 1 1	939115001 939125001 939150001 939180001	
Disco de soporte de fibra Blanco	115mm 150mm 180mm contratuerca	10 10 10 10	939115000 939150000 939180000 939000000	
Disco de soporte de PU profesional (para lijadoras orbitales angulares)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115000 944125000 944150000	
Disco de soporte de PU económico (para lijadoras orbitales angulares)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	944115200 944125200 944150200	
Disco de soporte de PU para pulidoras (para lijadoras orbitales angulares)	77mm	1	944077000	
Disco de soporte de PU para pulidoras (para lijadoras orbitales angulares)	125mm	1	944125001	
Soporte de plato plástico para discos con velour Professional (para lijadoras orbitales angulares)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115000 946125000 946150000	
Soporte de plato plástico para discos con velour Economyl (para lijadoras orbitales angulares)	115mm 125mm 150mm	1 1 1	946115200 946125200 946150200	

Herramientas manuales

Descripción del producto	Dimensión	Agujeros	Uds/ Paquete	No Ref.	
Taco lijador con soporte de velcro y extracción de polvo	70x400mm	14 agujeros	1	966440003	
	115x230mm	10 agujeros	1	966440004	
	81x153mm	8 agujeros	1	966440005	
	70x198mm	8 agujeros	1	966440006	
	Manguera de aspiración 4m	-	1	966440000	
Taco lijador metálico con velcro	70x400mm	sin agujeros	1	966440002	
Taco de lijado manual para discos con velour	Ø 125mm	-	-	967440001	
Taco de lijado manual para discos con velour	Ø 150mm	-	-	967440002	
Taco de lijado manual para hojas con velour	70x125mm	-	-	967440003	
Taco de lijado manual ergonómico para hojas con velour	70x125mm	-	-	967440004	
Taco de goma para lijado manual con hojas	70x125mm	-	-	967440005	
Bloque de lijado manual ergonómico para hojas	210x105mm	-	-	967440006	
Bloque de lijado para usar con lijas al agua	125x60x12mm	-	-	967440007	



Display de producto a una cara

Edición estándar

	No Ref.
Display de producto a una cara	999000021


Estante adicional para uso general

	No Ref.
Estante adicional para uso general	999000030



Estantes adicionales para hojas

	No Ref.
Estantes adicionales para hojas	999000040




Display de producto de doble cara

	No Ref.
Display de producto de doble cara	999000020

smirdex

Nuevo soporte de exhibición resistente negro



Edición estándar


	No Ref.
Soporte de exhibición resistente negro (con iluminación LED)	999000080

Piezas adicionales

Dimensiones del estante: 0,96m x 0,40m	999000081
Dimensiones del estante: 0,96m x 0,34m	999000082
Barra de rollo	999000083
Gancho para productos	999000084

Simplemente coloca
los productos Smirdex
en el nuevo exhibidor negro
a su propia
manera creativa.





FÁBRICA:

Lefki, Xanthi, P.O. Box 109
67100 Xanthi, Grecia

Tel.: 0030 25410 27836

Fax: 0030 25410 72323

e-mail: sales@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

SÍGANNOS



www.smirdex.gr



999308000